



RAPPORTI ISTISAN 22|6

ISSN: 1123-3117 (cartaceo) • 2384-8936 (online)

La mortalità in Italia nell'anno 2018

G. Minelli, M. Demaria, A. Maraschini, V. Manno, A. Carinci,
L. Di Pasquale, G. Siepi, M. Vichi, S.M. D'Ottavi, G. Loreto,
C. di Benedetto, F. Galati, R. Crialesi, L. Frova, S. Marchetti



EPIDEMIOLOGIA
E SANITÀ PUBBLICA

**ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA**

La mortalità in Italia nell'anno 2018

Giada Minelli (a), Moreno Demaria (b), Alice Maraschini (a), Valerio Manno (a),
Annamaria Carinci (a), Lucilla Di Pasquale (a), Giuliano Siepi (a), Monica Vichi
(a), Stefano Maria D'Ottavi (a), Giuseppe Loreto (a), Corrado Di Benedetto (c),
Fabio Galati (c), Roberta Cialesi (d), Luisa Frova (d), Stefano Marchetti (d)

(a) Servizio di Statistica, Istituto Superiore di Sanità, Roma

*(b) Epidemiologia e salute ambientale, Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino*

(c) Servizio controllo di gestione e informatica, Istituto Superiore di Sanità, Roma

*(d) Servizio Sistema integrato salute, assistenza, previdenza e giustizia,
Istituto Nazionale di Statistica, Roma*

ISSN: 1123-3117 (cartaceo) • 2384-8936 (online)

**Rapporti ISTISAN
22/6**

Istituto Superiore di Sanità; Istituto Nazionale di Statistica

La mortalità in Italia nell'anno 2018.

Giada Minelli, Moreno Demaria, Alice Maraschini, Valerio Manno, Annamaria Carinci, Lucilla Di Pasquale, Giuliano Siepi, Monica Vichi, Stefano Maria D'Ottavi, Giuseppe Loreto, Corrado Di Benedetto, Fabio Galati, Roberta Crialesi, Luisa Frova, Stefano Marchetti
2022, ii, 160 p. Rapporti ISTISAN 22/6

Il rapporto presenta un'analisi descrittiva della mortalità nel nostro Paese nell'anno 2018. Per la mortalità generale e per le principali cause di morte (35 per gli uomini, 36 per le donne) sono presentate tabelle con i tassi standardizzati e i numeri assoluti dei decessi e cartine con i rapporti standardizzati di mortalità. L'analisi è articolata per genere, età e area geografica di residenza (province, regioni e grandi ripartizioni geografiche: Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud e Isole).

Parole chiave: Mortalità; Italia; Tassi standardizzati; Rapporti Standardizzati di Mortalità (SMR)

Istituto Superiore di Sanità; Istituto Nazionale di Statistica

Mortality in Italy in 2018.

Giada Minelli, Moreno Demaria, Alice Maraschini, Valerio Manno, Annamaria Carinci, Lucilla Di Pasquale, Giuliano Siepi, Monica Vichi, Stefano Maria D'Ottavi, Giuseppe Loreto, Corrado Di Benedetto, Fabio Galati, Roberta Crialesi, Luisa Frova, Stefano Marchetti
2022, ii, 160 p. Rapporti ISTISAN 22/6 (in Italian)

This report consists of a descriptive analysis of the mortality in Italy in 2018. Tables show standardized mortality rates and absolute number of deaths for general mortality and the main causes of death (35 for males and 36 for females), maps show standardized mortality rates. The analysis is by gender, age and geographical areas of residence (provinces, regions and four main geographical areas: North-West, North-East, Centre, South and Islands).

Key words: Mortality; Italy; Standardized rates; Standardized Mortality Rates (SMR)

Per informazioni su questo documento scrivere a: giada.minelli@iss.it

Pubblicazione effettuata nell'ambito di un Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute - CCM.

Il rapporto è accessibile online dal sito di questo Istituto: www.iss.it.

Citare questo documento come segue:

Minelli G, Demaria M, Maraschini A, Manno V, Carinci A, Di Pasquale L, Siepi G, Vichi M, D'Ottavi SM, Loreto G, Di Benedetto C, Galati F, Crialesi R, Frova L, Marchetti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2018*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2022. (Rapporti ISTISAN 22/6).

Legale rappresentante dell'Istituto Superiore di Sanità: *Silvio Brusaferrò*

Registro della Stampa - Tribunale di Roma n. 114 (cartaceo) e n. 115 (online) del 16 maggio 2014

Direttore responsabile della serie: *Paola De Castro*

Redazione: *Sandra Salinetti*

La responsabilità dei dati scientifici e tecnici è dei singoli autori, che dichiarano di non avere conflitti di interesse.

INDICE

Introduzione	1
Caratteristiche dei dati	2
Fonte dei dati.....	2
Cause di morte.....	2
Popolazione.....	2
Ripartizione geografica	2
Tassi.....	3
Mappe.....	3
Formule	3
Mortalità generale	5
Mortalità generale (A00-T98).....	7
Mortalità per cause naturali	11
Malattie infettive e parassitarie (A00-B99).....	13
Tubercolosi (A15-A19, B90).....	17
AIDS (B20-B24).....	21
Tumori (C00-D48)	25
Tumori maligni (C00-C97)	29
T. maligno dello stomaco (C16).....	33
T. maligno del colon-retto (C18-C21).....	37
T. maligno del fegato e dei dotti biliari intraepatici (C22).....	41
T. maligno del pancreas (C25).....	45
T. maligno della trachea, dei bronchi e del polmone (C33-C34)	49
T. maligno della mammella (C50).....	53
T. maligno dell'utero (C53-C55).....	55
T. maligno della prostata (C61).....	57
T. maligno della vescica (C67).....	59
T. maligno dell'encefalo (C71).....	63
T. maligni del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati (C81-C96).....	67
Leucemie (C91-C95)	71
Diabete mellito (E10-E14)	75
Disturbi psichici e comportamentali (F00-F99).....	79
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso (G00-H95)	83
Malattie del sistema circolatorio (I00-I99).....	87
Cardiopatie ischemiche (I20-I25).....	91
Malattie cerebrovascolari (I60-I69).....	95
Malattie del sistema respiratorio (J00-J99)	99
Influenza (J09-J11).....	103
Polmonite (J12-J18).....	107
Asma (J45-J46).....	111
Malattie dell'apparato digerente (K00 -K93).....	115
Malattie epatiche croniche (K70,K73-K74)	119
Malattie dell'apparato genitourinario (N00-N99).....	123
Malformazioni congenite (Q00-Q99).....	127
Cause mal definite (R00-R99).....	131

Mortalità per cause esterne	135
Cause esterne (V01-Y89).....	137
Accidenti da trasporto (V01-V99).....	141
Cadute (W00-W19).....	145
Autolesione intenzionale (Suicidi) (X60-X84).....	149
 Bibliografia	 153
 Appendice	
Formule relative agli indici statistici calcolati	157

INTRODUZIONE

In questo volume viene presentata un'analisi descrittiva della mortalità generale e per causa che si è osservata nel nostro Paese nell'anno 2018.

Questa pubblicazione si inserisce nel filone dei Rapporti ISTISAN dedicati alla mortalità in Italia, che ha preso avvio con la pubblicazione, avvenuta nel 1994, de *La mortalità in Italia nel periodo 1970-79* (1).

In questa serie il fenomeno della mortalità è sempre stato descritto con robusti indicatori statistici, a partire dai dati ufficiali sui decessi e sulla popolazione forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica (Istat), ma nel corso degli anni si possono individuare, rispetto alla presentazione dei dati, due cesure.

Fino ai dati di mortalità del 1994 (2-18) per la descrizione ci si è avvalsi, infatti, solo di rappresentazioni tabellari, mentre dal 1995 (20-26) sono state inserite anche rappresentazioni grafiche e mappe, prendendo spunto anche da una corposa monografia pubblicata dall'Istat e dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) nel 1999, che ha descritto in modo analitico l'evoluzione temporale e la geografia della mortalità in Italia nel periodo 1970-1992 (19).

L'altra cesura si è avuta con il volume che descrive la mortalità nell'anno 2006 (27). In esso è stata adottata per la prima volta la ICD-10 (*International Classification of Diseases – 10th revision*). Inoltre, a partire da tale volume, ci si è avvalsi di un software *ad hoc* (PATED: Procedure per Analisi Territoriali di Epidemiologia Descrittiva) descritto nell'apposita Appendice B del volume stesso.

A partire dalla mortalità osservata nell'anno 2006 (25-36, 49, 50), e pertanto anche in questo volume, per la mortalità generale e per ciascuna causa esaminata, sono presentate separatamente per uomini e donne:

- una tabella relativa all'Italia nel suo complesso con il numero assoluto dei decessi, i tassi grezzi specifici per classi di età quinquennali ed i relativi intervalli di confidenza al 95%;
- una tabella in cui per ciascuna regione e per le grandi ripartizioni geografiche sono presentati i tassi standardizzati per età e gli intervalli di confidenza, riferiti alla popolazione di 0-74 anni e di tutte le età;
- una cartina dell'Italia dove per ciascuna regione viene presentato il rapporto standardizzato di mortalità;
- una cartina dell'Italia dove il rapporto standardizzato di mortalità viene presentato per ciascuna provincia.

CARATTERISTICHE DEI DATI

Fonte dei dati

In questo volume si analizzano i dati di mortalità ufficiali e definitivi pubblicati dall'Istat, relativi ai decessi verificatisi nel 2018 in Italia tra le persone in essa residenti; sono pertanto esclusi i decessi di stranieri non residenti nel nostro Paese.

Cause di morte

A partire dai dati della mortalità osservata nel nostro Paese nell'anno 2003, anche l'Italia ha adottato la decima revisione della classificazione internazionale delle malattie e cause di morte (in sigla ICD-10).

La classificazione ICD (dall'inglese *International Classification of Diseases*, essendo il nome esteso *International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death*) è la Classificazione Statistica Internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati, stilata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Per le sue caratteristiche e differenze rispetto alla versione precedente, rinviamo alla bibliografia e all'apposita Appendice C del volume relativo alla mortalità 2006 (25).

Anche in questo volume, sono state prese in esame 35 cause di morte per gli uomini e 36 per le donne.

Popolazione

La popolazione media nel 2018, distribuita per età, genere e area di residenza, è stata ottenuta aggregando le popolazioni comunali fornite dall'ISTAT al 1°-1-2018 e al 1-1-2019.

Ripartizione geografica

Le ripartizioni geografiche considerate sono:

- Nord-Ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria;
- Nord-Est: Province autonome di Trento e Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;
- Centro: Toscana, Umbria, Marche e Lazio;
- Sud ed Isole: Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Tassi

Nelle tabelle oltre ai tassi specifici per genere ed età sono presentati i tassi standardizzati in modo diretto, per i quali la popolazione di riferimento è quella standard europea definita al 2013.

I tassi grezzi e standardizzati sono riferiti a 100.000 persone.

Mappe

Nell'ambito dell'analisi regionale e provinciale della mortalità, si è ritenuto opportuno presentare in due cartogrammi regionali (per uomini e donne separatamente) e due provinciali, una misura approssimata del rischio relativo rispetto al valore medio nazionale, utilizzando il rapporto standardizzato di mortalità, definito come rapporto tra eventi osservati e eventi attesi, dove per il computo degli eventi attesi ci si avvale dei tassi nazionali riferiti all'anno in esame.

I rapporti standardizzati di mortalità sono moltiplicati per 100.

Formule

Nell'Appendice sono presentate le formule relative agli indici statistici calcolati: tassi grezzi, tassi standardizzati, rapporti standardizzati di mortalità (SMR).

**Mortalità
GENERALE**

MORTALITÀ GENERALE, uomini

ICD-10: A00-T98

Tassi grezzi per età


Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	705	306,41	283,79	329,03
01-04	140	13,96	11,64	16,27
05-09	112	7,91	6,44	9,37
10-14	126	8,53	7,04	10,02
15-19	423	28,14	25,45	30,82
20-24	637	40,78	37,61	43,94
25-29	760	45,97	42,70	49,24
30-34	877	51,39	47,99	54,79
35-39	1308	69,40	65,64	73,16
40-44	2409	107,65	103,35	111,95
45-49	4221	175,83	170,53	181,14
50-54	7003	288,83	282,07	295,60
55-59	10269	484,82	475,44	494,20
60-64	14420	786,78	773,94	799,62
65-69	21138	1259,49	1242,51	1276,46
70-74	30350	2052,94	2029,85	2076,04
75-79	43324	3535,22	3501,93	3568,51
80-84	55645	6306,21	6253,81	6358,60
85-89	58200	11957,23	11860,08	12054,37
90-94	36494	21551,87	21330,75	21772,99
95-99	10905	33757,43	33123,84	34391,01
100 +	1186	48596,60	45830,86	51362,34

Tassi standardizzati


Regioni	0-74 anni			Tutte le età				
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%		
Piemonte	7408	348,69	340,77	356,77	24992	1071,17	1057,42	1085,16
Valle d'Aosta	229	377,98	330,40	431,23	716	1159,85	1072,99	1257,21
Lombardia	14515	316,64	311,49	321,85	46748	1011,77	1002,17	1021,50
Bolzano	680	310,37	287,33	334,80	2074	928,37	887,02	972,73
Trento	686	275,09	254,84	296,61	2227	884,54	847,31	924,03
Veneto	7207	312,79	305,59	320,14	22934	1000,13	986,67	1013,86
Friuli Venezia Giulia	2172	357,72	342,77	373,26	6597	1015,51	990,42	1041,43
Liguria	2802	359,88	346,61	373,64	10205	1074,16	1052,96	1095,83
Emilia-Romagna	6338	308,65	301,08	316,39	23298	986,29	973,41	999,36
Toscana	5494	306,64	298,56	314,91	20119	982,23	968,42	996,27
Umbria	1248	298,31	281,95	315,50	4648	944,21	916,59	972,85
Marche	2113	294,81	282,34	307,75	8046	953,03	931,90	974,75
Lazio	9079	348,01	340,86	355,28	27724	1026,89	1014,57	1039,37
Abruzzo	2143	345,75	331,23	360,82	7090	1021,74	997,73	1046,34
Molise	556	373,67	343,15	406,61	1783	1046,82	998,27	1097,52
Campania	10569	422,65	414,60	430,82	26526	1176,35	1161,67	1191,22
Puglia	6151	332,78	324,51	341,24	18876	1004,93	990,34	1019,75
Basilicata	923	351,54	329,10	375,29	3084	1055,99	1018,07	1095,78
Calabria	3163	355,73	343,42	368,41	9679	1033,31	1012,52	1054,47
Sicilia	8423	377,74	369,70	385,91	25023	1111,56	1097,52	1125,79
Sardegna	2999	365,61	352,58	379,10	8263	1005,50	983,52	1027,96
Nord-Ovest	24954	330,48	326,39	334,63	82661	1036,93	1029,59	1044,34
Nord-Est	17083	314,47	309,75	319,24	57130	988,06	979,74	996,46
Centro	17934	323,85	319,12	328,65	60537	995,90	987,83	1004,05
Sud-Isole	34927	374,70	370,77	378,66	100324	1079,23	1072,42	1086,09
ITALIA	94898	340,85	338,68	343,04	300652	1031,79	2063,58	1035,59

MORTALITÀ GENERALE (A00-T98), uomini

Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



MORTALITÀ GENERALE, donne

ICD-10: A00-T98


Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	561	258,34	236,96	279,72
01-04	105	11,06	8,95	13,18
05-09	69	5,16	4,02	6,53
10-14	106	7,62	6,17	9,07
15-19	172	12,34	10,49	14,18
20-24	193	13,53	11,62	15,44
25-29	274	17,38	15,32	19,44
30-34	429	25,61	23,18	28,03
35-39	749	39,96	37,10	42,82
40-44	1491	66,23	62,87	69,59
45-49	2641	108,00	103,88	112,12
50-54	4531	181,29	176,01	186,57
55-59	6087	271,68	264,86	278,51
60-64	8546	431,78	422,63	440,94
65-69	12713	688,77	676,80	700,74
70-74	18993	1124,90	1108,90	1140,90
75-79	31729	2075,01	2052,18	2097,84
80-84	52638	4176,55	4140,87	4212,22
85-89	76107	8659,50	8597,98	8721,03
90-94	72280	16884,91	16761,82	17008,01
95-99	32648	28279,28	27972,52	28586,03
100 +	5631	44651,49	43485,25	45817,74


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	4402	192,20	186,53	198,03	27989	710,24	701,61	718,99
Valle d'Aosta	107	167,39	137,06	203,76	729	684,47	634,03	739,43
Lombardia	8736	176,47	172,77	180,23	52020	653,19	647,43	659,01
Bolzano	375	159,39	143,62	176,47	2300	631,55	605,36	658,74
Trento	405	156,39	141,48	172,57	2727	608,71	585,01	633,36
Veneto	4256	173,49	168,30	178,83	25900	649,47	641,34	657,72
Friuli Venezia Giulia	1226	187,53	177,08	198,58	7674	658,06	642,63	673,94
Liguria	1755	203,88	194,32	213,93	11805	697,30	683,87	711,09
Emilia-Romagna	4018	178,41	172,92	184,06	26321	659,56	651,23	668,01
Toscana	3461	175,44	169,61	181,47	22914	657,80	648,91	666,82
Umbria	781	170,16	158,37	182,77	5338	629,93	612,23	648,24
Marche	1297	168,08	159,02	177,62	8959	625,99	612,40	639,92
Lazio	5835	198,33	193,26	203,53	29926	687,52	679,58	695,55
Abruzzo	1214	182,78	172,59	193,51	7506	667,79	652,12	683,88
Molise	270	174,38	154,13	197,15	1833	645,14	614,20	677,94
Campania	6391	234,93	229,19	240,78	27208	794,40	784,90	803,99
Puglia	3763	186,06	180,14	192,15	19914	689,25	679,55	699,10
Basilicata	531	191,19	175,19	208,51	3081	683,00	658,17	708,83
Calabria	1907	202,60	193,59	211,97	9982	711,77	697,52	726,31
Sicilia	5324	216,55	210,76	222,47	26479	769,87	760,47	779,37
Sardegna	1606	185,06	176,04	194,54	8088	641,84	627,64	656,41
Nord-Ovest	15000	183,65	180,71	186,63	92543	674,79	670,29	679,32
Nord-Est	10280	175,72	172,33	179,18	64922	651,90	646,69	657,15
Centro	11374	185,06	181,66	188,52	67137	665,45	660,25	670,70
Sud-Isole	21006	207,69	204,88	210,53	104091	730,50	726,00	735,04
ITALIA	57660	190,44	188,89	192,01	328693	685,85	1371,69	688,27

MORTALITÀ GENERALE (A00-T98), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



**Mortalità per
CAUSE NATURALI**

MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE, uomini ICD-10: A00-B99

Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	12	5,22	2,69	9,11
01-04	7	0,70	0,28	1,44
05-09	4	0,28	0,08	0,72
10-14	2	0,14	0,02	0,49
15-19	4	0,27	0,07	0,68
20-24	9	0,58	0,26	1,09
25-29	14	0,85	0,46	1,42
30-34	12	0,70	0,36	1,23
35-39	37	1,96	1,38	2,71
40-44	64	2,86	2,20	3,65
45-49	140	5,83	4,87	6,80
50-54	232	9,57	8,34	10,80
55-59	277	13,08	11,54	14,62
60-64	289	15,77	13,95	17,59
65-69	327	19,48	17,37	21,60
70-74	519	35,11	32,09	38,13
75-79	861	70,26	65,56	74,95
80-84	1241	140,64	132,82	148,47
85-89	1241	254,96	240,78	269,15
90-94	722	426,38	395,28	457,49
95-99	181	560,30	478,68	641,93
100 +	16	655,60	374,73	1064,66

Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	117	5,51	4,55	6,64	545	22,58	20,67	24,73
Valle d'Aosta	5	8,01	2,60	20,21	12	18,16	9,28	43,03
Lombardia	333	7,10	6,36	7,92	1073	22,82	21,41	24,37
Bolzano	12	5,21	2,67	9,25	32	13,79	9,35	22,42
Trento	9	3,69	1,69	7,14	52	20,67	15,38	28,77
Veneto	144	6,21	5,24	7,34	547	23,55	21,54	25,83
Friuli Venezia Giulia	37	6,22	4,37	8,73	152	23,58	19,91	28,18
Liguria	72	9,35	7,30	11,93	262	27,51	24,20	31,32
Emilia-Romagna	144	6,88	5,80	8,13	683	28,74	26,58	31,10
Toscana	128	7,07	5,90	8,45	426	20,27	18,37	22,42
Umbria	27	6,41	4,22	9,52	118	24,27	20,02	29,68
Marche	38	5,28	3,74	7,35	218	25,51	22,19	29,47
Lazio	193	7,20	6,22	8,31	496	17,80	16,24	19,53
Abruzzo	44	6,91	5,02	9,39	113	16,17	13,28	19,70
Molise	7	4,98	2,00	10,97	19	11,38	6,81	18,44
Campania	206	8,09	7,02	9,29	409	17,27	15,58	19,15
Puglia	138	7,38	6,20	8,74	347	17,71	15,87	19,79
Basilicata	21	8,02	4,95	12,56	57	18,68	14,10	25,54
Calabria	62	6,98	5,35	8,98	140	14,82	12,44	17,59
Sicilia	147	6,51	5,50	7,67	353	14,95	13,41	16,67
Sardegna	65	7,98	6,14	10,33	157	19,17	16,23	22,63
Nord-Ovest	527	6,89	6,31	7,51	1892	23,27	22,19	24,41
Nord-Est	346	6,30	5,65	7,00	1466	25,25	23,94	26,66
Centro	386	6,86	6,20	7,59	1258	20,37	19,25	21,58
Sud-Isole	690	7,33	6,79	7,90	1595	16,61	15,79	17,47
ITALIA	1949	6,91	6,61	7,23	6211	20,99	20,46	21,54

MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE, donne

ICD-10: A00-B99

Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	15	6,91	3,87	11,39
01-04	4	0,42	0,11	1,08
05-09	1	0,07	0,00	0,42
10-14	1	0,07	0,00	0,40
15-19	2	0,14	0,02	0,52
20-24	5	0,35	0,11	0,82
25-29	5	0,32	0,10	0,74
30-34	16	0,96	0,55	1,55
35-39	22	1,17	0,74	1,78
40-44	31	1,38	0,94	1,95
45-49	53	2,17	1,62	2,84
50-54	84	3,36	2,68	4,16
55-59	93	4,15	3,35	5,09
60-64	145	7,33	6,13	8,52
65-69	250	13,54	11,87	15,22
70-74	403	23,87	21,54	26,20
75-79	781	51,08	47,49	54,66
80-84	1489	118,14	112,14	124,15
85-89	2100	238,94	228,72	249,16
90-94	1469	343,16	325,62	360,71
95-99	512	443,49	405,07	481,90
100 +	56	444,06	335,44	576,64

Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	83	3,63	2,89	4,55	666	16,45	15,18	17,85
Valle d'Aosta	2	3,11	0,38	14,15	16	14,41	8,06	26,53
Lombardia	167	3,38	2,89	3,95	1183	14,68	13,83	15,58
Bolzano	3	1,24	0,25	3,78	40	10,92	7,76	15,16
Trento	3	1,14	0,23	3,63	42	8,65	6,17	12,16
Veneto	87	3,51	2,81	4,36	721	17,66	16,37	19,07
Friuli Venezia Giulia	20	3,05	1,84	4,96	160	13,53	11,42	16,13
Liguria	42	4,98	3,57	6,95	356	20,71	18,48	23,33
Emilia-Romagna	92	4,08	3,29	5,05	952	22,86	21,38	24,47
Toscana	52	2,63	1,96	3,50	567	15,93	14,61	17,41
Umbria	15	3,22	1,80	5,61	157	18,46	15,58	22,01
Marche	34	4,32	2,99	6,17	283	19,60	17,30	22,28
Lazio	111	3,83	3,15	4,64	637	14,60	13,46	15,83
Abruzzo	20	3,14	1,90	5,01	131	11,98	9,93	14,49
Molise	1	0,62	0,02	5,13	29	10,31	6,77	16,20
Campania	106	3,96	3,24	4,81	367	10,89	9,79	12,09
Puglia	103	5,16	4,21	6,30	424	15,18	13,75	16,77
Basilicata	10	3,62	1,73	7,09	82	18,11	14,27	23,08
Calabria	35	3,74	2,61	5,27	158	11,55	9,78	13,63
Sicilia	108	4,42	3,62	5,35	377	11,42	10,28	12,68
Sardegna	36	4,09	2,86	5,86	189	15,10	12,99	17,62
Nord-Ovest	294	3,62	3,21	4,07	2221	15,92	15,25	16,63
Nord-Est	205	3,49	3,03	4,01	1915	18,63	17,78	19,52
Centro	212	3,46	3,01	3,98	1644	16,13	15,34	16,97
Sud-Isole	419	4,19	3,79	4,61	1757	12,66	12,07	13,29
ITALIA	1130	3,76	3,54	3,98	7537	15,63	15,27	16,00

Tubercolosi, uomini ICD-10: A15-A19, B90


Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	1,30
01-04	0	0,00	0,00	0,30
05-09	0	0,00	0,00	0,21
10-14	0	0,00	0,00	0,20
15-19	1	0,07	0,00	0,37
20-24	3	0,19	0,04	0,56
25-29	3	0,18	0,04	0,53
30-34	0	0,00	0,00	0,18
35-39	5	0,27	0,09	0,62
40-44	2	0,09	0,01	0,32
45-49	7	0,29	0,12	0,60
50-54	6	0,25	0,09	0,54
55-59	7	0,33	0,13	0,68
60-64	6	0,33	0,12	0,71
65-69	7	0,42	0,17	0,86
70-74	14	0,95	0,52	1,59
75-79	18	1,47	0,87	2,32
80-84	26	2,95	1,92	4,32
85-89	26	5,34	3,49	7,83
90-94	16	9,45	5,40	15,34
95-99	4	12,38	3,37	31,70
100 +	0	0,00	0,00	122,75


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	4	0,20	0,05	0,56	11	0,50	0,24	1,13
Valle d'Aosta	1	1,65	0,04	11,16	1	1,50	0,04	24,59
Lombardia	9	0,19	0,08	0,37	35	0,73	0,50	1,15
Bolzano	1	0,36	0,01	2,41	1	0,33	0,01	7,32
Trento	1	0,42	0,01	2,54	2	0,91	0,11	6,09
Veneto	2	0,09	0,01	0,35	5	0,22	0,07	0,82
Friuli Venezia Giulia	1	0,16	0,00	1,22	2	0,37	0,04	2,26
Liguria	4	0,57	0,15	1,68	6	0,70	0,25	1,85
Emilia-Romagna	1	0,05	0,00	0,32	5	0,22	0,07	0,69
Toscana	3	0,18	0,04	0,58	10	0,49	0,23	1,08
Umbria	0	0,00	0,00	1,33	2	0,52	0,06	2,88
Marche	1	0,14	0,00	0,97	4	0,52	0,14	1,91
Lazio	5	0,19	0,06	0,47	15	0,55	0,30	1,00
Abruzzo	1	0,16	0,00	1,11	2	0,26	0,03	1,45
Molise	1	0,80	0,02	5,24	1	0,73	0,02	4,77
Campania	6	0,22	0,08	0,50	11	0,41	0,21	0,85
Puglia	7	0,38	0,15	0,82	11	0,54	0,27	1,10
Basilicata	1	0,43	0,01	2,77	2	0,77	0,09	5,02
Calabria	6	0,65	0,24	1,48	8	0,78	0,34	1,67
Sicilia	3	0,13	0,03	0,41	9	0,39	0,17	0,84
Sardegna	3	0,41	0,08	1,40	8	0,94	0,41	2,12
Nord-Ovest	18	0,24	0,14	0,39	53	0,65	0,48	0,91
Nord-Est	6	0,11	0,04	0,25	15	0,28	0,15	0,53
Centro	9	0,17	0,08	0,33	31	0,53	0,35	0,79
Sud-Isole	28	0,30	0,20	0,43	52	0,51	0,38	0,69
ITALIA	61	0,22	0,17	0,28	151	0,51	0,43	0,61

Tubercolosi (A15-A19, B90), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tubercolosi, donne

ICD-10: A15-A19, B90


Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	1,38
01-04	0	0,00	0,00	0,32
05-09	1	0,07	0,00	0,42
10-14	0	0,00	0,00	0,22
15-19	0	0,00	0,00	0,21
20-24	0	0,00	0,00	0,21
25-29	0	0,00	0,00	0,19
30-34	2	0,12	0,01	0,43
35-39	2	0,11	0,01	0,39
40-44	1	0,04	0,00	0,25
45-49	2	0,08	0,01	0,30
50-54	1	0,04	0,00	0,22
55-59	5	0,22	0,07	0,52
60-64	4	0,20	0,06	0,52
65-69	4	0,22	0,06	0,55
70-74	7	0,41	0,17	0,85
75-79	11	0,72	0,36	1,29
80-84	16	1,27	0,73	2,06
85-89	31	3,53	2,40	5,01
90-94	19	4,44	2,67	6,93
95-99	3	2,60	0,54	7,59
100 +	0	0,00	0,00	23,75


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni			Tutte le età				
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%		
Piemonte	2	0,09	0,01	0,40	9	0,27	0,12	0,60
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	9,70	0	0,00	0,00	8,83
Lombardia	5	0,11	0,03	0,27	19	0,25	0,15	0,42
Bolzano	0	0,00	0,00	1,77	1	0,23	0,01	1,93
Trento	1	0,39	0,01	2,51	4	0,97	0,25	3,06
Veneto	3	0,13	0,03	0,44	13	0,35	0,18	0,67
Friuli Venezia Giulia	0	0,00	0,00	1,04	2	0,18	0,02	1,15
Liguria	2	0,31	0,03	1,36	9	0,64	0,25	1,62
Emilia-Romagna	0	0,00	0,00	0,26	11	0,24	0,12	0,52
Toscana	0	0,00	0,00	0,33	3	0,07	0,01	0,37
Umbria	0	0,00	0,00	1,41	2	0,19	0,02	1,48
Marche	1	0,13	0,00	0,99	3	0,24	0,04	1,04
Lazio	5	0,18	0,06	0,45	9	0,26	0,12	0,54
Abruzzo	0	0,00	0,00	0,92	2	0,15	0,02	1,00
Molise	0	0,00	0,00	4,27	0	0,00	0,00	3,89
Campania	4	0,15	0,04	0,41	8	0,25	0,11	0,51
Puglia	3	0,15	0,03	0,50	5	0,19	0,06	0,53
Basilicata	0	0,00	0,00	2,19	1	0,19	0,00	2,21
Calabria	0	0,00	0,00	0,54	2	0,11	0,01	0,63
Sicilia	2	0,08	0,01	0,33	3	0,10	0,02	0,33
Sardegna	1	0,11	0,00	1,02	3	0,25	0,05	1,10
Nord-Ovest	9	0,12	0,05	0,24	37	0,30	0,21	0,43
Nord-Est	4	0,07	0,02	0,20	31	0,31	0,21	0,47
Centro	6	0,10	0,04	0,24	17	0,20	0,11	0,35
Sud-Isole	10	0,10	0,05	0,19	24	0,18	0,11	0,28
ITALIA	29	0,10	0,07	0,15	109	0,24	0,20	0,30

Tubercolosi (A15-A19, B90), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



AIDS, uomini ICD-10: B20-B24

Tassi grezzi per età


Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	1,30
01-04	0	0,00	0,00	0,30
05-09	0	0,00	0,00	0,21
10-14	0	0,00	0,00	0,20
15-19	0	0,00	0,00	0,20
20-24	2	0,13	0,02	0,46
25-29	4	0,24	0,07	0,62
30-34	7	0,41	0,16	0,85
35-39	17	0,90	0,53	1,44
40-44	29	1,30	0,87	1,86
45-49	36	1,50	1,05	2,08
50-54	79	3,26	2,58	4,06
55-59	72	3,40	2,66	4,28
60-64	41	2,24	1,61	3,03
65-69	20	1,19	0,73	1,84
70-74	16	1,08	0,62	1,76
75-79	14	1,14	0,62	1,92
80-84	7	0,79	0,32	1,63
85-89	2	0,41	0,05	1,48
90-94	0	0,00	0,00	1,77
95-99	0	0,00	0,00	9,27
100 +	0	0,00	0,00	122,75

Tassi standardizzati


Regioni	0-74 anni			Tutte le età				
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%		
Piemonte	20	0,94	0,57	1,49	21	0,89	0,55	1,56
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	8,53	0	0,00	0,00	23,19
Lombardia	80	1,63	1,29	2,04	86	1,60	1,28	2,08
Bolzano	1	0,35	0,01	2,39	1	0,32	0,01	7,31
Trento	0	0,00	0,00	1,79	1	0,38	0,01	5,44
Veneto	16	0,64	0,37	1,08	17	0,62	0,36	1,27
Friuli Venezia Giulia	1	0,23	0,01	1,40	1	0,21	0,01	2,08
Liguria	9	1,14	0,52	2,37	10	1,14	0,54	2,38
Emilia-Romagna	33	1,55	1,07	2,21	35	1,50	1,04	2,20
Toscana	19	1,05	0,63	1,69	20	1,00	0,61	1,70
Umbria	4	0,92	0,25	2,65	4	0,84	0,23	3,20
Marche	6	0,85	0,31	1,99	7	0,90	0,36	2,36
Lazio	43	1,52	1,10	2,07	50	1,62	1,20	2,21
Abruzzo	9	1,39	0,64	2,80	9	1,27	0,58	2,75
Molise	1	0,68	0,02	4,95	1	0,62	0,02	4,50
Campania	25	0,93	0,60	1,39	25	0,85	0,55	1,36
Puglia	16	0,82	0,47	1,36	18	0,84	0,50	1,45
Basilicata	4	1,51	0,41	4,29	4	1,38	0,37	5,69
Calabria	4	0,44	0,12	1,20	4	0,40	0,11	1,17
Sicilia	21	0,92	0,57	1,41	21	0,83	0,52	1,37
Sardegna	11	1,26	0,63	2,46	11	1,15	0,57	2,33
Nord-Ovest	109	1,38	1,14	1,68	117	1,35	1,11	1,66
Nord-Est	51	0,90	0,67	1,19	55	0,88	0,66	1,21
Centro	72	1,24	0,97	1,57	81	1,26	1,00	1,61
Sud-Isole	91	0,94	0,75	1,15	93	0,87	0,70	1,08
ITALIA	323	1,11	0,99	1,24	346	1,08	0,97	1,21

AIDS (B20-B24), uomini

Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



AIDS, donne

ICD-10: B20-B24

Tassi grezzi per età


Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	1,38
01-04	0	0,00	0,00	0,32
05-09	0	0,00	0,00	0,22
10-14	0	0,00	0,00	0,22
15-19	0	0,00	0,00	0,21
20-24	1	0,07	0,00	0,39
25-29	3	0,19	0,04	0,56
30-34	6	0,36	0,13	0,78
35-39	6	0,32	0,12	0,70
40-44	14	0,62	0,34	1,04
45-49	13	0,53	0,28	0,91
50-54	16	0,64	0,37	1,04
55-59	6	0,27	0,10	0,58
60-64	6	0,30	0,11	0,66
65-69	5	0,27	0,09	0,63
70-74	0	0,00	0,00	0,18
75-79	2	0,13	0,02	0,47
80-84	5	0,40	0,13	0,93
85-89	2	0,23	0,03	0,82
90-94	0	0,00	0,00	0,70
95-99	0	0,00	0,00	2,59
100 +	0	0,00	0,00	23,75

Tassi standardizzati


Regioni	0-74 anni			Tutte le età				
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%		
Piemonte	3	0,15	0,03	0,50	3	0,14	0,03	0,46
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	9,70	0	0,00	0,00	8,83
Lombardia	22	0,45	0,28	0,70	24	0,43	0,28	0,66
Bolzano	1	0,42	0,01	2,52	1	0,38	0,01	2,29
Trento	0	0,00	0,00	1,88	0	0,00	0,00	1,71
Veneto	6	0,23	0,09	0,56	8	0,27	0,12	0,58
Friuli Venezia Giulia	0	0,00	0,00	1,04	0	0,00	0,00	0,95
Liguria	3	0,35	0,07	1,35	3	0,32	0,07	1,23
Emilia-Romagna	10	0,43	0,21	0,85	12	0,45	0,23	0,84
Toscana	4	0,20	0,06	0,61	4	0,19	0,05	0,56
Umbria	1	0,23	0,01	1,75	1	0,21	0,01	1,60
Marche	1	0,13	0,00	0,99	1	0,12	0,00	0,90
Lazio	8	0,29	0,12	0,61	9	0,28	0,13	0,58
Abruzzo	1	0,19	0,00	1,22	1	0,17	0,00	1,11
Molise	0	0,00	0,00	4,27	0	0,00	0,00	3,89
Campania	2	0,08	0,01	0,31	2	0,07	0,01	0,28
Puglia	6	0,33	0,12	0,76	7	0,33	0,13	0,73
Basilicata	0	0,00	0,00	2,19	0	0,00	0,00	1,99
Calabria	0	0,00	0,00	0,54	0	0,00	0,00	0,49
Sicilia	7	0,29	0,12	0,62	8	0,29	0,12	0,59
Sardegna	1	0,11	0,00	1,01	1	0,10	0,00	0,92
Nord-Ovest	28	0,36	0,24	0,53	30	0,34	0,23	0,49
Nord-Est	17	0,28	0,16	0,47	21	0,30	0,19	0,48
Centro	14	0,24	0,13	0,42	15	0,23	0,13	0,39
Sud-Isole	17	0,18	0,10	0,29	19	0,17	0,10	0,28
ITALIA	76	0,26	0,21	0,33	85	0,26	0,20	0,32

AIDS (B20-B24), donne

Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



TUMORI, uomini ICD-10: C00-D48

Tassi grezzi per età


Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	4	1,74	0,47	4,45
01-04	32	3,19	2,18	4,50
05-09	47	3,32	2,44	4,41
10-14	35	2,37	1,65	3,30
15-19	55	3,66	2,76	4,76
20-24	102	6,53	5,26	7,80
25-29	113	6,83	5,57	8,10
30-34	171	10,02	8,52	11,52
35-39	281	14,91	13,17	16,65
40-44	683	30,52	28,23	32,81
45-49	1394	58,07	55,02	61,12
50-54	2765	114,04	109,79	118,29
55-59	4734	223,50	217,13	229,87
60-64	7131	389,08	380,05	398,11
65-69	10519	626,76	614,79	638,74
70-74	14284	966,20	950,36	982,05
75-79	17648	1440,07	1418,82	1461,32
80-84	18272	2070,75	2040,73	2100,78
85-89	13992	2874,66	2827,03	2922,30
90-94	5923	3497,88	3408,80	3586,96
95-99	1159	3587,79	3381,24	3794,34
100 +	74	3032,17	2380,90	3806,61

Tassi standardizzati


Regioni	0-74 anni			Tutte le età				
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%		
Piemonte	3367	157,23	151,96	162,67	8155	332,95	325,63	340,51
Valle d'Aosta	93	151,30	122,06	186,28	222	339,52	294,84	395,28
Lombardia	7047	153,75	150,17	157,40	17341	351,27	345,95	356,73
Bolzano	275	126,36	111,78	142,36	683	288,58	267,01	313,22
Trento	300	119,93	106,71	134,42	750	284,01	263,90	306,41
Veneto	3332	143,83	138,98	148,83	7738	315,43	308,29	322,80
Friuli Venezia Giulia	984	160,80	150,89	171,31	2305	337,58	323,76	352,22
Liguria	1225	155,38	146,78	164,46	3320	343,06	331,33	355,26
Emilia-Romagna	2910	140,95	135,86	146,19	7615	315,44	308,32	322,76
Toscana	2588	143,50	138,01	149,17	6683	316,60	308,97	324,46
Umbria	574	135,87	124,98	147,60	1501	298,65	283,52	314,83
Marche	977	135,56	127,18	144,42	2571	299,39	287,81	311,56
Lazio	4025	154,67	149,92	159,55	9284	329,00	322,26	335,89
Abruzzo	905	145,62	136,27	155,52	2122	299,53	286,81	312,84
Molise	237	157,64	138,17	179,54	513	301,17	275,48	329,03
Campania	4432	178,42	173,19	183,77	8595	353,83	346,23	361,61
Puglia	2751	148,24	142,75	153,91	6124	309,64	301,86	317,65
Basilicata	360	135,43	121,75	150,43	866	289,14	270,00	310,18
Calabria	1237	138,42	130,80	146,39	2803	289,83	279,11	300,93
Sicilia	3414	152,87	147,78	158,10	7374	311,24	304,10	318,56
Sardegna	1317	158,61	150,14	167,53	2853	328,18	316,14	340,69
Nord-Ovest	11732	154,77	151,98	157,61	29038	344,60	340,57	348,69
Nord-Est	7801	142,87	139,71	146,09	19091	315,56	311,04	320,16
Centro	8164	146,97	143,80	150,21	20039	318,45	314,01	322,96
Sud-Isole	14653	156,97	154,44	159,54	31250	319,31	315,74	322,92
ITALIA	42350	151,64	150,20	153,10	99418	325,52	323,48	327,58

TUMORI (C00-D48), uomini

Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



TUMORI, donne

ICD-10: C00-D48


Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	3	1,38	0,28	4,04
01-04	14	1,47	0,81	2,47
05-09	24	1,80	1,15	2,67
10-14	46	3,31	2,42	4,41
15-19	46	3,30	2,42	4,40
20-24	39	2,73	1,94	3,74
25-29	77	4,88	3,85	6,10
30-34	178	10,62	9,06	12,19
35-39	380	20,27	18,23	22,31
40-44	839	37,27	34,75	39,79
45-49	1651	67,52	64,26	70,77
50-54	2975	119,03	114,76	123,31
55-59	3856	172,11	166,67	177,54
60-64	5174	261,41	254,29	268,54
65-69	7093	384,29	375,34	393,23
70-74	9057	536,42	525,37	547,47
75-79	11737	767,58	753,69	781,46
80-84	13823	1096,78	1078,50	1115,07
85-89	13058	1485,75	1460,26	1511,23
90-94	7630	1782,40	1742,41	1822,39
95-99	2198	1903,88	1824,29	1983,47
100 +	232	1839,66	1602,94	2076,39


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni			Tutte le età				
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%		
Piemonte	2409	104,34	100,21	108,64	6684	198,60	193,68	203,64
Valle d'Aosta	60	93,38	71,19	121,75	154	171,86	145,01	203,74
Lombardia	5155	103,19	100,39	106,06	14305	204,06	200,64	207,54
Bolzano	218	92,42	80,53	105,64	588	184,33	169,42	200,32
Trento	235	89,53	78,43	101,91	704	187,55	173,47	202,66
Veneto	2481	100,20	96,28	104,25	6638	192,96	188,22	197,82
Friuli Venezia Giulia	719	108,77	100,93	117,20	2031	208,95	199,60	218,79
Liguria	928	106,49	99,71	113,76	2727	197,45	189,65	205,63
Emilia-Romagna	2298	101,13	97,03	105,38	6560	196,65	191,73	201,70
Toscana	1966	99,09	94,74	103,62	5484	189,01	183,83	194,33
Umbria	441	95,00	86,32	104,49	1254	180,35	170,05	191,32
Marche	732	93,70	87,02	100,85	2028	173,99	166,15	182,21
Lazio	3228	108,29	104,58	112,12	7760	199,45	194,95	204,04
Abruzzo	643	95,46	88,21	103,26	1597	171,29	162,71	180,32
Molise	140	89,33	75,12	106,08	375	162,32	145,53	181,19
Campania	3141	113,97	110,01	118,05	6170	190,53	185,77	195,40
Puglia	1997	97,85	93,60	102,27	4545	174,81	169,68	180,08
Basilicata	261	92,23	81,34	104,44	608	158,03	145,32	171,85
Calabria	939	98,60	92,39	105,17	2019	165,25	157,97	172,84
Sicilia	2566	103,37	99,40	107,47	5747	183,71	178,92	188,61
Sardegna	895	101,51	94,95	108,54	2152	188,92	180,89	197,35
Nord-Ovest	8552	103,74	101,55	105,98	23870	201,32	198,69	203,99
Nord-Est	5951	100,73	98,18	103,34	16521	195,70	192,62	198,82
Centro	6367	102,52	100,01	105,08	16526	191,33	188,34	194,37
Sud-Isole	10582	103,43	101,46	105,42	23213	180,57	178,22	182,95
ITALIA	31452	102,85	101,72	104,00	80130	192,06	190,70	193,43

TUMORI (C00-D48), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



TUMORI MALIGNI, uomini

ICD-10: C00-C97

Tassi grezzi per età


Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	4	1,74	0,47	4,45
01-04	30	2,99	2,02	4,27
05-09	38	2,68	1,90	3,68
10-14	34	2,30	1,59	3,22
15-19	49	3,26	2,41	4,31
20-24	95	6,08	4,92	7,43
25-29	107	6,47	5,25	7,70
30-34	160	9,38	7,92	10,83
35-39	266	14,11	12,42	15,81
40-44	657	29,36	27,11	31,60
45-49	1352	56,32	53,32	59,32
50-54	2693	111,07	106,88	115,27
55-59	4616	217,93	211,64	224,22
60-64	6947	379,04	370,13	387,95
65-69	10227	609,37	597,56	621,18
70-74	13807	933,94	918,36	949,51
75-79	16854	1375,28	1354,52	1396,04
80-84	17207	1950,06	1920,92	1979,19
85-89	12835	2636,96	2591,34	2682,58
90-94	5233	3090,40	3006,67	3174,13
95-99	993	3073,92	2882,73	3265,11
100 +	64	2622,41	2019,58	3348,76

Tassi standardizzati


Regioni	0-74 anni			Tutte le età				
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%		
Piemonte	3293	153,73	148,52	159,10	7770	316,62	309,49	323,97
Valle d'Aosta	91	148,20	119,27	182,89	217	332,52	288,26	387,89
Lombardia	6863	149,70	146,17	153,30	16477	331,99	326,83	337,27
Bolzano	269	123,61	109,19	139,44	646	270,88	250,10	294,74
Trento	287	114,76	101,84	128,95	698	263,61	244,28	285,24
Veneto	3196	137,94	133,19	142,84	7206	292,46	285,61	299,55
Friuli Venezia Giulia	957	156,35	146,58	166,71	2175	317,24	303,88	331,41
Liguria	1193	151,28	142,80	160,25	3119	322,68	311,30	334,52
Emilia-Romagna	2819	136,51	131,50	141,67	7135	295,18	288,30	302,26
Toscana	2527	140,09	134,68	145,70	6394	302,94	295,48	310,63
Umbria	562	133,03	122,25	144,64	1424	283,38	268,63	299,16
Marche	943	130,77	122,54	139,47	2427	282,37	271,15	294,19
Lazio	3880	149,05	144,39	153,84	8784	310,78	304,24	317,48
Abruzzo	873	140,41	131,23	150,13	1992	281,69	269,35	294,62
Molise	228	151,50	132,44	173,01	485	284,51	259,57	311,62
Campania	4328	174,22	169,05	179,51	8292	340,22	332,79	347,83
Puglia	2662	143,45	138,05	149,03	5804	292,77	285,21	300,54
Basilicata	350	131,56	118,09	146,36	825	275,73	257,04	296,32
Calabria	1186	132,60	125,15	140,41	2657	274,48	264,05	285,27
Sicilia	3295	147,49	142,49	152,63	7020	295,98	289,02	303,11
Sardegna	1280	154,02	145,68	162,82	2721	312,07	300,36	324,25
Nord-Ovest	11440	150,88	148,12	153,68	27583	326,16	322,25	330,13
Nord-Est	7528	137,85	134,75	141,01	17860	294,27	289,92	298,71
Centro	7912	142,40	139,28	145,59	19029	302,12	297,80	306,51
Sud-Isole	14202	152,08	149,59	154,61	29796	303,87	300,40	307,39
ITALIA	41082	147,07	145,65	148,50	94268	307,92	305,94	309,92

TUMORI MALIGNI (C00-C97), uomini

Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



TUMORI MALIGNI, donne ICD-10: C00-C97


Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	2	0,92	0,11	3,33
01-04	12	1,26	0,65	2,21
05-09	21	1,57	0,97	2,40
10-14	44	3,16	2,30	4,25
15-19	44	3,16	2,29	4,24
20-24	37	2,59	1,83	3,58
25-29	73	4,63	3,63	5,82
30-34	173	10,33	8,79	11,86
35-39	364	19,42	17,42	21,41
40-44	819	36,38	33,89	38,87
45-49	1617	66,13	62,90	69,35
50-54	2911	116,47	112,24	120,70
55-59	3770	168,27	162,90	173,64
60-64	5034	254,34	247,31	261,37
65-69	6866	371,99	363,19	380,79
70-74	8739	517,59	506,73	528,44
75-79	11225	734,09	720,51	747,67
80-84	12962	1028,47	1010,76	1046,17
85-89	11992	1364,46	1340,04	1388,88
90-94	6892	1610,00	1571,99	1648,01
95-99	1945	1684,73	1609,86	1759,61
100 +	199	1577,99	1358,74	1797,23


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni			Tutte le età				
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%		
Piemonte	2344	101,57	97,48	105,81	6369	190,31	185,49	195,26
Valle d'Aosta	58	90,34	68,52	118,34	142	159,78	133,84	190,81
Lombardia	5038	100,81	98,04	103,65	13559	194,71	191,35	198,12
Bolzano	210	88,88	77,23	101,85	554	174,28	159,77	189,87
Trento	223	85,05	74,23	97,14	646	173,63	160,05	188,26
Veneto	2401	96,91	93,07	100,90	6217	182,06	177,44	186,80
Friuli Venezia Giulia	698	105,60	97,87	113,91	1905	197,61	188,48	207,23
Liguria	905	103,79	97,09	110,96	2569	187,91	180,28	195,94
Emilia-Romagna	2229	98,10	94,06	102,29	6181	186,77	181,96	191,71
Toscana	1918	96,64	92,35	101,12	5240	181,55	176,47	186,79
Umbria	430	92,65	84,09	102,04	1178	171,31	161,24	182,07
Marche	707	90,51	83,95	97,55	1922	165,88	158,22	173,94
Lazio	3120	104,64	100,99	108,40	7344	189,51	185,12	194,00
Abruzzo	619	91,95	84,84	99,61	1495	161,47	153,11	170,27
Molise	136	86,75	72,76	103,28	353	154,02	137,63	172,50
Campania	3052	110,73	106,82	114,74	5890	182,14	177,48	186,90
Puglia	1931	94,63	90,45	98,98	4267	165,11	160,12	170,26
Basilicata	254	89,80	79,07	101,87	575	150,13	137,71	163,65
Calabria	901	94,60	88,51	101,04	1869	153,99	146,95	161,34
Sicilia	2477	99,74	95,85	103,77	5444	174,51	169,84	179,30
Sardegna	875	99,21	92,73	106,17	2022	178,65	170,82	186,88
Nord-Ovest	8345	101,22	99,05	103,42	22639	192,25	189,67	194,86
Nord-Est	5761	97,49	94,98	100,05	15503	185,05	182,05	188,10
Centro	6175	99,41	96,94	101,93	15684	182,53	179,60	185,50
Sud-Issole	10245	100,11	98,18	102,07	21915	171,16	168,87	173,48
ITALIA	30526	99,81	98,69	100,93	75741	182,59	181,26	183,93

TUMORI MALIGNI (C00-C97), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumore maligno dello stomaco, uomini ICD-10: C16


Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	1,30
01-04	0	0,00	0,00	0,30
05-09	0	0,00	0,00	0,21
10-14	0	0,00	0,00	0,20
15-19	0	0,00	0,00	0,20
20-24	1	0,06	0,00	0,36
25-29	3	0,18	0,04	0,53
30-34	13	0,76	0,41	1,30
35-39	22	1,17	0,73	1,77
40-44	38	1,70	1,20	2,33
45-49	99	4,12	3,35	5,02
50-54	156	6,43	5,42	7,44
55-59	265	12,51	11,00	14,02
60-64	370	20,19	18,13	22,24
65-69	544	32,41	29,69	35,14
70-74	804	54,38	50,63	58,14
75-79	980	79,97	74,96	84,97
80-84	1037	117,52	110,37	124,68
85-89	787	161,69	150,39	172,99
90-94	306	180,71	160,46	200,96
95-99	49	151,68	112,22	200,53
100 +	2	81,95	9,92	296,03


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	155	7,28	6,17	8,55	378	15,51	13,96	17,31
Valle d'Aosta	1	1,41	0,04	10,60	8	13,04	5,44	37,57
Lombardia	455	9,89	9,00	10,85	1125	22,56	21,24	24,02
Bolzano	18	7,68	4,53	12,29	44	18,36	13,23	27,49
Trento	8	3,17	1,37	6,41	31	11,44	7,76	18,11
Veneto	181	7,80	6,71	9,05	387	15,52	13,98	17,33
Friuli Venezia Giulia	67	10,92	8,46	14,01	131	19,18	16,01	23,27
Liguria	55	6,94	5,22	9,17	132	13,56	11,32	16,30
Emilia-Romagna	170	8,25	7,06	9,61	465	19,15	17,43	21,07
Toscana	135	7,45	6,25	8,86	405	18,90	17,09	20,95
Umbria	34	8,02	5,55	11,39	105	20,49	16,72	25,42
Marche	67	9,38	7,27	12,01	184	21,42	18,41	25,08
Lazio	216	8,23	7,17	9,42	518	18,37	16,80	20,09
Abruzzo	53	8,52	6,38	11,25	136	19,14	16,03	22,87
Molise	14	9,36	5,11	16,41	34	18,87	13,03	27,04
Campania	246	9,88	8,68	11,21	454	18,32	16,65	20,18
Puglia	143	7,69	6,48	9,08	327	16,34	14,60	18,30
Basilicata	25	9,47	6,11	14,27	62	21,04	16,09	28,26
Calabria	81	9,03	7,17	11,27	163	16,86	14,35	19,75
Sicilia	146	6,53	5,51	7,69	302	12,66	11,26	14,25
Sardegna	45	5,35	3,90	7,31	85	9,46	7,56	11,88
Nord-Ovest	666	8,78	8,12	9,48	1643	19,37	18,43	20,38
Nord-Est	444	8,12	7,38	8,92	1058	17,37	16,33	18,51
Centro	452	8,12	7,38	8,91	1212	19,17	18,09	20,32
Sud-Isole	753	8,05	7,49	8,65	1563	15,82	15,04	16,64
ITALIA	2315	8,28	7,94	8,62	5476	17,83	17,35	18,32

Tumore maligno dello stomaco (C16), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumore maligno dello stomaco, donne ICD-10: C16

Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	1,38
01-04	0	0,00	0,00	0,32
05-09	0	0,00	0,00	0,22
10-14	0	0,00	0,00	0,22
15-19	0	0,00	0,00	0,21
20-24	0	0,00	0,00	0,21
25-29	4	0,25	0,07	0,65
30-34	8	0,48	0,21	0,94
35-39	21	1,12	0,69	1,71
40-44	36	1,60	1,12	2,21
45-49	71	2,90	2,27	3,66
50-54	106	4,24	3,43	5,05
55-59	138	6,16	5,13	7,19
60-64	204	10,31	8,89	11,72
65-69	267	14,47	12,73	16,20
70-74	362	21,44	19,23	23,65
75-79	564	36,88	33,84	39,93
80-84	676	53,64	49,59	57,68
85-89	737	83,86	77,80	89,91
90-94	458	106,99	97,19	116,79
95-99	139	120,40	100,38	140,42
100 +	10	79,30	38,03	145,83

Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	72	3,13	2,45	3,99	239	6,89	6,01	7,91
Valle d'Aosta	2	3,69	0,43	15,46	8	8,47	3,39	20,00
Lombardia	244	4,91	4,31	5,58	798	11,10	10,32	11,93
Bolzano	12	5,05	2,61	8,93	32	10,01	6,79	14,38
Trento	5	1,93	0,63	4,76	27	6,91	4,49	10,46
Veneto	76	3,07	2,42	3,87	264	7,36	6,48	8,37
Friuli Venezia Giulia	30	4,45	3,00	6,57	91	9,05	7,22	11,41
Liguria	23	2,61	1,65	4,14	95	6,34	5,05	8,05
Emilia-Romagna	79	3,51	2,78	4,42	333	9,24	8,23	10,39
Toscana	86	4,27	3,41	5,32	302	9,73	8,62	11,00
Umbria	18	3,80	2,25	6,30	69	9,19	7,06	12,05
Marche	32	4,11	2,81	5,95	119	9,58	7,86	11,71
Lazio	110	3,69	3,03	4,48	349	8,59	7,69	9,59
Abruzzo	25	3,69	2,39	5,61	87	8,76	6,96	11,05
Molise	3	1,84	0,38	6,77	25	9,14	5,80	14,87
Campania	119	4,32	3,58	5,18	294	8,91	7,91	10,01
Puglia	86	4,21	3,37	5,24	212	8,12	7,05	9,35
Basilicata	19	6,65	4,00	10,80	42	10,94	7,80	15,32
Calabria	56	5,93	4,48	7,76	117	9,71	8,00	11,74
Sicilia	95	3,80	3,07	4,66	230	7,22	6,30	8,25
Sardegna	25	2,80	1,81	4,34	68	5,92	4,58	7,70
Nord-Ovest	341	4,16	3,73	4,63	1140	9,32	8,77	9,91
Nord-Est	202	3,43	2,97	3,95	747	8,39	7,77	9,05
Centro	246	3,95	3,47	4,49	839	9,18	8,55	9,86
Sud-Isole	428	4,17	3,79	4,60	1075	8,21	7,72	8,73
ITALIA	1217	3,98	3,76	4,21	3801	8,78	8,50	9,08

Tumore maligno del colon-retto, uomini ICD-10: C18-C21


Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	1,30
01-04	0	0,00	0,00	0,30
05-09	0	0,00	0,00	0,21
10-14	0	0,00	0,00	0,20
15-19	0	0,00	0,00	0,20
20-24	3	0,19	0,04	0,56
25-29	2	0,12	0,01	0,44
30-34	15	0,88	0,49	1,45
35-39	26	1,38	0,90	2,02
40-44	73	3,26	2,56	4,10
45-49	143	5,96	4,98	6,93
50-54	315	12,99	11,56	14,43
55-59	491	23,18	21,13	25,23
60-64	730	39,83	36,94	42,72
65-69	1043	62,15	58,37	65,92
70-74	1387	93,82	88,88	98,76
75-79	1818	148,35	141,53	155,17
80-84	2054	232,78	222,71	242,85
85-89	1613	331,39	315,22	347,56
90-94	696	411,03	380,49	441,57
95-99	138	427,19	355,92	498,47
100 +	6	245,85	90,22	535,11


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni			Tutte le età				
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%		
Piemonte	356	16,56	14,88	18,40	885	36,11	33,72	38,74
Valle d'Aosta	8	13,02	5,62	26,96	16	24,09	13,67	49,79
Lombardia	618	13,34	12,31	14,45	1639	33,37	31,73	35,15
Bolzano	26	12,19	7,94	17,93	68	29,34	22,67	39,78
Trento	29	11,72	7,85	16,97	74	28,06	21,99	36,82
Veneto	337	14,49	12,98	16,14	818	32,98	30,72	35,49
Friuli Venezia Giulia	103	16,73	13,65	20,43	250	36,68	32,18	42,07
Liguria	136	17,13	14,36	20,39	389	39,97	36,05	44,38
Emilia-Romagna	258	12,44	10,96	14,07	735	30,14	27,98	32,51
Toscana	230	12,69	11,10	14,47	658	31,29	28,91	33,90
Umbria	65	15,42	11,90	19,82	176	34,45	29,51	40,52
Marche	110	15,16	12,45	18,35	290	34,05	30,21	38,53
Lazio	400	15,25	13,79	16,84	1029	36,60	34,36	38,99
Abruzzo	102	16,39	13,36	19,99	262	36,88	32,51	41,87
Molise	20	12,94	7,90	20,66	62	36,30	27,75	47,15
Campania	432	17,44	15,83	19,17	877	36,42	33,99	39,02
Puglia	278	14,97	13,27	16,87	640	32,27	29,80	34,97
Basilicata	43	15,78	11,41	21,53	93	30,61	24,65	38,74
Calabria	165	18,51	15,79	21,60	360	37,15	33,38	41,30
Sicilia	378	16,97	15,30	18,78	888	37,47	35,02	40,10
Sardegna	134	16,18	13,55	19,29	344	39,68	35,57	44,28
Nord-Ovest	1118	14,65	13,80	15,54	2929	34,82	33,55	36,17
Nord-Est	753	13,74	12,77	14,77	1945	31,96	30,54	33,47
Centro	805	14,42	13,44	15,46	2153	34,28	32,83	35,80
Sud-Isole	1552	16,64	15,82	17,49	3526	36,11	34,91	37,35
ITALIA	4228	15,09	14,64	15,55	10553	34,56	33,90	35,24

Tumore maligno del colon-retto (C18-C21), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumore maligno del colon-retto, donne ICD-10: C18-C21


Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	1,38
01-04	0	0,00	0,00	0,32
05-09	0	0,00	0,00	0,22
10-14	0	0,00	0,00	0,22
15-19	0	0,00	0,00	0,21
20-24	2	0,14	0,02	0,51
25-29	5	0,32	0,10	0,74
30-34	9	0,54	0,25	1,02
35-39	33	1,76	1,21	2,47
40-44	61	2,71	2,07	3,48
45-49	129	5,28	4,37	6,19
50-54	274	10,96	9,66	12,26
55-59	337	15,04	13,44	16,65
60-64	463	23,39	21,26	25,52
65-69	712	38,58	35,74	41,41
70-74	847	50,17	46,79	53,54
75-79	1199	78,41	73,97	82,85
80-84	1618	128,38	122,12	134,64
85-89	1731	196,95	187,68	206,23
90-94	1064	248,55	233,62	263,49
95-99	290	251,19	222,28	280,10
100 +	22	174,45	109,33	264,12


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	236	10,17	8,91	11,60	773	21,99	20,40	23,70
Valle d'Aosta	10	15,51	7,44	30,57	26	29,02	18,66	45,02
Lombardia	407	8,13	7,36	8,97	1379	18,96	17,94	20,03
Bolzano	16	6,96	3,97	11,39	65	19,64	15,07	25,32
Trento	17	6,42	3,74	10,50	57	14,38	10,75	19,11
Veneto	214	8,63	7,51	9,89	729	20,21	18,73	21,81
Friuli Venezia Giulia	61	9,26	7,07	12,08	214	20,84	18,03	24,16
Liguria	79	8,92	7,06	11,30	305	20,64	18,26	23,42
Emilia-Romagna	187	8,25	7,10	9,55	702	19,77	18,28	21,40
Toscana	163	8,28	7,05	9,70	583	19,02	17,44	20,75
Umbria	30	6,42	4,33	9,42	128	16,84	13,92	20,46
Marche	82	10,43	8,29	13,07	226	19,09	16,57	22,01
Lazio	308	10,31	9,19	11,55	874	21,77	20,33	23,32
Abruzzo	66	9,79	7,57	12,60	175	18,45	15,73	21,65
Molise	9	5,76	2,63	11,97	43	16,58	11,77	23,68
Campania	299	10,88	9,68	12,20	683	20,80	19,25	22,44
Puglia	194	9,43	8,15	10,89	507	18,98	17,34	20,77
Basilicata	28	9,90	6,57	14,69	78	19,62	15,37	25,05
Calabria	92	9,66	7,79	11,90	253	19,80	17,38	22,53
Sicilia	279	11,20	9,92	12,61	749	23,19	21,53	24,96
Sardegna	95	10,64	8,61	13,17	247	21,25	18,64	24,27
Nord-Ovest	732	8,85	8,22	9,52	2483	20,09	19,28	20,94
Nord-Est	495	8,38	7,65	9,16	1767	19,83	18,88	20,82
Centro	583	9,37	8,62	10,17	1811	20,11	19,17	21,10
Sud-Isole	1062	10,35	9,74	11,00	2735	20,70	19,92	21,51
ITALIA	2872	9,37	9,03	9,72	8796	20,30	19,86	20,74

Tumore maligno del colon-retto (C18-C21), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumore maligno del fegato e dei dotti biliari intraepatici, uomini ICD-10: C22


Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	1,30
01-04	1	0,10	0,00	0,56
05-09	0	0,00	0,00	0,21
10-14	0	0,00	0,00	0,20
15-19	1	0,07	0,00	0,37
20-24	5	0,32	0,10	0,75
25-29	7	0,42	0,17	0,87
30-34	7	0,41	0,16	0,85
35-39	12	0,64	0,33	1,11
40-44	33	1,47	1,02	2,07
45-49	98	4,08	3,31	4,98
50-54	246	10,15	8,88	11,41
55-59	440	20,77	18,83	22,71
60-64	561	30,61	28,08	33,14
65-69	704	41,95	38,85	45,05
70-74	947	64,06	59,98	68,14
75-79	1120	91,39	86,04	96,74
80-84	1059	120,02	112,79	127,24
85-89	630	129,43	119,33	139,54
90-94	179	105,71	90,22	121,20
95-99	25	77,39	50,08	114,24
100 +	0	0,00	0,00	122,75


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	236	10,91	9,56	12,42	445	17,89	16,25	19,77
Valle d'Aosta	7	11,54	4,64	25,07	16	23,19	13,25	48,46
Lombardia	556	12,05	11,06	13,10	1237	24,28	22,93	25,77
Bolzano	22	10,18	6,36	15,49	52	21,40	15,95	30,76
Trento	31	12,18	8,27	17,43	61	22,27	17,02	30,25
Veneto	250	10,75	9,45	12,19	498	19,77	18,05	21,75
Friuli Venezia Giulia	78	12,69	10,03	15,98	151	21,96	18,57	26,26
Liguria	96	12,17	9,85	15,00	193	20,16	17,39	23,42
Emilia-Romagna	172	8,28	7,09	9,64	384	15,61	14,08	17,35
Toscana	179	9,89	8,49	11,48	358	16,93	15,21	18,90
Umbria	37	8,71	6,13	12,18	68	13,52	10,48	17,77
Marche	65	8,98	6,93	11,53	121	14,24	11,80	17,34
Lazio	255	9,75	8,59	11,04	461	16,11	14,66	17,72
Abruzzo	65	10,46	8,07	13,43	137	19,22	16,12	22,95
Molise	21	13,81	8,54	21,77	35	21,15	14,71	29,98
Campania	328	13,24	11,84	14,76	608	24,45	22,52	26,56
Puglia	226	12,15	10,61	13,86	416	20,73	18,77	22,91
Basilicata	33	12,16	8,36	17,37	61	19,83	15,13	26,78
Calabria	73	8,16	6,40	10,30	168	17,25	14,72	20,15
Sicilia	206	9,20	7,99	10,56	396	16,37	14,79	18,14
Sardegna	126	14,92	12,42	17,89	209	23,16	20,12	26,69
Nord-Ovest	895	11,69	10,94	12,49	1891	21,85	20,86	22,90
Nord-Est	553	10,08	9,25	10,96	1146	18,55	17,49	19,71
Centro	536	9,60	8,80	10,46	1008	15,89	14,92	16,94
Sud-Isole	1078	11,51	10,83	12,22	2030	20,33	19,45	21,26
ITALIA	3062	10,90	10,52	11,30	6075	19,50	19,01	20,01

Tumore maligno del fegato e dei dotti biliari intraepatici (C22), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumore maligno del fegato e dei dotti biliari intraepatici, donne ICD-10: C22

Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	1	0,46	0,01	2,57
01-04	0	0,00	0,00	0,32
05-09	0	0,00	0,00	0,22
10-14	0	0,00	0,00	0,22
15-19	2	0,14	0,02	0,52
20-24	0	0,00	0,00	0,21
25-29	1	0,06	0,00	0,35
30-34	1	0,06	0,00	0,33
35-39	4	0,21	0,06	0,55
40-44	13	0,58	0,31	0,99
45-49	27	1,10	0,73	1,61
50-54	58	2,32	1,76	3,00
55-59	99	4,42	3,59	5,38
60-64	132	6,67	5,53	7,81
65-69	215	11,65	10,09	13,21
70-74	376	22,27	20,02	24,52
75-79	555	36,30	33,28	39,32
80-84	691	54,83	50,74	58,92
85-89	590	67,13	61,71	72,55
90-94	289	67,51	59,73	75,30
95-99	60	51,97	39,66	66,90
100 +	4	31,72	8,64	81,21

Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	70	3,00	2,33	3,83	222	6,44	5,59	7,42
Valle d'Aosta	4	6,32	1,72	18,62	6	7,79	2,81	19,43
Lombardia	163	3,27	2,78	3,82	634	8,75	8,06	9,49
Bolzano	9	3,82	1,74	7,35	21	6,81	4,17	10,64
Trento	6	2,21	0,81	5,09	30	7,38	4,92	10,97
Veneto	69	2,77	2,16	3,54	233	6,55	5,71	7,50
Friuli Venezia Giulia	19	2,77	1,67	4,56	65	6,33	4,83	8,36
Liguria	19	2,12	1,27	3,54	79	5,37	4,20	6,98
Emilia-Romagna	46	2,01	1,47	2,72	213	5,91	5,12	6,84
Toscana	61	3,04	2,32	3,96	196	6,48	5,57	7,55
Umbria	16	3,39	1,94	5,81	60	8,23	6,20	11,00
Marche	20	2,55	1,56	4,08	69	5,74	4,41	7,49
Lazio	78	2,62	2,07	3,30	238	5,91	5,17	6,75
Abruzzo	16	2,37	1,35	4,02	61	6,08	4,60	8,05
Molise	1	0,67	0,02	5,22	9	3,74	1,64	8,60
Campania	115	4,25	3,51	5,12	352	10,73	9,63	11,94
Puglia	71	3,45	2,70	4,39	188	7,15	6,15	8,31
Basilicata	10	3,68	1,76	7,19	27	6,70	4,34	10,34
Calabria	28	2,98	1,98	4,37	80	6,44	5,08	8,13
Sicilia	85	3,43	2,74	4,26	246	7,75	6,80	8,82
Sardegna	23	2,63	1,66	4,15	89	7,39	5,91	9,31
Nord-Ovest	256	3,09	2,72	3,50	941	7,68	7,18	8,21
Nord-Est	149	2,50	2,12	2,95	562	6,34	5,81	6,91
Centro	175	2,81	2,41	3,28	563	6,27	5,74	6,84
Sud-Isole	349	3,43	3,08	3,82	1052	8,01	7,52	8,52
ITALIA	929	3,03	2,84	3,23	3118	7,23	6,97	7,49

Tumore maligno del pancreas, uomini

ICD-10: C25

Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	1,30
01-04	0	0,00	0,00	0,30
05-09	0	0,00	0,00	0,21
10-14	0	0,00	0,00	0,20
15-19	0	0,00	0,00	0,20
20-24	0	0,00	0,00	0,19
25-29	3	0,18	0,04	0,53
30-34	6	0,35	0,13	0,77
35-39	8	0,42	0,18	0,84
40-44	48	2,14	1,58	2,84
45-49	95	3,96	3,20	4,84
50-54	250	10,31	9,03	11,59
55-59	374	17,66	15,87	19,45
60-64	528	28,81	26,35	31,27
65-69	750	44,69	41,49	47,89
70-74	946	63,99	59,91	68,07
75-79	1096	89,43	84,14	94,73
80-84	1005	113,90	106,85	120,94
85-89	615	126,35	116,37	136,34
90-94	191	112,80	96,80	128,79
95-99	39	120,73	85,85	165,04
100 +	3	122,93	25,35	359,24

Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	216	10,02	8,73	11,48	437	17,77	16,11	19,68
Valle d'Aosta	6	9,40	3,44	22,01	12	17,02	8,79	41,37
Lombardia	576	12,51	11,51	13,59	1167	22,96	21,64	24,40
Bolzano	24	11,21	7,17	16,74	51	21,15	15,70	30,52
Trento	22	8,73	5,47	13,36	42	15,31	11,03	22,46
Veneto	246	10,56	9,28	11,99	505	20,06	18,33	22,05
Friuli Venezia Giulia	84	13,57	10,82	16,94	157	22,32	18,95	26,59
Liguria	85	10,65	8,51	13,31	176	18,37	15,72	21,52
Emilia-Romagna	256	12,33	10,87	13,96	566	23,45	21,54	25,56
Toscana	175	9,67	8,29	11,25	364	17,20	15,47	19,18
Umbria	59	13,82	10,52	17,99	103	21,19	17,21	26,36
Marche	84	11,54	9,20	14,37	174	20,21	17,30	23,77
Lazio	266	10,22	9,03	11,54	525	18,37	16,82	20,08
Abruzzo	46	7,37	5,40	9,94	106	14,92	12,20	18,28
Molise	18	12,04	7,13	19,69	32	19,22	13,12	27,72
Campania	245	9,81	8,62	11,13	417	16,64	15,06	18,41
Puglia	168	8,97	7,66	10,46	309	15,39	13,71	17,29
Basilicata	22	8,52	5,33	13,18	48	16,39	12,04	23,05
Calabria	63	7,04	5,40	9,04	118	12,15	10,04	14,64
Sicilia	252	11,13	9,80	12,60	462	19,03	17,32	20,91
Sardegna	95	11,45	9,26	14,12	186	21,06	18,13	24,49
Nord-Ovest	883	11,58	10,82	12,37	1792	20,89	19,92	21,93
Nord-Est	632	11,53	10,65	12,47	1321	21,54	20,38	22,78
Centro	584	10,46	9,63	11,35	1166	18,39	17,34	19,51
Sud-Isole	909	9,66	9,04	10,31	1678	16,83	16,03	17,67
ITALIA	3008	10,71	10,33	11,10	5957	19,21	18,72	19,71

Tumore maligno del pancreas, donne

ICD-10: C25


Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	1,38
01-04	0	0,00	0,00	0,32
05-09	0	0,00	0,00	0,22
10-14	0	0,00	0,00	0,22
15-19	0	0,00	0,00	0,21
20-24	0	0,00	0,00	0,21
25-29	0	0,00	0,00	0,19
30-34	4	0,24	0,07	0,61
35-39	11	0,59	0,29	1,05
40-44	27	1,20	0,79	1,75
45-49	64	2,62	2,02	3,34
50-54	156	6,24	5,26	7,22
55-59	242	10,80	9,44	12,16
60-64	399	20,16	18,18	22,14
65-69	566	30,66	28,14	33,19
70-74	839	49,69	46,33	53,05
75-79	1185	77,50	73,08	81,91
80-84	1202	95,37	89,98	100,76
85-89	1075	122,31	115,00	129,63
90-94	529	123,58	113,05	134,11
95-99	117	101,34	82,98	119,71
100 +	12	95,16	49,17	166,22


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	166	7,08	6,04	8,28	458	13,76	12,49	15,17
Valle d'Aosta	6	9,51	3,49	22,90	11	12,88	6,26	25,69
Lombardia	416	8,33	7,55	9,18	1228	17,59	16,59	18,64
Bolzano	18	7,65	4,53	12,18	61	19,13	14,56	24,83
Trento	17	6,55	3,82	10,69	53	14,44	10,71	19,29
Veneto	203	8,16	7,08	9,40	645	18,46	17,03	20,01
Friuli Venezia Giulia	62	9,16	7,02	11,93	180	18,52	15,83	21,72
Liguria	75	8,45	6,65	10,78	245	17,48	15,25	20,12
Emilia-Romagna	194	8,52	7,36	9,84	595	17,90	16,44	19,49
Toscana	142	7,02	5,91	8,33	430	14,53	13,14	16,08
Umbria	27	5,78	3,81	8,67	105	14,39	11,65	17,84
Marche	60	7,60	5,80	9,91	178	15,24	12,99	17,89
Lazio	224	7,54	6,58	8,62	586	15,14	13,91	16,46
Abruzzo	45	6,65	4,85	9,04	130	13,67	11,35	16,46
Molise	6	3,81	1,40	9,43	17	7,55	4,29	13,37
Campania	168	6,18	5,28	7,20	364	11,29	10,15	12,53
Puglia	128	6,23	5,19	7,44	349	13,23	11,86	14,75
Basilicata	22	7,75	4,85	12,12	41	11,37	8,09	15,92
Calabria	54	5,69	4,27	7,48	118	9,69	7,99	11,71
Sicilia	209	8,42	7,31	9,66	450	14,56	13,23	16,01
Sardegna	66	7,40	5,72	9,59	184	15,81	13,58	18,46
Nord-Ovest	663	8,00	7,40	8,64	1942	16,44	15,70	17,22
Nord-Est	494	8,33	7,61	9,10	1534	18,10	17,18	19,07
Centro	453	7,25	6,60	7,96	1299	14,93	14,10	15,80
Sud-Isole	698	6,83	6,33	7,36	1653	12,84	12,22	13,49
ITALIA	2308	7,52	7,22	7,84	6428	15,35	14,97	15,74

Tumore maligno del pancreas (C25), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumore maligno della trachea, dei bronchi e del polmone, uomini ICD-10: C33-C34


Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	1,30
01-04	1	0,10	0,00	0,56
05-09	0	0,00	0,00	0,21
10-14	0	0,00	0,00	0,20
15-19	0	0,00	0,00	0,20
20-24	3	0,19	0,04	0,56
25-29	1	0,06	0,00	0,34
30-34	13	0,76	0,41	1,30
35-39	32	1,70	1,16	2,40
40-44	96	4,29	3,47	5,24
45-49	234	9,75	8,50	11,00
50-54	534	22,02	20,16	23,89
55-59	1110	52,41	49,32	55,49
60-64	1936	105,63	100,93	110,34
65-69	3125	186,20	179,67	192,73
70-74	4101	277,40	268,91	285,89
75-79	4662	380,42	369,50	391,34
80-84	4092	463,74	449,53	477,95
85-89	2609	536,02	515,45	556,59
90-94	817	482,49	449,40	515,57
95-99	112	346,71	282,50	410,92
100 +	5	204,88	66,52	478,11


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni			Tutte le età				
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%		
Piemonte	901	41,93	39,24	44,79	1989	79,80	76,29	83,53
Valle d'Aosta	22	36,17	22,66	55,81	59	89,09	67,58	123,19
Lombardia	1895	41,59	39,74	43,52	4158	82,69	80,16	85,35
Bolzano	69	32,19	25,01	40,82	136	56,09	47,01	68,64
Trento	63	25,12	19,29	32,26	152	57,25	48,46	68,55
Veneto	748	32,48	30,19	34,91	1707	68,81	65,54	72,34
Friuli Venezia Giulia	188	30,52	26,31	35,34	432	61,83	56,09	68,41
Liguria	302	38,19	34,00	42,88	735	75,63	70,20	81,52
Emilia-Romagna	763	37,19	34,59	39,94	1684	69,91	66,58	73,44
Toscana	683	37,80	35,01	40,77	1553	73,15	69,53	77,00
Umbria	129	30,44	25,42	36,33	310	61,15	54,49	68,91
Marche	208	28,77	24,99	33,04	539	62,01	56,85	67,79
Lazio	1149	44,47	41,93	47,14	2414	84,52	81,15	88,03
Abruzzo	215	34,47	30,01	39,48	447	63,22	57,46	69,59
Molise	49	32,70	24,17	43,80	104	62,32	50,85	76,06
Campania	1373	55,60	52,69	58,64	2368	94,70	90,88	98,70
Puglia	732	39,59	36,77	42,59	1453	72,49	68,79	76,41
Basilicata	88	32,94	26,40	40,85	180	60,15	51,62	70,75
Calabria	327	36,49	32,64	40,71	617	63,23	58,31	68,52
Sicilia	962	43,18	40,49	46,01	1804	75,00	71,56	78,62
Sardegna	320	38,61	34,49	43,20	642	72,75	67,20	78,77
Nord-Ovest	3120	41,26	39,83	42,74	6941	81,01	79,10	83,00
Nord-Est	1831	33,68	32,16	35,27	4111	67,26	65,21	69,41
Centro	2169	39,16	37,53	40,86	4816	75,90	73,76	78,12
Sud-Isole	4066	43,69	42,36	45,06	7615	76,66	74,93	78,42
ITALIA	11186	40,18	39,44	40,94	23483	75,94	74,96	76,93

Tumore maligno della trachea, dei bronchi e del polmone (C33-C34), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumore maligno della trachea, dei bronchi e del polmone, donne ICD-10: C33-C34


Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	1,38
01-04	0	0,00	0,00	0,32
05-09	0	0,00	0,00	0,22
10-14	1	0,07	0,00	0,40
15-19	1	0,07	0,00	0,40
20-24	1	0,07	0,00	0,39
25-29	3	0,19	0,04	0,56
30-34	5	0,30	0,10	0,70
35-39	22	1,17	0,74	1,78
40-44	63	2,80	2,15	3,58
45-49	168	6,87	5,83	7,91
50-54	365	14,60	13,11	16,10
55-59	652	29,10	26,87	31,33
60-64	999	50,47	47,34	53,60
65-69	1296	70,22	66,39	74,04
70-74	1512	89,55	85,04	94,07
75-79	1593	104,18	99,06	109,29
80-84	1561	123,86	117,71	130,00
85-89	1292	147,00	138,99	155,02
90-94	557	130,12	119,31	140,92
95-99	118	102,21	83,77	120,65
100 +	10	79,30	38,03	145,83


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	404	17,30	15,66	19,11	883	27,78	25,92	29,77
Valle d'Aosta	6	9,07	3,32	22,14	16	18,05	10,19	31,79
Lombardia	901	18,03	16,87	19,26	1917	28,88	27,57	30,24
Bolzano	29	12,17	8,14	17,58	69	22,02	17,05	28,13
Trento	31	11,71	7,96	16,82	75	21,34	16,67	27,12
Veneto	373	15,03	13,55	16,67	810	24,72	23,01	26,55
Friuli Venezia Giulia	118	17,62	14,58	21,28	238	26,49	23,14	30,37
Liguria	168	19,01	16,24	22,29	333	27,07	24,11	30,44
Emilia-Romagna	447	19,60	17,82	21,53	956	30,94	28,95	33,06
Toscana	336	16,84	15,09	18,79	697	26,10	24,14	28,22
Umbria	89	19,10	15,34	23,72	177	28,16	24,04	33,01
Marche	101	12,82	10,44	15,69	221	20,18	17,51	23,25
Lazio	634	21,35	19,72	23,10	1300	34,58	32,69	36,56
Abruzzo	80	11,77	9,33	14,79	165	18,61	15,81	21,90
Molise	19	12,05	7,25	19,71	32	15,86	10,71	23,44
Campania	512	18,51	16,93	20,19	809	25,48	23,74	27,32
Puglia	248	12,09	10,63	13,73	441	17,63	16,00	19,41
Basilicata	26	9,13	5,96	13,77	48	13,14	9,61	17,90
Calabria	90	9,34	7,51	11,54	164	14,00	11,91	16,41
Sicilia	336	13,44	12,04	14,98	637	20,90	19,29	22,63
Sardegna	140	15,63	13,15	18,60	231	21,50	18,79	24,63
Nord-Ovest	1479	17,85	16,96	18,80	3149	28,23	27,23	29,27
Nord-Est	998	16,83	15,80	17,91	2148	27,08	25,91	28,29
Centro	1160	18,64	17,58	19,76	2395	29,36	28,16	30,60
Sud-Isole	1451	14,10	13,38	14,85	2527	20,40	19,61	21,23
ITALIA	5088	16,58	16,12	17,04	10219	25,79	25,28	26,31

Tumore maligno della trachea, dei bronchi e del polmone (C33-C34), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumore maligno della mammella, donne ICD-10: C50


Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	1,38
01-04	0	0,00	0,00	0,32
05-09	0	0,00	0,00	0,22
10-14	0	0,00	0,00	0,22
15-19	0	0,00	0,00	0,21
20-24	1	0,07	0,00	0,39
25-29	8	0,51	0,22	1,00
30-34	48	2,87	2,11	3,80
35-39	109	5,82	4,72	6,91
40-44	288	12,79	11,32	14,27
45-49	532	21,76	19,91	23,60
50-54	874	34,97	32,65	37,29
55-59	930	41,51	38,84	44,18
60-64	951	48,05	45,00	51,10
65-69	1130	61,22	57,65	64,79
70-74	1358	80,43	76,15	84,71
75-79	1594	104,24	99,13	109,36
80-84	1826	144,88	138,24	151,53
85-89	1788	203,44	194,01	212,87
90-94	1160	270,98	255,39	286,57
95-99	380	329,15	296,06	362,25
100 +	52	412,34	307,95	540,73


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	465	20,22	18,42	22,18	1124	34,28	32,23	36,47
Valle d'Aosta	10	15,30	7,33	30,23	24	26,69	16,87	42,16
Lombardia	992	19,72	18,51	21,00	2284	33,51	32,11	34,96
Bolzano	41	16,95	12,15	23,11	83	26,67	21,14	33,33
Trento	46	17,48	12,79	23,51	116	31,36	25,72	38,09
Veneto	500	19,96	18,25	21,82	1101	32,74	30,78	34,81
Friuli Venezia Giulia	160	24,41	20,75	28,67	354	38,04	34,01	42,57
Liguria	175	20,35	17,43	23,78	470	34,82	31,55	38,51
Emilia-Romagna	411	17,98	16,28	19,84	951	29,49	27,58	31,54
Toscana	413	20,94	18,96	23,10	892	32,24	30,08	34,57
Umbria	79	17,22	13,63	21,70	180	27,78	23,70	32,57
Marche	141	18,11	15,24	21,48	294	27,17	24,03	30,72
Lazio	609	20,12	18,55	21,81	1209	31,63	29,84	33,52
Abruzzo	128	18,86	15,73	22,55	242	27,11	23,71	30,98
Molise	30	19,39	13,08	28,48	56	26,88	20,06	36,03
Campania	618	22,14	20,43	23,97	1018	31,54	29,62	33,56
Puglia	446	21,85	19,86	24,00	840	33,17	30,93	35,56
Basilicata	48	16,77	12,35	22,59	79	21,77	17,13	27,63
Calabria	188	19,66	16,94	22,73	326	27,58	24,61	30,85
Sicilia	526	21,15	19,38	23,05	984	32,15	30,15	34,27
Sardegna	203	23,08	20,00	26,64	402	36,12	32,62	40,04
Nord-Ovest	1642	19,88	18,93	20,88	3902	33,82	32,74	34,95
Nord-Est	1158	19,48	18,37	20,65	2605	31,79	30,54	33,09
Centro	1242	19,91	18,82	21,06	2575	30,93	29,72	32,20
Sud-Isole	2187	21,27	20,39	22,19	3947	31,36	30,38	32,37
ITALIA	6229	20,29	19,79	20,80	13029	32,15	31,59	32,72

Tumore maligno della mammella (C50), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumore maligno dell'utero, donne

ICD-10: C53-C55


Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	1,38
01-04	0	0,00	0,00	0,32
05-09	0	0,00	0,00	0,22
10-14	0	0,00	0,00	0,22
15-19	0	0,00	0,00	0,21
20-24	2	0,14	0,02	0,51
25-29	8	0,51	0,22	1,00
30-34	14	0,84	0,46	1,40
35-39	40	2,13	1,52	2,91
40-44	63	2,80	2,15	3,58
45-49	114	4,66	3,81	5,52
50-54	176	7,04	6,00	8,08
55-59	228	10,18	8,86	11,50
60-64	254	12,83	11,26	14,41
65-69	360	19,50	17,49	21,52
70-74	381	22,57	20,30	24,83
75-79	439	28,71	26,02	31,40
80-84	441	34,99	31,73	38,26
85-89	373	42,44	38,13	46,75
90-94	208	48,59	41,99	55,19
95-99	49	42,44	31,40	56,11
100 +	5	39,65	12,87	92,53


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	116	5,07	4,18	6,12	265	8,29	7,29	9,43
Valle d'Aosta	1	1,60	0,04	12,04	5	4,99	1,56	15,15
Lombardia	251	5,04	4,43	5,71	501	7,67	7,00	8,40
Bolzano	10	4,12	1,97	7,70	24	7,71	4,90	11,70
Trento	10	3,83	1,84	7,28	25	6,93	4,41	10,63
Veneto	131	5,30	4,43	6,31	222	7,18	6,25	8,24
Friuli Venezia Giulia	33	5,01	3,45	7,24	64	7,08	5,40	9,32
Liguria	50	5,83	4,32	7,89	95	7,86	6,28	9,90
Emilia-Romagna	121	5,29	4,39	6,36	273	8,68	7,65	9,85
Toscana	103	5,21	4,25	6,37	203	7,63	6,58	8,85
Umbria	32	7,16	4,88	10,36	54	9,20	6,83	12,36
Marche	44	5,73	4,16	7,83	97	9,08	7,30	11,30
Lazio	159	5,28	4,49	6,19	300	7,99	7,09	8,98
Abruzzo	32	4,76	3,26	6,88	59	6,78	5,12	8,95
Molise	15	9,59	5,36	16,73	27	13,35	8,68	20,50
Campania	171	6,14	5,25	7,15	277	8,62	7,63	9,72
Puglia	101	5,01	4,08	6,12	173	7,07	6,04	8,25
Basilicata	11	3,93	1,96	7,48	30	7,61	5,05	11,43
Calabria	64	6,75	5,19	8,67	103	9,13	7,43	11,15
Sicilia	134	5,40	4,53	6,42	257	8,34	7,33	9,46
Sardegna	51	5,90	4,39	7,94	101	9,18	7,45	11,36
Nord-Ovest	418	5,09	4,62	5,62	866	7,83	7,31	8,40
Nord-Est	305	5,14	4,58	5,77	608	7,77	7,15	8,44
Centro	338	5,47	4,90	6,09	654	8,11	7,48	8,78
Sud-Isole	579	5,66	5,21	6,15	1027	8,25	7,75	8,78
ITALIA	1640	5,37	5,12	5,64	3155	8,02	7,74	8,32

Tumore maligno dell'utero (C53-C55), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



T. maligno della prostata, uomini ICD-10: C61


Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	1,30
01-04	0	0,00	0,00	0,30
05-09	0	0,00	0,00	0,21
10-14	0	0,00	0,00	0,20
15-19	0	0,00	0,00	0,20
20-24	0	0,00	0,00	0,19
25-29	0	0,00	0,00	0,18
30-34	0	0,00	0,00	0,18
35-39	0	0,00	0,00	0,16
40-44	0	0,00	0,00	0,13
45-49	10	0,42	0,20	0,77
50-54	31	1,28	0,87	1,81
55-59	101	4,77	3,84	5,70
60-64	221	12,06	10,47	13,65
65-69	444	26,46	23,99	28,92
70-74	826	55,87	52,06	59,68
75-79	1272	103,79	98,09	109,50
80-84	1748	198,10	188,81	207,39
85-89	1802	370,22	353,13	387,32
90-94	978	577,57	541,37	613,76
95-99	221	684,13	593,93	774,32
100 +	23	942,43	597,42	1414,11


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	144	6,72	5,67	7,94	682	28,35	26,19	30,76
Valle d'Aosta	5	8,06	2,62	20,30	24	44,55	26,54	77,28
Lombardia	256	5,67	5,00	6,42	1173	24,96	23,50	26,56
Bolzano	13	6,41	3,41	10,98	56	24,06	18,09	33,90
Trento	11	4,41	2,20	8,04	61	23,47	17,90	31,78
Veneto	140	6,14	5,17	7,27	520	22,47	20,50	24,71
Friuli Venezia Giulia	51	8,26	6,15	11,01	178	25,96	22,24	30,58
Liguria	48	6,00	4,42	8,10	262	26,66	23,47	30,34
Emilia-Romagna	111	5,44	4,48	6,57	571	23,74	21,80	25,89
Toscana	101	5,55	4,52	6,79	516	24,62	22,49	27,00
Umbria	23	5,44	3,45	8,35	130	26,22	21,73	31,88
Marche	36	5,02	3,52	7,05	199	22,81	19,72	26,55
Lazio	165	6,54	5,58	7,63	703	26,11	24,18	28,21
Abruzzo	40	6,49	4,64	8,94	155	22,38	18,94	26,45
Molise	4	2,71	0,73	7,82	37	20,70	14,51	29,22
Campania	148	6,19	5,23	7,28	713	33,66	31,14	36,36
Puglia	99	5,39	4,38	6,59	482	25,61	23,33	28,12
Basilicata	13	4,80	2,55	8,55	73	23,85	18,62	31,30
Calabria	33	3,78	2,60	5,35	247	26,59	23,32	30,24
Sicilia	137	6,22	5,22	7,36	664	29,86	27,58	32,32
Sardegna	55	6,69	5,04	8,85	231	27,50	24,02	31,49
Nord-Ovest	453	6,03	5,49	6,62	2141	26,34	25,20	27,56
Nord-Est	326	6,05	5,41	6,75	1386	23,52	22,27	24,86
Centro	325	5,93	5,30	6,62	1548	25,14	23,88	26,48
Sud-Isole	529	5,78	5,30	6,30	2602	28,29	27,19	29,44
ITALIA	1633	5,93	5,65	6,23	7677	26,10	25,51	26,71

Tumore maligno della prostata (C61), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumore maligno della vescica, uomini ICD-10: C67

Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	1,30
01-04	0	0,00	0,00	0,30
05-09	0	0,00	0,00	0,21
10-14	0	0,00	0,00	0,20
15-19	0	0,00	0,00	0,20
20-24	0	0,00	0,00	0,19
25-29	0	0,00	0,00	0,18
30-34	1	0,06	0,00	0,33
35-39	0	0,00	0,00	0,16
40-44	11	0,49	0,25	0,88
45-49	20	0,83	0,51	1,29
50-54	49	2,02	1,50	2,67
55-59	105	4,96	4,01	5,91
60-64	202	11,02	9,50	12,54
65-69	343	20,44	18,27	22,60
70-74	573	38,76	35,59	41,93
75-79	838	68,38	63,75	73,01
80-84	1004	113,78	106,74	120,82
85-89	932	191,48	179,19	203,77
90-94	489	288,78	263,19	314,38
95-99	92	284,79	229,58	349,28
100 +	6	245,85	90,22	535,11

Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	91	4,24	3,41	5,24	363	14,91	13,39	16,69
Valle d'Aosta	1	1,68	0,04	11,24	4	5,68	1,54	28,79
Lombardia	183	4,01	3,45	4,65	687	14,63	13,51	15,89
Bolzano	9	4,05	1,84	7,79	26	11,14	7,20	19,42
Trento	13	5,31	2,82	9,22	27	10,76	7,05	17,53
Veneto	62	2,71	2,07	3,49	267	11,40	10,02	13,05
Friuli Venezia Giulia	15	2,44	1,37	4,21	71	10,98	8,46	14,49
Liguria	33	4,15	2,86	5,99	151	15,41	13,02	18,31
Emilia-Romagna	79	3,84	3,04	4,81	303	12,44	11,06	14,03
Toscana	82	4,54	3,61	5,67	356	16,87	15,14	18,84
Umbria	21	4,98	3,09	7,81	87	17,18	13,72	21,83
Marche	24	3,33	2,13	5,05	108	12,41	10,16	15,34
Lazio	160	6,25	5,31	7,31	452	16,48	14,98	18,15
Abruzzo	25	4,02	2,60	6,05	82	11,28	8,95	14,25
Molise	12	7,92	4,09	14,57	22	12,30	7,68	19,31
Campania	200	8,31	7,20	9,55	564	24,46	22,43	26,67
Puglia	81	4,36	3,46	5,45	348	18,06	16,18	20,17
Basilicata	11	4,26	2,12	7,94	38	13,08	9,21	19,35
Calabria	36	4,09	2,86	5,70	152	16,11	13,62	19,00
Sicilia	122	5,54	4,60	6,62	406	17,49	15,81	19,36
Sardegna	44	5,30	3,85	7,26	151	18,38	15,52	21,76
Nord-Ovest	308	4,07	3,63	4,56	1205	14,73	13,88	15,64
Nord-Est	178	3,28	2,81	3,80	694	11,69	10,82	12,66
Centro	287	5,21	4,62	5,85	1003	16,17	15,17	17,24
Sud-Isole	531	5,77	5,28	6,28	1763	18,54	17,67	19,46
ITALIA	1304	4,71	4,45	4,97	4665	15,61	15,15	16,08

Tumore maligno della vescica, donne ICD-10: C67

Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	1,38
01-04	0	0,00	0,00	0,32
05-09	0	0,00	0,00	0,22
10-14	0	0,00	0,00	0,22
15-19	0	0,00	0,00	0,21
20-24	0	0,00	0,00	0,21
25-29	0	0,00	0,00	0,19
30-34	0	0,00	0,00	0,18
35-39	2	0,11	0,01	0,39
40-44	2	0,09	0,01	0,32
45-49	10	0,41	0,20	0,75
50-54	20	0,80	0,49	1,24
55-59	41	1,83	1,31	2,48
60-64	58	2,93	2,23	3,79
65-69	62	3,36	2,58	4,31
70-74	142	8,41	7,03	9,79
75-79	187	12,23	10,48	13,98
80-84	252	19,99	17,53	22,46
85-89	273	31,06	27,38	34,75
90-94	205	47,89	41,33	54,44
95-99	67	58,03	44,98	73,70
100 +	6	47,58	17,46	103,56

Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni			Tutte le età				
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%		
Piemonte	25	1,07	0,69	1,62	99	2,71	2,18	3,37
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	9,70	0	0,00	0,00	8,83
Lombardia	60	1,19	0,91	1,55	236	3,15	2,75	3,60
Bolzano	3	1,25	0,26	3,80	10	2,85	1,34	5,57
Trento	3	1,16	0,24	3,68	14	3,26	1,73	5,99
Veneto	33	1,32	0,91	1,89	112	3,04	2,48	3,71
Friuli Venezia Giulia	5	0,73	0,24	2,02	29	2,65	1,75	4,12
Liguria	11	1,21	0,60	2,42	40	2,64	1,84	3,90
Emilia-Romagna	32	1,41	0,96	2,02	104	2,97	2,40	3,68
Toscana	19	0,96	0,58	1,56	78	2,42	1,89	3,11
Umbria	5	1,07	0,35	2,88	26	3,38	2,16	5,39
Marche	5	0,64	0,21	1,69	31	2,31	1,54	3,53
Lazio	31	1,03	0,70	1,50	135	3,22	2,69	3,86
Abruzzo	8	1,19	0,51	2,54	36	3,57	2,46	5,19
Molise	2	1,29	0,16	6,06	8	3,28	1,35	8,01
Campania	41	1,50	1,07	2,04	120	3,60	2,98	4,32
Puglia	15	0,73	0,41	1,25	81	2,83	2,24	3,57
Basilicata	4	1,36	0,37	4,08	12	3,02	1,53	5,88
Calabria	8	0,87	0,37	1,78	26	1,95	1,26	2,97
Sicilia	21	0,84	0,52	1,31	100	3,02	2,45	3,71
Sardegna	6	0,67	0,25	1,74	30	2,45	1,64	3,73
Nord-Ovest	96	1,15	0,93	1,41	375	2,93	2,63	3,27
Nord-Est	76	1,28	1,01	1,61	269	2,97	2,61	3,37
Centro	60	0,96	0,73	1,25	270	2,84	2,50	3,23
Sud-Isole	105	1,03	0,84	1,25	413	3,02	2,73	3,34
ITALIA	337	1,10	0,98	1,22	1327	2,95	2,79	3,12

Tumore maligno dell'encefalo, uomini ICD-10: C71


Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	1,30
01-04	7	0,70	0,28	1,44
05-09	11	0,78	0,39	1,39
10-14	10	0,68	0,32	1,25
15-19	6	0,40	0,15	0,87
20-24	13	0,83	0,44	1,42
25-29	17	1,03	0,60	1,65
30-34	18	1,05	0,63	1,67
35-39	43	2,28	1,65	3,07
40-44	82	3,66	2,91	4,55
45-49	124	5,17	4,26	6,07
50-54	193	7,96	6,84	9,08
55-59	212	10,01	8,66	11,36
60-64	304	16,59	14,72	18,45
65-69	334	19,90	17,77	22,04
70-74	351	23,74	21,26	26,23
75-79	328	26,76	23,87	29,66
80-84	209	23,69	20,47	26,90
85-89	110	22,60	18,38	26,82
90-94	31	18,31	12,44	25,99
95-99	4	12,38	3,37	31,70
100 +	0	0,00	0,00	122,75


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	126	5,98	4,98	7,16	179	7,45	6,39	8,77
Valle d'Aosta	6	10,22	3,69	23,58	9	13,50	6,12	37,63
Lombardia	282	6,07	5,38	6,83	394	7,66	6,92	8,54
Bolzano	16	6,74	3,82	11,11	22	8,67	5,39	16,44
Trento	9	3,60	1,64	7,00	14	5,12	2,80	10,82
Veneto	136	5,74	4,81	6,81	184	7,10	6,11	8,38
Friuli Venezia Giulia	39	6,49	4,61	9,03	46	6,86	5,01	9,73
Liguria	47	6,25	4,58	8,46	67	7,50	5,78	9,75
Emilia-Romagna	137	6,58	5,52	7,81	207	8,68	7,54	10,05
Toscana	102	5,82	4,74	7,10	153	7,59	6,43	9,01
Umbria	22	5,28	3,30	8,20	28	5,96	3,95	9,31
Marche	46	6,42	4,70	8,66	62	7,67	5,87	10,18
Lazio	194	7,17	6,19	8,27	263	8,97	7,91	10,19
Abruzzo	52	8,41	6,28	11,14	73	10,51	8,23	13,45
Molise	13	8,72	4,64	15,61	16	9,58	5,46	16,20
Campania	141	5,51	4,63	6,51	196	7,53	6,49	8,74
Puglia	130	6,95	5,81	8,28	170	8,32	7,11	9,76
Basilicata	20	7,74	4,72	12,24	28	9,90	6,56	15,72
Calabria	33	3,64	2,51	5,16	51	5,19	3,86	6,92
Sicilia	141	6,24	5,25	7,36	195	8,01	6,92	9,29
Sardegna	33	4,07	2,79	5,87	50	5,75	4,26	7,78
Nord-Ovest	461	6,10	5,55	6,69	649	7,62	7,04	8,27
Nord-Est	337	6,09	5,46	6,79	473	7,66	6,98	8,43
Centro	364	6,47	5,82	7,18	506	8,09	7,40	8,86
Sud-Isole	563	5,96	5,48	6,48	779	7,70	7,16	8,27
ITALIA	1725	6,12	5,84	6,42	2407	7,74	7,44	8,07

Tumore maligno dell'encefalo (C71), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumore maligno dell'encefalo, donne ICD-10: C71


Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	1,38
01-04	5	0,53	0,17	1,23
05-09	5	0,37	0,12	0,87
10-14	9	0,65	0,30	1,23
15-19	8	0,57	0,25	1,13
20-24	6	0,42	0,15	0,92
25-29	8	0,51	0,22	1,00
30-34	14	0,84	0,46	1,40
35-39	17	0,91	0,53	1,45
40-44	44	1,95	1,42	2,62
45-49	59	2,41	1,84	3,11
50-54	114	4,56	3,72	5,40
55-59	148	6,61	5,54	7,67
60-64	197	9,95	8,56	11,34
65-69	215	11,65	10,09	13,21
70-74	262	15,52	13,64	17,40
75-79	270	17,66	15,55	19,76
80-84	215	17,06	14,78	19,34
85-89	145	16,50	13,81	19,18
90-94	46	10,75	7,87	14,33
95-99	8	6,93	2,99	13,65
100 +	0	0,00	0,00	23,75


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	92	4,12	3,32	5,10	159	5,53	4,68	6,53
Valle d'Aosta	1	1,57	0,04	11,98	1	1,43	0,04	10,90
Lombardia	181	3,67	3,16	4,26	291	4,72	4,19	5,32
Bolzano	8	3,34	1,44	6,70	13	4,52	2,39	7,91
Trento	13	5,03	2,67	8,82	16	5,37	3,06	8,96
Veneto	87	3,55	2,84	4,40	135	4,50	3,76	5,37
Friuli Venezia Giulia	23	3,88	2,44	6,03	35	4,71	3,24	6,79
Liguria	31	3,63	2,45	5,36	55	4,56	3,37	6,23
Emilia-Romagna	73	3,22	2,52	4,09	128	4,42	3,67	5,32
Toscana	81	4,14	3,28	5,20	151	5,94	5,00	7,04
Umbria	10	2,14	1,03	4,27	20	3,20	1,92	5,32
Marche	25	3,22	2,08	4,90	43	4,16	2,98	5,81
Lazio	120	4,04	3,35	4,86	196	5,50	4,75	6,36
Abruzzo	24	3,66	2,34	5,60	41	5,03	3,58	7,01
Molise	6	3,79	1,39	9,40	10	4,63	2,14	9,87
Campania	106	3,91	3,20	4,74	165	5,29	4,51	6,18
Puglia	76	3,76	2,96	4,75	101	4,35	3,54	5,33
Basilicata	7	2,69	1,07	5,99	16	4,52	2,52	7,89
Calabria	33	3,46	2,38	4,92	44	3,97	2,88	5,41
Sicilia	85	3,49	2,78	4,33	132	4,55	3,79	5,42
Sardegna	29	3,32	2,22	4,97	43	4,15	2,99	5,79
Nord-Ovest	305	3,78	3,36	4,24	506	4,91	4,48	5,38
Nord-Est	204	3,51	3,04	4,04	327	4,53	4,04	5,07
Centro	236	3,83	3,36	4,36	410	5,30	4,79	5,87
Sud-Isole	366	3,61	3,25	4,01	552	4,63	4,25	5,04
ITALIA	1111	3,68	3,47	3,91	1795	4,83	4,60	5,06

Tumore maligno dell'encefalo (C71), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Tumori maligni del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati, uomini ICD-10: C81-C96

Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	1	0,43	0,01	2,42
01-04	9	0,90	0,41	1,70
05-09	12	0,85	0,44	1,48
10-14	7	0,47	0,19	0,98
15-19	14	0,93	0,51	1,56
20-24	28	1,79	1,19	2,59
25-29	30	1,81	1,22	2,59
30-34	32	1,88	1,28	2,65
35-39	35	1,86	1,29	2,58
40-44	81	3,62	2,87	4,50
45-49	135	5,62	4,68	6,57
50-54	223	9,20	7,99	10,40
55-59	360	17,00	15,24	18,75
60-64	525	28,64	26,19	31,10
65-69	821	48,92	45,57	52,26
70-74	1171	79,21	74,67	83,75
75-79	1604	130,89	124,48	137,29
80-84	1678	190,17	181,07	199,27
85-89	1193	245,10	231,19	259,01
90-94	442	261,03	236,69	285,36
95-99	96	297,18	240,71	362,90
100 +	1	40,98	1,04	228,30

Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	292	13,77	12,23	15,48	719	28,88	26,78	31,22
Valle d'Aosta	4	6,41	1,75	18,01	9	12,87	5,88	36,71
Lombardia	508	11,11	10,17	12,13	1394	28,02	26,54	29,64
Bolzano	26	11,71	7,63	17,27	71	30,25	23,49	40,75
Trento	26	10,57	6,90	15,61	76	29,19	22,95	38,11
Veneto	304	13,16	11,72	14,75	733	29,90	27,74	32,32
Friuli Venezia Giulia	79	12,97	10,26	16,31	183	26,71	22,93	31,38
Liguria	91	11,52	9,27	14,28	289	29,60	26,24	33,44
Emilia-Romagna	238	11,63	10,19	13,22	690	28,43	26,33	30,73
Toscana	241	13,38	11,74	15,22	623	29,14	26,88	31,65
Umbria	51	12,12	9,02	16,10	144	28,82	24,20	34,59
Marche	86	12,06	9,64	14,98	236	27,37	23,96	31,43
Lazio	333	12,88	11,53	14,36	799	28,12	26,19	30,21
Abruzzo	70	11,51	8,96	14,64	196	27,58	23,82	31,97
Molise	22	14,80	9,27	23,04	41	24,21	17,33	33,43
Campania	359	14,32	12,87	15,89	658	26,46	24,44	28,65
Puglia	238	12,87	11,29	14,64	503	25,49	23,29	27,92
Basilicata	27	10,28	6,76	15,24	75	24,85	19,50	32,42
Calabria	108	12,08	9,90	14,62	244	25,01	21,95	28,45
Sicilia	286	12,79	11,35	14,37	607	25,52	23,51	27,71
Sardegna	95	11,55	9,33	14,25	208	23,97	20,79	27,64
Nord-Ovest	895	11,87	11,10	12,68	2411	28,35	27,21	29,55
Nord-Est	673	12,39	11,47	13,37	1753	28,92	27,57	30,36
Centro	711	12,87	11,94	13,86	1802	28,42	27,11	29,80
Sud-Isole	1205	12,93	12,21	13,68	2532	25,76	24,76	26,80
ITALIA	3484	12,52	12,11	12,95	8498	27,69	27,10	28,30

Tumori maligni del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati, donne ICD-10: C81-C96

Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	1	0,46	0,01	2,57
01-04	3	0,32	0,07	0,92
05-09	6	0,45	0,16	0,98
10-14	17	1,22	0,71	1,96
15-19	11	0,79	0,39	1,41
20-24	10	0,70	0,34	1,29
25-29	17	1,08	0,63	1,73
30-34	19	1,13	0,68	1,77
35-39	32	1,71	1,17	2,41
40-44	58	2,58	1,96	3,33
45-49	93	3,80	3,07	4,66
50-54	152	6,08	5,11	7,05
55-59	210	9,37	8,11	10,64
60-64	323	16,32	14,54	18,10
65-69	514	27,85	25,44	30,26
70-74	782	46,32	43,07	49,56
75-79	1129	73,83	69,53	78,14
80-84	1467	116,40	110,44	122,36
85-89	1156	131,53	123,95	139,11
90-94	619	144,60	133,21	155,99
95-99	134	116,07	96,42	135,72
100 +	8	63,44	27,39	125,00

Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	172	7,59	6,49	8,86	589	17,00	15,60	18,53
Valle d'Aosta	2	3,05	0,37	14,02	12	11,74	5,96	23,50
Lombardia	348	6,99	6,27	7,77	1189	16,58	15,63	17,59
Bolzano	13	5,67	3,02	9,78	43	13,18	9,45	18,05
Trento	14	5,41	2,95	9,28	60	15,64	11,83	20,55
Veneto	202	8,24	7,14	9,49	592	17,30	15,89	18,82
Friuli Venezia Giulia	33	4,88	3,36	7,06	144	14,16	11,88	16,95
Liguria	56	6,36	4,78	8,47	236	16,09	13,99	18,60
Emilia-Romagna	149	6,68	5,64	7,88	529	15,48	14,13	16,95
Toscana	161	8,19	6,97	9,62	499	17,17	15,64	18,86
Umbria	26	5,64	3,68	8,53	113	15,12	12,34	18,61
Marche	49	6,38	4,71	8,56	180	14,83	12,64	17,42
Lazio	216	7,35	6,40	8,43	602	15,33	14,11	16,66
Abruzzo	54	8,17	6,13	10,81	159	16,94	14,32	20,04
Molise	12	7,48	3,86	14,06	36	15,79	10,89	23,06
Campania	232	8,46	7,41	9,64	494	15,17	13,85	16,60
Puglia	156	7,76	6,59	9,12	387	14,94	13,46	16,57
Basilicata	20	7,04	4,29	11,27	64	15,68	11,96	20,58
Calabria	65	6,86	5,29	8,80	159	12,82	10,86	15,09
Sicilia	200	8,12	7,03	9,35	484	15,41	14,05	16,89
Sardegna	68	8,11	6,27	10,46	190	16,82	14,46	19,61
Nord-Ovest	578	7,06	6,50	7,67	2026	16,61	15,87	17,39
Nord-Est	411	7,03	6,37	7,76	1368	16,01	15,15	16,93
Centro	452	7,37	6,71	8,10	1394	15,88	15,03	16,78
Sud-Isole	807	7,97	7,43	8,55	1973	15,27	14,60	15,98
ITALIA	2248	7,43	7,12	7,75	6761	15,97	15,59	16,37

Leucemie, uomini

ICD-10: C91-C95

Tassi grezzi per età


Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	1	0,43	0,01	2,42
01-04	9	0,90	0,41	1,70
05-09	10	0,71	0,34	1,30
10-14	7	0,47	0,19	0,98
15-19	9	0,60	0,27	1,14
20-24	15	0,96	0,54	1,58
25-29	14	0,85	0,46	1,42
30-34	12	0,70	0,36	1,23
35-39	15	0,80	0,45	1,31
40-44	35	1,56	1,09	2,18
45-49	66	2,75	2,13	3,50
50-54	80	3,30	2,62	4,11
55-59	124	5,85	4,82	6,88
60-64	196	10,69	9,20	12,19
65-69	313	18,65	16,58	20,72
70-74	479	32,40	29,50	35,30
75-79	675	55,08	50,92	59,23
80-84	712	80,69	74,76	86,62
85-89	537	110,33	101,00	119,66
90-94	211	124,61	107,79	141,42
95-99	53	164,07	122,90	214,60
100 +	1	40,98	1,04	228,30

Tassi standardizzati


Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	125	5,92	4,93	7,09	298	12,06	10,71	13,66
Valle d'Aosta	2	3,19	0,39	13,41	4	5,74	1,56	28,87
Lombardia	219	4,80	4,18	5,49	596	12,09	11,12	13,20
Bolzano	11	5,13	2,55	9,26	33	14,45	9,84	23,24
Trento	8	3,27	1,41	6,59	26	10,41	6,76	17,12
Veneto	109	4,78	3,92	5,79	289	12,00	10,63	13,65
Friuli Venezia Giulia	31	5,14	3,48	7,46	82	11,98	9,50	15,42
Liguria	28	3,61	2,39	5,39	123	12,71	10,53	15,41
Emilia-Romagna	72	3,53	2,76	4,47	234	9,74	8,52	11,18
Toscana	104	5,76	4,70	7,02	263	12,21	10,76	13,90
Umbria	22	5,26	3,29	8,15	62	12,53	9,49	16,82
Marche	35	4,97	3,46	7,01	96	11,19	9,05	14,02
Lazio	139	5,43	4,57	6,43	350	12,36	11,09	13,80
Abruzzo	25	4,19	2,71	6,30	84	11,56	9,20	14,57
Molise	8	5,51	2,38	11,59	15	9,18	5,12	15,78
Campania	141	5,64	4,75	6,66	290	11,93	10,56	13,47
Puglia	96	5,21	4,22	6,39	224	11,54	10,06	13,26
Basilicata	10	3,72	1,78	7,18	33	10,77	7,38	16,58
Calabria	49	5,47	4,04	7,27	120	12,34	10,22	14,85
Sicilia	118	5,30	4,38	6,35	261	11,07	9,75	12,57
Sardegna	33	3,99	2,74	5,77	91	10,62	8,53	13,23
Nord-Ovest	374	4,98	4,48	5,51	1021	12,14	11,39	12,96
Nord-Est	231	4,29	3,76	4,89	664	11,11	10,27	12,04
Centro	300	5,45	4,85	6,11	771	12,14	11,29	13,07
Sud-Isole	480	5,17	4,72	5,66	1118	11,47	10,80	12,18
ITALIA	1385	5,00	4,74	5,27	3574	11,72	11,34	12,12

Leucemie (C91-C95), uomini

Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Leucemie, donne

ICD-10: C91-C95

Tassi grezzi per età


Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	1	0,46	0,01	2,57
01-04	3	0,32	0,07	0,92
05-09	6	0,45	0,16	0,98
10-14	15	1,08	0,60	1,78
15-19	8	0,57	0,25	1,13
20-24	3	0,21	0,04	0,61
25-29	10	0,63	0,30	1,17
30-34	9	0,54	0,25	1,02
35-39	17	0,91	0,53	1,45
40-44	27	1,20	0,79	1,75
45-49	51	2,09	1,55	2,74
50-54	70	2,80	2,18	3,54
55-59	78	3,48	2,75	4,34
60-64	120	6,06	4,98	7,15
65-69	194	10,51	9,03	11,99
70-74	300	17,77	15,76	19,78
75-79	422	27,60	24,96	30,23
80-84	542	43,00	39,38	46,63
85-89	499	56,78	51,79	61,76
90-94	288	67,28	59,51	75,05
95-99	74	64,10	50,33	80,47
100 +	6	47,58	17,46	103,56

Tassi standardizzati


Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	60	2,67	2,03	3,49	228	6,49	5,64	7,48
Valle d'Aosta	1	1,52	0,04	11,88	6	5,85	2,10	16,16
Lombardia	131	2,66	2,22	3,17	446	6,22	5,64	6,86
Bolzano	4	1,78	0,48	4,63	18	5,24	3,05	8,60
Trento	5	1,97	0,64	4,85	31	7,45	4,98	11,04
Veneto	86	3,54	2,83	4,40	227	6,72	5,85	7,72
Friuli Venezia Giulia	12	1,71	0,88	3,26	60	5,84	4,43	7,79
Liguria	20	2,31	1,39	3,81	97	6,50	5,19	8,24
Emilia-Romagna	61	2,80	2,14	3,64	205	6,05	5,21	7,03
Toscana	72	3,64	2,84	4,64	217	7,36	6,37	8,51
Umbria	10	2,14	1,03	4,26	44	5,83	4,17	8,25
Marche	28	3,66	2,43	5,43	75	6,51	5,05	8,39
Lazio	82	2,83	2,25	3,54	247	6,22	5,45	7,09
Abruzzo	21	3,27	2,01	5,16	67	7,06	5,41	9,22
Molise	4	2,47	0,67	7,63	12	5,12	2,55	10,34
Campania	99	3,59	2,92	4,38	223	6,80	5,93	7,77
Puglia	75	3,72	2,92	4,70	171	6,55	5,59	7,67
Basilicata	11	3,79	1,89	7,25	26	6,52	4,19	10,11
Calabria	20	2,14	1,31	3,37	60	4,68	3,54	6,14
Sicilia	83	3,38	2,69	4,20	205	6,45	5,58	7,43
Sardegna	27	3,32	2,17	5,03	78	7,00	5,49	8,95
Nord-Ovest	212	2,63	2,29	3,02	777	6,34	5,89	6,83
Nord-Est	168	2,92	2,49	3,41	541	6,35	5,80	6,94
Centro	192	3,15	2,72	3,64	583	6,60	6,06	7,20
Sud-Isole	340	3,36	3,01	3,75	842	6,46	6,02	6,92
ITALIA	912	3,04	2,84	3,24	2743	6,46	6,21	6,71

Leucemie (C91-C95), donne

Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



DIABETE MELLITO, uomini

ICD-10: E10-E14

Tassi grezzi per età


Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	1,30
01-04	0	0,00	0,00	0,30
05-09	0	0,00	0,00	0,21
10-14	0	0,00	0,00	0,20
15-19	0	0,00	0,00	0,20
20-24	2	0,13	0,02	0,46
25-29	2	0,12	0,01	0,44
30-34	2	0,12	0,01	0,42
35-39	11	0,58	0,29	1,04
40-44	29	1,30	0,87	1,86
45-49	70	2,92	2,27	3,68
50-54	152	6,27	5,27	7,27
55-59	299	14,12	12,52	15,72
60-64	506	27,61	25,20	30,01
65-69	748	44,57	41,37	47,76
70-74	1081	73,12	68,76	77,48
75-79	1517	123,79	117,56	130,02
80-84	2031	230,17	220,16	240,18
85-89	1955	401,66	383,85	419,46
90-94	1102	650,80	612,37	689,22
95-99	275	851,29	750,67	951,90
100 +	27	1106,33	729,08	1609,65

Tassi standardizzati


Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	193	8,99	7,77	10,39	686	29,33	27,09	31,82
Valle d'Aosta	5	8,10	2,63	20,37	17	26,16	15,06	52,36
Lombardia	308	6,75	6,02	7,55	1134	24,20	22,76	25,78
Bolzano	13	6,39	3,40	10,93	30	12,88	8,66	21,33
Trento	12	4,94	2,55	8,76	51	19,79	14,70	27,70
Veneto	205	8,94	7,76	10,27	681	29,50	27,22	32,05
Friuli Venezia Giulia	65	10,65	8,21	13,72	176	26,23	22,44	30,92
Liguria	78	9,80	7,75	12,37	299	31,14	27,65	35,12
Emilia-Romagna	185	8,94	7,70	10,35	701	29,17	27,01	31,53
Toscana	137	7,62	6,40	9,05	590	28,47	26,17	31,01
Umbria	44	10,39	7,55	14,11	135	27,38	22,91	32,99
Marche	59	8,15	6,21	10,61	214	24,87	21,61	28,77
Lazio	247	9,55	8,39	10,83	908	33,44	31,26	35,79
Abruzzo	62	9,96	7,64	12,87	211	29,93	25,99	34,50
Molise	30	19,98	13,47	29,14	78	46,63	36,78	58,78
Campania	442	17,90	16,26	19,66	1209	53,37	50,31	56,63
Puglia	233	12,56	11,00	14,31	756	39,37	36,56	42,40
Basilicata	45	17,18	12,51	23,25	123	40,40	33,49	49,43
Calabria	134	15,05	12,60	17,86	425	44,90	40,68	49,50
Sicilia	334	15,00	13,44	16,71	1182	51,76	48,80	54,92
Sardegna	71	8,55	6,67	10,92	203	24,64	21,31	28,49
Nord-Ovest	584	7,72	7,10	8,37	2136	26,55	25,40	27,78
Nord-Est	480	8,83	8,06	9,66	1639	27,91	26,54	29,37
Centro	487	8,79	8,03	9,62	1847	30,03	28,65	31,48
Sud-Isole	1351	14,52	13,75	15,31	4187	44,42	43,06	45,83
ITALIA	2902	10,42	10,04	10,80	9809	33,17	32,51	33,86

DIABETE MELLITO (E10-E14), uomini

Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



DIABETE MELLITO, donne

ICD-10: E10-E14

Tassi grezzi per età


Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	1,38
01-04	0	0,00	0,00	0,32
05-09	1	0,07	0,00	0,42
10-14	0	0,00	0,00	0,22
15-19	0	0,00	0,00	0,21
20-24	1	0,07	0,00	0,39
25-29	4	0,25	0,07	0,65
30-34	0	0,00	0,00	0,18
35-39	3	0,16	0,03	0,47
40-44	13	0,58	0,31	0,99
45-49	38	1,55	1,10	2,13
50-54	37	1,48	1,04	2,04
55-59	111	4,95	4,03	5,88
60-64	192	9,70	8,33	11,07
65-69	399	21,62	19,50	23,74
70-74	697	41,28	38,22	44,35
75-79	1270	83,06	78,49	87,62
80-84	2230	176,94	169,59	184,28
85-89	2918	332,01	319,97	344,06
90-94	2523	589,38	566,39	612,38
95-99	962	833,27	780,62	885,93
100 +	120	951,55	781,30	1121,80

Tassi standardizzati


Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	99	4,19	3,40	5,14	791	19,58	18,20	21,08
Valle d'Aosta	2	2,94	0,36	13,80	12	10,22	5,13	21,28
Lombardia	135	2,70	2,27	3,21	1225	14,89	14,05	15,78
Bolzano	5	2,05	0,66	4,93	35	9,52	6,57	13,56
Trento	4	1,53	0,42	4,19	70	14,29	11,03	18,55
Veneto	80	3,21	2,55	4,03	715	17,41	16,12	18,80
Friuli Venezia Giulia	19	2,73	1,64	4,50	185	15,24	13,05	17,92
Liguria	40	4,41	3,15	6,21	347	19,66	17,54	22,15
Emilia-Romagna	90	3,98	3,20	4,93	670	16,54	15,26	17,94
Toscana	77	3,78	2,98	4,78	682	18,93	17,49	20,52
Umbria	16	3,38	1,93	5,79	167	18,97	16,09	22,52
Marche	38	4,84	3,42	6,77	258	17,82	15,61	20,41
Lazio	141	4,76	4,01	5,64	1052	23,54	22,12	25,06
Abruzzo	25	3,74	2,42	5,67	263	22,25	19,55	25,38
Molise	9	5,79	2,64	12,00	75	26,28	20,38	34,33
Campania	251	9,35	8,23	10,59	1626	47,03	44,75	49,40
Puglia	131	6,37	5,33	7,59	1024	34,58	32,46	36,83
Basilicata	18	6,44	3,81	10,57	156	34,15	28,84	40,56
Calabria	75	8,06	6,33	10,15	502	35,86	32,72	39,29
Sicilia	206	8,32	7,22	9,56	1420	40,54	38,43	42,76
Sardegna	35	3,96	2,75	5,69	244	18,76	16,44	21,47
Nord-Ovest	276	3,31	2,94	3,74	2375	16,78	16,09	17,50
Nord-Est	198	3,34	2,89	3,85	1675	16,39	15,59	17,23
Centro	272	4,36	3,86	4,92	2159	20,81	19,91	21,74
Sud-Isole	750	7,40	6,88	7,95	5310	36,68	35,69	37,71
ITALIA	1496	4,88	4,64	5,14	11519	23,58	23,14	24,03

DIABETE MELLITO (E10-E14), donne

Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



DISTURBI PSICHICI E COMPORTAMENTALI, uomini ICD-10: F00-F99


Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	1,30
01-04	1	0,10	0,00	0,56
05-09	0	0,00	0,00	0,21
10-14	2	0,14	0,02	0,49
15-19	2	0,13	0,02	0,48
20-24	6	0,38	0,14	0,84
25-29	11	0,67	0,33	1,19
30-34	14	0,82	0,45	1,38
35-39	28	1,49	0,99	2,15
40-44	42	1,88	1,35	2,54
45-49	60	2,50	1,91	3,22
50-54	89	3,67	2,95	4,52
55-59	103	4,86	3,92	5,80
60-64	133	7,26	6,02	8,49
65-69	197	11,74	10,10	13,38
70-74	327	22,12	19,72	24,52
75-79	754	61,53	57,13	65,92
80-84	1648	186,77	177,75	195,78
85-89	2366	486,10	466,51	505,68
90-94	1748	1032,30	983,90	1080,69
95-99	566	1752,11	1607,76	1896,45
100 +	43	1761,93	1275,12	2373,31


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	96	4,51	3,65	5,55	819	35,51	33,02	38,25
Valle d'Aosta	4	6,52	1,78	18,23	47	75,93	55,26	109,61
Lombardia	161	3,46	2,94	4,04	1203	28,47	26,78	30,31
Bolzano	4	1,69	0,45	4,50	71	33,45	25,92	44,73
Trento	10	4,11	1,97	7,71	82	34,82	27,40	44,97
Veneto	108	4,62	3,79	5,60	975	46,41	43,38	49,71
Friuli Venezia Giulia	32	5,44	3,71	7,85	189	31,59	27,04	37,09
Liguria	25	3,14	2,03	4,80	258	27,50	24,14	31,36
Emilia-Romagna	82	4,01	3,19	5,00	857	36,72	34,25	39,39
Toscana	63	3,50	2,69	4,52	529	26,27	24,03	28,75
Umbria	12	2,87	1,48	5,23	107	22,19	18,10	27,45
Marche	28	3,87	2,57	5,70	238	27,86	24,38	31,99
Lazio	59	2,28	1,73	2,95	532	21,43	19,59	23,44
Abruzzo	22	3,42	2,14	5,31	154	22,42	18,96	26,51
Molise	6	4,31	1,57	10,11	40	23,39	16,63	32,52
Campania	73	2,91	2,28	3,67	420	20,62	18,60	22,84
Puglia	54	2,90	2,18	3,81	400	22,68	20,45	25,15
Basilicata	12	4,68	2,41	8,48	88	30,94	24,71	39,38
Calabria	21	2,36	1,46	3,65	201	21,82	18,85	25,18
Sicilia	95	4,29	3,47	5,26	625	29,74	27,38	32,30
Sardegna	48	5,86	4,32	7,91	305	39,25	34,88	44,14
Nord-Ovest	286	3,76	3,34	4,23	2327	30,82	29,52	32,21
Nord-Est	236	4,35	3,81	4,95	2174	39,52	37,82	41,32
Centro	162	2,92	2,48	3,41	1406	24,07	22,80	25,42
Sud-Isole	331	3,55	3,18	3,96	2233	25,61	24,53	26,74
ITALIA	1015	3,63	3,41	3,86	8140	29,49	28,83	30,17

DISTURBI PSICHICI E COMPORTAMENTALI (F00-F99), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



DISTURBI PSICHICI E COMPORTAMENTALI, donne ICD-10: F00-F99

Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	1,38
01-04	0	0,00	0,00	0,32
05-09	1	0,07	0,00	0,42
10-14	1	0,07	0,00	0,40
15-19	1	0,07	0,00	0,40
20-24	1	0,07	0,00	0,39
25-29	4	0,25	0,07	0,65
30-34	6	0,36	0,13	0,78
35-39	6	0,32	0,12	0,70
40-44	11	0,49	0,24	0,87
45-49	24	0,98	0,63	1,46
50-54	34	1,36	0,94	1,90
55-59	59	2,63	2,00	3,40
60-64	81	4,09	3,25	5,09
65-69	116	6,28	5,14	7,43
70-74	305	18,06	16,04	20,09
75-79	846	55,33	51,60	59,05
80-84	2263	179,56	172,16	186,95
85-89	4595	522,82	507,71	537,94
90-94	5160	1205,40	1172,51	1238,29
95-99	2586	2239,96	2153,63	2326,29
100 +	342	2711,92	2424,50	2999,33

Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	54	2,32	1,74	3,07	1579	35,79	34,01	37,68
Valle d'Aosta	2	3,20	0,39	14,33	86	73,63	58,64	93,41
Lombardia	106	2,12	1,74	2,58	2751	30,83	29,68	32,04
Bolzano	5	2,17	0,70	5,16	156	38,93	32,98	45,87
Trento	4	1,56	0,42	4,25	157	30,10	25,46	35,68
Veneto	52	2,12	1,58	2,81	1947	43,10	41,18	45,12
Friuli Venezia Giulia	8	1,29	0,55	2,80	397	28,60	25,77	31,87
Liguria	19	2,12	1,27	3,54	538	27,10	24,79	29,78
Emilia-Romagna	54	2,39	1,79	3,15	1644	35,84	34,08	37,71
Toscana	37	1,84	1,30	2,60	1004	25,52	23,93	27,25
Umbria	17	3,73	2,17	6,26	276	28,81	25,39	32,86
Marche	16	2,03	1,16	3,45	520	31,57	28,85	34,64
Lazio	52	1,74	1,30	2,31	1156	24,12	22,73	25,59
Abruzzo	15	2,22	1,24	3,84	327	26,02	23,21	29,25
Molise	2	1,34	0,16	6,17	54	16,76	12,46	23,23
Campania	53	1,94	1,45	2,56	842	23,39	21,83	25,06
Puglia	40	1,97	1,41	2,73	800	25,76	23,99	27,67
Basilicata	8	2,85	1,23	6,09	132	27,06	22,55	32,65
Calabria	20	2,08	1,27	3,28	348	22,59	20,24	25,22
Sicilia	60	2,42	1,84	3,13	1162	31,35	29,56	33,25
Sardegna	26	3,03	1,97	4,64	566	41,36	37,99	45,11
Nord-Ovest	181	2,19	1,88	2,54	4954	32,08	31,18	33,02
Nord-Est	123	2,10	1,75	2,52	4301	37,68	36,54	38,86
Centro	122	1,96	1,62	2,35	2956	26,07	25,12	27,06
Sud-Isole	224	2,20	1,92	2,52	4231	27,50	26,67	28,36
ITALIA	650	2,13	1,97	2,31	16442	30,71	30,24	31,20

MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO E DEGLI ORGANI DI SENSO, uomini ICD-10: G00-H95

Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	13	5,65	3,01	9,66
01-04	13	1,30	0,69	2,22
05-09	8	0,56	0,24	1,11
10-14	16	1,08	0,62	1,76
15-19	22	1,46	0,92	2,22
20-24	30	1,92	1,30	2,74
25-29	45	2,72	1,99	3,64
30-34	31	1,82	1,23	2,58
35-39	47	2,49	1,83	3,32
40-44	86	3,84	3,07	4,75
45-49	130	5,42	4,48	6,35
50-54	207	8,54	7,37	9,70
55-59	263	12,42	10,92	13,92
60-64	417	22,75	20,57	24,94
65-69	693	41,29	38,22	44,37
70-74	1223	82,73	78,09	87,36
75-79	2247	183,35	175,77	190,94
80-84	3117	353,25	340,85	365,65
85-89	2791	573,41	552,14	594,69
90-94	1292	763,00	721,40	804,61
95-99	242	749,13	654,75	843,52
100 +	14	573,65	313,62	962,49

Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	275	13,01	11,51	14,68	1083	43,88	41,24	46,75
Valle d'Aosta	7	11,48	4,58	25,04	17	24,61	14,30	50,09
Lombardia	566	12,46	11,46	13,54	2348	48,81	46,80	50,96
Bolzano	28	13,25	8,79	19,21	114	50,56	41,51	63,16
Trento	29	11,62	7,77	16,83	108	43,49	35,39	54,23
Veneto	274	12,04	10,66	13,58	1030	42,82	40,19	45,71
Friuli Venezia Giulia	73	12,04	9,43	15,30	239	34,86	30,53	40,08
Liguria	89	11,50	9,22	14,30	496	50,02	45,61	54,90
Emilia-Romagna	233	11,42	9,99	13,00	978	40,18	37,67	42,90
Toscana	211	11,74	10,20	13,47	970	45,33	42,48	48,41
Umbria	45	10,58	7,71	14,33	202	39,15	33,89	45,53
Marche	74	10,45	8,20	13,21	428	48,80	44,21	54,01
Lazio	282	10,89	9,65	12,25	1197	43,08	40,63	45,69
Abruzzo	71	11,54	9,01	14,66	347	48,60	43,56	54,25
Molise	9	5,94	2,71	12,06	57	32,02	24,16	42,16
Campania	269	10,76	9,51	12,13	784	33,88	31,48	36,46
Puglia	193	10,50	9,07	12,12	849	44,52	41,52	47,75
Basilicata	33	12,71	8,73	18,13	99	34,99	28,07	44,14
Calabria	98	11,05	8,96	13,50	340	35,28	31,59	39,34
Sicilia	263	11,86	10,47	13,39	859	37,02	34,54	39,67
Sardegna	122	15,00	12,45	18,04	402	47,99	43,35	53,13
Nord-Ovest	937	12,51	11,72	13,35	3944	47,35	45,85	48,93
Nord-Est	637	11,81	10,91	12,78	2469	41,16	39,52	42,88
Centro	612	11,10	10,23	12,02	2797	44,41	42,75	46,14
Sud-Isole	1058	11,42	10,74	12,13	3737	39,37	38,10	40,69
ITALIA	3244	11,73	11,33	12,14	12947	43,01	42,26	43,77

MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO E DEGLI ORGANI DI SENSO, donne ICD-10: G00-H95

Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	12	5,53	2,86	9,65
01-04	14	1,47	0,81	2,47
05-09	6	0,45	0,16	0,98
10-14	10	0,72	0,34	1,32
15-19	11	0,79	0,39	1,41
20-24	7	0,49	0,20	1,01
25-29	17	1,08	0,63	1,73
30-34	19	1,13	0,68	1,77
35-39	28	1,49	0,99	2,16
40-44	58	2,58	1,96	3,33
45-49	84	3,44	2,74	4,25
50-54	162	6,48	5,48	7,48
55-59	217	9,69	8,40	10,97
60-64	325	16,42	14,64	18,21
65-69	556	30,12	27,62	32,63
70-74	965	57,15	53,55	60,76
75-79	2006	131,19	125,45	136,93
80-84	3433	272,39	263,28	281,50
85-89	4337	493,47	478,78	508,15
90-94	3099	723,94	698,45	749,43
95-99	1107	958,87	902,38	1015,35
100 +	114	903,97	738,03	1069,91

Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	214	9,38	8,16	10,78	1356	35,19	33,27	37,24
Valle d'Aosta	5	7,71	2,49	20,43	41	39,48	28,04	56,18
Lombardia	417	8,44	7,65	9,30	3270	40,64	39,23	42,11
Bolzano	13	5,52	2,93	9,54	142	37,98	31,88	45,10
Trento	14	5,64	3,07	9,66	166	35,87	30,40	42,32
Veneto	198	8,00	6,93	9,23	1273	32,39	30,59	34,31
Friuli Venezia Giulia	52	7,90	5,88	10,57	312	27,67	24,54	31,28
Liguria	77	8,57	6,76	10,91	730	41,51	38,40	44,99
Emilia-Romagna	175	7,86	6,73	9,16	1180	30,51	28,71	32,42
Toscana	172	8,58	7,34	10,02	1329	38,60	36,47	40,87
Umbria	20	4,27	2,61	6,87	271	30,17	26,56	34,43
Marche	66	8,85	6,82	11,39	593	41,09	37,68	44,87
Lazio	241	8,22	7,22	9,35	1380	31,74	30,06	33,53
Abruzzo	50	7,63	5,66	10,21	412	36,57	32,99	40,59
Molise	13	8,37	4,45	15,25	74	26,83	20,76	35,07
Campania	206	7,59	6,59	8,71	954	27,77	26,02	29,63
Puglia	148	7,38	6,23	8,70	1048	35,83	33,66	38,15
Basilicata	25	9,08	5,84	13,80	128	29,24	24,20	35,41
Calabria	70	7,35	5,73	9,35	387	27,79	25,03	30,85
Sicilia	236	9,61	8,42	10,94	1063	31,20	29,32	33,19
Sardegna	79	8,94	7,08	11,31	478	37,79	34,43	41,55
Nord-Ovest	713	8,73	8,10	9,40	5397	39,20	38,13	40,30
Nord-Est	452	7,74	7,04	8,50	3073	31,43	30,29	32,62
Centro	499	8,11	7,41	8,87	3573	35,36	34,17	36,59
Sud-Isole	827	8,19	7,64	8,78	4544	31,87	30,93	32,83
ITALIA	2491	8,24	7,92	8,57	16587	34,65	34,11	35,20

MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO, uomini ICD-10: I00-I99


Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	30	13,04	8,80	18,61
01-04	11	1,10	0,55	1,96
05-09	4	0,28	0,08	0,72
10-14	7	0,47	0,19	0,98
15-19	15	1,00	0,56	1,65
20-24	52	3,33	2,49	4,37
25-29	75	4,54	3,57	5,69
30-34	120	7,03	5,77	8,29
35-39	205	10,88	9,39	12,37
40-44	478	21,36	19,44	23,27
45-49	986	41,07	38,51	43,64
50-54	1650	68,05	64,77	71,34
55-59	2347	110,81	106,32	115,29
60-64	3254	177,54	171,44	183,64
65-69	5120	305,07	296,71	313,43
70-74	7574	512,32	500,78	523,86
75-79	12175	993,48	975,83	1011,12
80-84	17818	2019,30	1989,65	2048,95
85-89	21790	4476,77	4417,33	4536,21
90-94	15729	9288,91	9143,74	9434,07
95-99	5190	16066,12	15629,03	16503,22
100 +	579	23724,65	21792,20	25657,10


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni			Tutte le età				
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%		
Piemonte	1769	82,46	78,66	86,43	7854	346,03	338,07	354,23
Valle d'Aosta	61	98,70	75,47	127,74	227	386,39	335,07	449,09
Lombardia	3147	68,28	65,91	70,72	13621	309,50	304,00	315,14
Bolzano	147	68,08	57,46	80,12	657	306,40	281,88	334,13
Trento	129	51,41	42,90	61,21	646	264,03	243,53	286,90
Veneto	1547	67,05	63,74	70,50	6977	317,61	309,82	325,66
Friuli Venezia Giulia	479	78,26	71,39	85,73	2022	320,64	306,25	335,87
Liguria	602	76,13	70,16	82,59	3140	333,21	321,35	345,54
Emilia-Romagna	1331	64,54	61,11	68,13	6917	296,44	289,33	303,76
Toscana	1190	65,89	62,20	69,78	6141	304,93	297,16	312,94
Umbria	292	69,24	61,52	77,80	1544	315,98	299,96	333,07
Marche	477	66,20	60,39	72,50	2607	313,29	301,05	326,14
Lazio	2267	86,59	83,05	90,25	9069	346,03	338,75	353,47
Abruzzo	547	87,71	80,50	95,47	2465	359,20	344,90	374,11
Molise	136	91,70	76,90	108,99	678	397,14	367,43	429,01
Campania	2625	105,27	101,26	109,39	9026	426,41	417,24	435,78
Puglia	1398	75,32	71,42	79,40	5999	330,58	322,04	339,35
Basilicata	211	80,07	69,57	91,90	1105	380,86	358,09	405,55
Calabria	798	89,46	83,34	95,92	3511	382,84	370,06	396,01
Sicilia	2147	96,08	92,05	100,24	8665	396,74	388,20	405,47
Sardegna	628	75,73	69,91	82,02	2338	294,40	282,31	306,98
Nord-Ovest	5579	73,37	71,46	75,33	24842	323,74	319,53	328,03
Nord-Est	3633	66,63	64,47	68,84	17219	306,12	301,40	310,92
Centro	4226	75,89	73,61	78,22	19361	325,43	320,75	330,19
Sud-Isole	8490	90,89	88,96	92,85	33787	376,37	372,26	380,53
ITALIA	21928	78,40	77,37	79,45	95209	336,85	334,64	339,07

MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (I00-I99), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO, donne ICD-10: I00-I99


Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	16	7,37	4,21	11,97
01-04	9	0,95	0,43	1,80
05-09	4	0,30	0,08	0,77
10-14	11	0,79	0,39	1,41
15-19	17	1,22	0,71	1,95
20-24	20	1,40	0,86	2,17
25-29	26	1,65	1,08	2,42
30-34	35	2,09	1,46	2,91
35-39	85	4,53	3,62	5,61
40-44	160	7,11	6,01	8,21
45-49	313	12,80	11,38	14,22
50-54	522	20,89	19,09	22,68
55-59	805	35,93	33,45	38,41
60-64	1318	66,59	63,00	70,19
65-69	2303	124,77	119,68	129,87
70-74	4262	252,43	244,85	260,00
75-79	9024	590,15	577,97	602,33
80-84	18688	1482,79	1461,53	1504,05
85-89	32158	3658,96	3618,97	3698,95
90-94	34741	8115,64	8030,30	8200,98
95-99	16536	14323,27	14104,96	14541,58
100 +	2949	23384,35	22540,36	24228,33


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni			Tutte le età				
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%		
Piemonte	695	29,83	27,65	32,18	10354	241,66	236,92	246,53
Valle d'Aosta	16	25,02	14,30	42,46	258	227,15	199,62	259,22
Lombardia	1320	26,49	25,08	27,97	18029	210,22	207,10	213,39
Bolzano	54	23,12	17,36	30,26	876	223,47	208,64	239,27
Trento	61	23,50	17,96	30,36	985	201,48	188,64	215,24
Veneto	633	25,62	23,66	27,73	9239	214,19	209,75	218,74
Friuli Venezia Giulia	164	24,38	20,77	28,60	2859	218,43	210,22	227,07
Liguria	288	32,26	28,62	36,39	4402	232,03	224,91	239,48
Emilia-Romagna	609	26,87	24,77	29,12	9382	213,56	209,11	218,12
Toscana	561	27,89	25,62	30,35	8224	215,52	210,74	220,43
Umbria	126	27,03	22,51	32,40	1990	213,17	203,57	223,37
Marche	173	22,23	19,04	25,92	3353	210,03	202,75	217,66
Lazio	1015	34,46	32,37	36,68	11154	240,69	236,17	245,30
Abruzzo	257	38,40	33,84	43,52	3245	266,70	257,30	276,49
Molise	53	33,79	25,31	44,95	835	267,16	248,52	287,62
Campania	1357	50,30	47,65	53,06	11815	335,23	329,16	341,39
Puglia	670	32,81	30,37	35,43	7764	255,45	249,73	261,31
Basilicata	104	37,44	30,57	45,69	1297	266,79	252,06	282,51
Calabria	396	42,07	38,02	46,48	4492	300,44	291,55	309,61
Sicilia	1118	45,33	42,71	48,09	10895	303,46	297,72	309,31
Sardegna	236	27,41	24,00	31,32	2554	190,82	183,38	198,64
Nord-Ovest	2319	28,06	26,92	29,23	33043	222,09	219,65	224,57
Nord-Est	1521	25,80	24,52	27,14	23341	214,15	211,33	217,01
Centro	1875	30,20	28,84	31,61	24721	225,78	222,91	228,70
Sud-Isole	4191	41,38	40,14	42,66	42897	286,41	283,67	289,18
ITALIA	9906	32,47	31,83	33,12	124002	240,67	481,34	242,04

MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (I00-I99), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Cardiopatie ischemiche, uomini ICD-10: I20-I25


Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	1	0,43	0,01	2,42
01-04	0	0,00	0,00	0,30
05-09	1	0,07	0,00	0,39
10-14	0	0,00	0,00	0,20
15-19	1	0,07	0,00	0,37
20-24	4	0,26	0,07	0,66
25-29	11	0,67	0,33	1,19
30-34	22	1,29	0,81	1,95
35-39	47	2,49	1,83	3,32
40-44	152	6,79	5,71	7,87
45-49	382	15,91	14,32	17,51
50-54	673	27,76	25,66	29,85
55-59	1048	49,48	46,48	52,47
60-64	1449	79,06	74,99	83,13
65-69	2214	131,92	126,42	137,41
70-74	2971	200,97	193,74	208,19
75-79	4557	371,85	361,05	382,65
80-84	5967	676,24	659,08	693,39
85-89	6763	1389,46	1356,35	1422,58
90-94	4595	2713,62	2635,16	2792,08
95-99	1421	4398,84	4170,12	4627,55
100 +	147	6023,36	5049,65	6997,06


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni			Tutte le età				
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%		
Piemonte	767	35,60	33,12	38,24	2435	103,82	99,59	108,28
Valle d'Aosta	29	46,64	31,22	68,05	75	120,32	93,81	159,14
Lombardia	1315	28,50	26,97	30,09	4828	106,04	102,92	109,31
Bolzano	57	26,34	19,91	34,21	188	86,65	73,88	102,88
Trento	50	19,77	14,66	26,19	238	95,70	83,64	110,25
Veneto	608	26,26	24,21	28,45	2410	107,38	102,96	112,07
Friuli Venezia Giulia	183	29,88	25,70	34,68	718	111,98	103,66	121,16
Liguria	234	29,45	25,79	33,60	1026	107,54	100,92	114,65
Emilia-Romagna	555	26,80	24,61	29,14	2418	103,01	98,85	107,37
Toscana	429	23,71	21,51	26,09	1864	92,18	87,94	96,65
Umbria	119	28,06	23,25	33,74	566	115,00	105,44	125,64
Marche	226	31,26	27,31	35,70	1016	120,77	113,29	128,88
Lazio	990	37,64	35,33	40,08	3403	127,88	123,51	132,40
Abruzzo	229	36,67	32,07	41,83	908	131,00	122,49	140,11
Molise	50	33,46	24,82	44,69	248	144,64	126,97	164,51
Campania	1070	42,95	40,41	45,62	3251	150,50	145,14	156,06
Puglia	536	28,84	26,45	31,41	1997	108,72	103,88	113,78
Basilicata	95	35,63	28,81	43,82	355	121,25	108,63	135,87
Calabria	322	36,00	32,17	40,19	1093	117,35	110,38	124,69
Sicilia	860	38,37	35,85	41,03	2648	117,85	113,30	122,59
Sardegna	252	30,30	26,67	34,40	741	91,05	84,49	98,12
Nord-Ovest	2345	30,75	29,51	32,02	8364	105,59	103,24	108,00
Nord-Est	1453	26,55	25,20	27,96	5972	104,71	101,99	107,52
Centro	1764	31,60	30,14	33,12	6849	113,90	111,16	116,72
Sud-Issole	3414	36,48	35,26	37,73	11241	122,77	120,45	125,13
ITALIA	8976	32,00	31,34	32,67	32426	112,61	111,35	113,88

Cardiopatie ischemiche (I20-I25), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Cardiopatie ischemiche, donne

ICD-10: I20-I25


Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	1,38
01-04	0	0,00	0,00	0,32
05-09	0	0,00	0,00	0,22
10-14	0	0,00	0,00	0,22
15-19	0	0,00	0,00	0,21
20-24	1	0,07	0,00	0,39
25-29	5	0,32	0,10	0,74
30-34	6	0,36	0,13	0,78
35-39	8	0,43	0,18	0,84
40-44	29	1,29	0,86	1,85
45-49	57	2,33	1,77	3,02
50-54	126	5,04	4,16	5,92
55-59	222	9,91	8,61	11,21
60-64	384	19,40	17,46	21,34
65-69	671	36,35	33,60	39,10
70-74	1151	68,17	64,23	72,11
75-79	2322	151,85	145,68	158,03
80-84	4546	360,70	350,22	371,19
85-89	7489	852,10	832,80	871,40
90-94	8024	1874,44	1833,43	1915,45
95-99	3816	3305,37	3200,50	3410,24
100 +	689	5463,48	5055,53	5871,44


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	181	7,73	6,64	8,99	1923	46,14	44,04	48,36
Valle d'Aosta	4	6,35	1,73	18,68	57	49,14	36,89	66,38
Lombardia	346	6,90	6,19	7,68	4334	50,90	49,36	52,48
Bolzano	12	5,13	2,65	9,06	214	55,48	48,15	63,80
Trento	15	5,73	3,21	9,66	301	60,34	53,48	68,13
Veneto	173	6,97	5,97	8,11	2264	52,75	50,55	55,05
Friuli Venezia Giulia	55	8,06	6,07	10,68	805	61,60	57,27	66,38
Liguria	72	8,09	6,32	10,38	954	50,81	47,48	54,50
Emilia-Romagna	172	7,54	6,45	8,78	2172	50,25	48,08	52,53
Toscana	135	6,68	5,60	7,95	1687	44,95	42,76	47,28
Umbria	40	8,60	6,14	11,97	547	59,03	53,99	64,68
Marche	61	7,74	5,92	10,07	953	60,26	56,36	64,50
Lazio	258	8,77	7,73	9,93	3016	64,66	62,34	67,08
Abruzzo	80	11,89	9,43	14,93	943	77,79	72,74	83,25
Molise	16	9,98	5,70	17,14	232	73,70	64,11	85,23
Campania	413	15,32	13,88	16,88	3315	94,39	91,18	97,70
Puglia	174	8,50	7,28	9,90	1937	63,82	60,97	66,80
Basilicata	26	9,53	6,21	14,32	269	57,01	50,19	64,88
Calabria	89	9,44	7,58	11,68	915	61,83	57,80	66,12
Sicilia	295	11,91	10,59	13,37	2188	62,05	59,44	64,77
Sardegna	43	4,94	3,57	6,84	520	38,89	35,57	42,59
Nord-Ovest	603	7,26	6,69	7,87	7268	49,49	48,33	50,68
Nord-Est	427	7,19	6,53	7,92	5756	53,23	51,83	54,68
Centro	494	7,95	7,26	8,69	6203	56,78	55,34	58,26
Sud-Isole	1136	11,18	10,54	11,85	10319	69,46	68,11	70,84
ITALIA	2660	8,68	8,35	9,02	29546	57,85	57,18	58,53

Cardiopatie ischemiche (I20-I25), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Malattie cerebrovascolari, uomini ICD-10: I60-I69


Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	4	1,74	0,47	4,45
01-04	1	0,10	0,00	0,56
05-09	0	0,00	0,00	0,21
10-14	2	0,14	0,02	0,49
15-19	5	0,33	0,11	0,78
20-24	4	0,26	0,07	0,66
25-29	7	0,42	0,17	0,87
30-34	13	0,76	0,41	1,30
35-39	33	1,75	1,21	2,46
40-44	77	3,44	2,72	4,30
45-49	141	5,87	4,90	6,84
50-54	230	9,49	8,26	10,71
55-59	348	16,43	14,70	18,16
60-64	498	27,17	24,79	29,56
65-69	912	54,34	50,81	57,87
70-74	1630	110,26	104,90	115,61
75-79	2994	244,31	235,56	253,06
80-84	4546	515,19	500,22	530,17
85-89	5565	1143,33	1113,29	1173,37
90-94	3708	2189,79	2119,31	2260,28
95-99	1119	3463,97	3261,01	3666,93
100 +	107	4384,35	3553,62	5215,08


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	312	14,58	13,00	16,32	2067	92,22	88,10	96,60
Valle d'Aosta	10	16,36	7,84	31,32	58	102,01	75,37	141,67
Lombardia	572	12,51	11,50	13,58	3136	70,47	67,89	73,19
Bolzano	25	11,93	7,71	17,65	140	62,28	52,14	75,90
Trento	24	9,39	6,01	14,13	122	49,55	41,02	60,66
Veneto	256	11,14	9,82	12,62	1508	68,49	64,90	72,35
Friuli Venezia Giulia	85	13,80	11,02	17,20	447	70,55	63,89	78,10
Liguria	128	16,21	13,52	19,41	814	84,92	79,05	91,26
Emilia-Romagna	228	11,09	9,70	12,65	1480	61,53	58,37	64,88
Toscana	239	13,23	11,60	15,05	1605	78,78	74,87	82,92
Umbria	48	11,35	8,37	15,22	378	76,46	68,71	85,30
Marche	85	11,91	9,51	14,81	578	68,69	63,06	74,94
Lazio	388	15,01	13,55	16,59	1842	69,74	66,51	73,14
Abruzzo	91	14,65	11,79	18,08	494	70,13	63,99	76,89
Molise	27	18,22	12,00	27,11	140	80,51	67,58	95,66
Campania	447	18,10	16,45	19,87	2178	105,96	101,36	110,77
Puglia	215	11,60	10,10	13,28	1095	59,85	56,27	63,67
Basilicata	29	11,35	7,59	16,57	224	76,54	66,48	88,68
Calabria	144	16,22	13,68	19,14	769	84,07	78,13	90,40
Sicilia	423	19,01	17,24	20,92	2300	105,86	101,46	110,45
Sardegna	129	15,65	13,07	18,73	569	71,46	65,59	77,84
Nord-Ovest	1022	13,51	12,69	14,37	6075	78,93	76,86	81,07
Nord-Est	618	11,37	10,49	12,31	3697	64,56	62,43	66,78
Centro	760	13,72	12,76	14,74	4403	73,39	71,19	75,67
Sud-Isole	1505	16,22	15,41	17,06	7769	86,75	84,78	88,76
ITALIA	3905	14,04	13,60	14,49	21944	77,23	76,18	78,29

Malattie cerebrovascolari (I60-I69), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Malattie cerebrovascolari, donne ICD-10: I60-I69


Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	2	0,92	0,11	3,33
01-04	1	0,11	0,00	0,59
05-09	2	0,15	0,02	0,54
10-14	3	0,22	0,04	0,63
15-19	4	0,29	0,08	0,73
20-24	7	0,49	0,20	1,01
25-29	6	0,38	0,14	0,83
30-34	9	0,54	0,25	1,02
35-39	28	1,49	0,99	2,16
40-44	49	2,18	1,61	2,88
45-49	90	3,68	2,96	4,52
50-54	132	5,28	4,38	6,18
55-59	199	8,88	7,65	10,12
60-64	312	15,76	14,01	17,51
65-69	579	31,37	28,81	33,92
70-74	1158	68,59	64,63	72,54
75-79	2625	171,67	165,10	178,24
80-84	5462	433,38	421,89	444,87
85-89	8909	1013,67	992,62	1034,72
90-94	9020	2107,11	2063,63	2150,59
95-99	4049	3507,19	3399,16	3615,22
100 +	631	5003,57	4613,17	5393,97


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	194	8,30	7,17	9,59	3460	80,15	77,44	82,97
Valle d'Aosta	5	7,71	2,50	20,41	95	83,86	67,52	105,01
Lombardia	372	7,47	6,73	8,28	4977	58,30	56,66	59,99
Bolzano	16	6,92	3,95	11,33	190	49,86	42,90	57,83
Trento	17	6,57	3,82	10,73	209	43,46	37,55	50,33
Veneto	155	6,32	5,36	7,42	2176	51,13	48,96	53,41
Friuli Venezia Giulia	42	6,15	4,43	8,51	820	62,99	58,62	67,80
Liguria	98	10,85	8,80	13,40	1286	68,93	65,05	73,17
Emilia-Romagna	160	7,09	6,03	8,31	2368	54,89	52,62	57,27
Toscana	153	7,57	6,42	8,92	2569	67,13	64,49	69,92
Umbria	24	5,11	3,27	7,87	548	57,77	52,89	63,26
Marche	44	5,65	4,10	7,71	837	53,22	49,55	57,23
Lazio	277	9,36	8,29	10,56	2580	56,59	54,39	58,88
Abruzzo	57	8,54	6,46	11,20	714	59,03	54,64	63,83
Molise	11	7,14	3,56	13,74	172	55,85	47,46	66,21
Campania	329	12,20	10,92	13,61	3244	91,82	88,67	95,08
Puglia	140	6,86	5,77	8,14	1551	51,59	49,02	54,30
Basilicata	27	9,65	6,35	14,42	297	61,05	54,11	69,03
Calabria	88	9,33	7,48	11,55	1155	77,07	72,61	81,81
Sicilia	305	12,36	11,01	13,84	3320	92,09	88,94	95,34
Sardegna	67	7,77	6,01	10,04	709	53,19	49,28	57,47
Nord-Ovest	669	8,08	7,48	8,73	9818	66,07	64,74	67,43
Nord-Est	390	6,65	6,00	7,35	5763	53,64	52,22	55,10
Centro	498	7,99	7,30	8,74	6534	60,15	58,66	61,68
Sud-Isola	1024	10,12	9,51	10,77	11162	74,52	73,12	75,94
ITALIA	2581	8,46	8,14	8,79	33277	64,81	64,10	65,52

Malattie cerebrovascolari (I60-I69), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



MALATTIE DEL SISTEMA RESPIRATORIO, uomini ICD-10: J00-J99


Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	10	4,35	2,08	7,99
01-04	7	0,70	0,28	1,44
05-09	2	0,14	0,02	0,51
10-14	4	0,27	0,07	0,69
15-19	9	0,60	0,27	1,14
20-24	8	0,51	0,22	1,01
25-29	12	0,73	0,38	1,27
30-34	21	1,23	0,76	1,88
35-39	40	2,12	1,52	2,89
40-44	77	3,44	2,72	4,30
45-49	124	5,17	4,26	6,07
50-54	206	8,50	7,34	9,66
55-59	340	16,05	14,35	17,76
60-64	615	33,56	30,90	36,21
65-69	1062	63,28	59,47	67,08
70-74	2054	138,94	132,93	144,95
75-79	3595	293,35	283,76	302,94
80-84	5393	611,18	594,87	627,50
85-89	6836	1404,46	1371,17	1437,75
90-94	4776	2820,51	2740,52	2900,50
95-99	1530	4736,26	4498,93	4973,58
100 +	175	7170,66	6108,26	8233,06


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	398	18,68	16,89	20,64	2500	109,98	105,48	114,71
Valle d'Aosta	6	9,80	3,59	22,72	61	102,35	77,44	139,91
Lombardia	641	14,18	13,10	15,32	4029	93,57	90,51	96,76
Bolzano	44	20,71	15,02	27,86	179	84,07	71,84	99,73
Trento	29	11,71	7,83	16,94	168	70,54	59,84	83,81
Veneto	237	10,34	9,06	11,76	1879	88,42	84,24	92,86
Friuli Venezia Giulia	101	16,40	13,36	20,07	576	92,95	85,25	101,53
Liguria	130	16,25	13,58	19,43	926	96,78	90,49	103,55
Emilia-Romagna	237	11,57	10,14	13,16	2149	92,52	88,52	96,71
Toscana	253	13,97	12,30	15,84	1913	94,65	90,33	99,20
Umbria	57	13,60	10,30	17,79	432	87,51	79,15	96,97
Marche	101	14,21	11,57	17,35	731	87,50	81,10	94,51
Lazio	456	17,62	16,03	19,33	2408	93,02	89,24	96,96
Abruzzo	109	17,54	14,40	21,25	661	96,22	88,90	104,15
Molise	37	24,30	17,10	34,09	143	84,57	71,14	100,25
Campania	561	22,98	21,11	24,97	2291	108,14	103,57	112,90
Puglia	301	16,30	14,51	18,27	1743	96,17	91,58	100,98
Basilicata	43	16,57	11,97	22,58	292	98,90	87,51	112,32
Calabria	166	18,96	16,18	22,11	800	87,25	81,20	93,69
Sicilia	539	24,44	22,42	26,60	2362	107,55	103,14	112,14
Sardegna	145	17,71	14,94	20,97	653	82,61	76,26	89,48
Nord-Ovest	1175	15,68	14,79	16,61	7516	98,73	96,39	101,14
Nord-Est	648	11,98	11,08	12,95	4951	89,69	87,11	92,37
Centro	867	15,71	14,68	16,80	5484	92,44	89,95	95,02
Sud-Isole	1901	20,62	19,71	21,58	8945	99,61	97,51	101,76
ITALIA	4591	16,61	16,13	17,09	26896	95,76	94,59	96,96

MALATTIE DEL SISTEMA RESPIRATORIO (J00-J99), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



MALATTIE DEL SISTEMA RESPIRATORIO, donne ICD-10: J00-J99


Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	8	3,68	1,59	7,26
01-04	9	0,95	0,43	1,80
05-09	7	0,52	0,21	1,08
10-14	2	0,14	0,02	0,52
15-19	6	0,43	0,16	0,94
20-24	8	0,56	0,24	1,11
25-29	8	0,51	0,22	1,00
30-34	18	1,07	0,64	1,70
35-39	24	1,28	0,82	1,91
40-44	40	1,78	1,27	2,42
45-49	54	2,21	1,66	2,88
50-54	106	4,24	3,43	5,05
55-59	189	8,44	7,23	9,64
60-64	310	15,66	13,92	17,41
65-69	614	33,27	30,63	35,90
70-74	1038	61,48	57,74	65,22
75-79	2067	135,18	129,35	141,00
80-84	3883	308,10	298,40	317,79
85-89	6211	706,69	689,12	724,27
90-94	6443	1505,11	1468,36	1541,86
95-99	3066	2655,73	2561,73	2749,73
100 +	560	4440,57	4072,78	4808,35


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	215	9,32	8,11	10,70	2342	56,04	53,73	58,48
Valle d'Aosta	4	6,29	1,71	18,57	45	40,10	28,95	56,37
Lombardia	347	7,03	6,31	7,82	4179	49,28	47,77	50,85
Bolzano	15	6,48	3,62	10,78	173	45,03	38,44	52,63
Trento	14	5,37	2,94	9,23	196	39,48	33,95	45,97
Veneto	135	5,53	4,63	6,57	1837	42,86	40,87	44,94
Friuli Venezia Giulia	52	7,90	5,88	10,57	699	54,08	49,97	58,63
Liguria	77	8,69	6,84	11,05	858	46,89	43,64	50,50
Emilia-Romagna	159	7,03	5,98	8,25	2143	49,79	47,63	52,07
Toscana	136	6,77	5,67	8,06	1782	47,52	45,27	49,92
Umbria	33	7,00	4,82	10,08	409	44,89	40,48	49,93
Marche	56	7,10	5,37	9,35	683	44,62	41,21	48,38
Lazio	267	9,10	8,04	10,28	2405	52,86	50,73	55,08
Abruzzo	40	5,93	4,23	8,22	485	40,71	37,05	44,79
Molise	11	7,75	3,84	14,75	127	42,37	34,92	51,87
Campania	328	12,17	10,88	13,57	1745	50,35	47,99	52,80
Puglia	154	7,61	6,45	8,95	1456	48,52	46,03	51,16
Basilicata	22	8,04	5,02	12,57	236	50,37	43,94	57,85
Calabria	71	7,55	5,89	9,58	631	43,21	39,83	46,86
Sicilia	247	9,98	8,77	11,32	1693	48,05	45,76	50,45
Sardegna	58	6,64	5,04	8,77	547	41,65	38,18	45,50
Nord-Ovest	643	7,85	7,25	8,49	7424	50,81	49,63	52,02
Nord-Est	375	6,41	5,77	7,10	5048	46,88	45,55	48,24
Centro	492	7,96	7,27	8,71	5279	49,33	47,97	50,73
Sud-Isole	931	9,21	8,62	9,82	6920	47,18	46,06	48,33
ITALIA	2441	8,05	7,73	8,38	24671	48,78	48,16	49,41

MALATTIE DEL SISTEMA RESPIRATORIO (J00-J99), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Influenza, uomini

ICD-10: J10-J11


Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	1,30
01-04	0	0,00	0,00	0,30
05-09	0	0,00	0,00	0,21
10-14	0	0,00	0,00	0,20
15-19	1	0,07	0,00	0,37
20-24	0	0,00	0,00	0,19
25-29	1	0,06	0,00	0,34
30-34	0	0,00	0,00	0,18
35-39	1	0,05	0,00	0,30
40-44	3	0,13	0,03	0,39
45-49	8	0,33	0,14	0,66
50-54	5	0,21	0,07	0,48
55-59	5	0,24	0,08	0,55
60-64	17	0,93	0,54	1,49
65-69	16	0,95	0,54	1,55
70-74	21	1,42	0,88	2,17
75-79	24	1,96	1,25	2,91
80-84	39	4,42	3,14	6,04
85-89	44	9,04	6,57	12,14
90-94	43	25,39	18,38	34,21
95-99	15	46,43	25,99	76,59
100 +	2	81,95	9,92	296,03


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni			Tutte le età				
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%		
Piemonte	6	0,28	0,10	0,66	27	1,28	0,83	2,05
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	8,53	0	0,00	0,00	23,19
Lombardia	16	0,34	0,20	0,57	38	0,90	0,61	1,38
Bolzano	2	0,95	0,12	3,50	6	2,81	0,98	10,07
Trento	0	0,00	0,00	1,79	0	0,00	0,00	5,07
Veneto	3	0,14	0,03	0,44	14	0,69	0,37	1,41
Friuli Venezia Giulia	1	0,16	0,00	1,22	3	0,48	0,09	2,37
Liguria	1	0,13	0,00	1,03	10	1,02	0,48	2,20
Emilia-Romagna	5	0,23	0,07	0,57	26	1,08	0,70	1,71
Toscana	3	0,18	0,04	0,59	14	0,77	0,42	1,45
Umbria	1	0,24	0,01	1,69	3	0,62	0,13	2,93
Marche	3	0,41	0,08	1,36	7	0,84	0,33	2,28
Lazio	5	0,20	0,06	0,48	16	0,60	0,34	1,07
Abruzzo	4	0,64	0,17	1,80	5	0,73	0,24	2,07
Molise	1	0,72	0,02	5,03	2	1,14	0,13	5,23
Campania	4	0,17	0,05	0,43	16	0,77	0,43	1,35
Puglia	5	0,27	0,09	0,67	16	0,87	0,49	1,55
Basilicata	0	0,00	0,00	2,06	0	0,00	0,00	4,16
Calabria	1	0,11	0,00	0,70	5	0,61	0,19	1,52
Sicilia	14	0,61	0,33	1,04	28	1,26	0,83	1,91
Sardegna	3	0,35	0,07	1,28	9	1,05	0,47	2,26
Nord-Ovest	23	0,30	0,19	0,46	75	1,02	0,79	1,34
Nord-Est	11	0,20	0,10	0,37	49	0,87	0,64	1,22
Centro	12	0,22	0,11	0,40	40	0,69	0,49	0,99
Sud-Isole	32	0,34	0,23	0,48	81	0,89	0,70	1,13
ITALIA	78	0,28	0,22	0,35	245	0,88	0,77	1,01

Influenza (J10-J11), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Influenza, donne

ICD-10: J10-J11


Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	1,38
01-04	0	0,00	0,00	0,32
05-09	3	0,22	0,05	0,66
10-14	0	0,00	0,00	0,22
15-19	1	0,07	0,00	0,40
20-24	1	0,07	0,00	0,39
25-29	0	0,00	0,00	0,19
30-34	1	0,06	0,00	0,33
35-39	1	0,05	0,00	0,30
40-44	3	0,13	0,03	0,39
45-49	2	0,08	0,01	0,30
50-54	5	0,20	0,06	0,47
55-59	4	0,18	0,05	0,46
60-64	9	0,45	0,21	0,86
65-69	12	0,65	0,34	1,14
70-74	17	1,01	0,59	1,61
75-79	23	1,50	0,95	2,26
80-84	57	4,52	3,43	5,86
85-89	89	10,13	8,13	12,46
90-94	104	24,29	19,63	28,96
95-99	67	58,03	44,98	73,70
100 +	20	158,59	96,87	244,93


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni			Tutte le età				
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%		
Piemonte	6	0,29	0,10	0,68	56	1,34	1,00	1,83
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	9,70	2	1,62	0,20	10,63
Lombardia	9	0,17	0,08	0,35	59	0,73	0,55	0,96
Bolzano	0	0,00	0,00	1,77	9	2,25	1,02	4,67
Trento	1	0,36	0,01	2,45	9	1,83	0,81	4,07
Veneto	6	0,26	0,09	0,60	35	0,84	0,57	1,23
Friuli Venezia Giulia	1	0,18	0,00	1,30	5	0,46	0,14	1,52
Liguria	3	0,35	0,07	1,35	21	1,15	0,68	2,14
Emilia-Romagna	4	0,19	0,05	0,55	47	1,08	0,78	1,52
Toscana	5	0,27	0,09	0,71	24	0,70	0,43	1,16
Umbria	0	0,00	0,00	1,41	5	0,47	0,15	1,79
Marche	0	0,00	0,00	0,80	9	0,50	0,23	1,29
Lazio	5	0,17	0,06	0,44	22	0,51	0,31	0,82
Abruzzo	3	0,45	0,09	1,55	13	1,14	0,59	2,26
Molise	0	0,00	0,00	4,27	2	0,61	0,07	4,52
Campania	5	0,19	0,06	0,46	25	0,72	0,47	1,09
Puglia	5	0,28	0,09	0,69	24	0,88	0,56	1,38
Basilicata	0	0,00	0,00	2,19	2	0,41	0,05	2,47
Calabria	0	0,00	0,00	0,54	11	0,68	0,34	1,36
Sicilia	5	0,20	0,06	0,50	24	0,69	0,44	1,06
Sardegna	1	0,11	0,00	1,02	15	1,12	0,62	2,13
Nord-Ovest	18	0,22	0,13	0,36	138	0,97	0,81	1,16
Nord-Est	12	0,22	0,11	0,40	105	0,98	0,79	1,22
Centro	10	0,17	0,08	0,33	60	0,58	0,44	0,78
Sud-Isole	19	0,19	0,11	0,31	116	0,80	0,66	0,97
ITALIA	59	0,20	0,15	0,26	419	0,84	0,76	0,93

Influenza (J10-J11), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Polmonite, uomini ICD-10: J12-J18

Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	3	1,30	0,27	3,81
01-04	1	0,10	0,00	0,56
05-09	1	0,07	0,00	0,39
10-14	0	0,00	0,00	0,20
15-19	2	0,13	0,02	0,48
20-24	0	0,00	0,00	0,19
25-29	1	0,06	0,00	0,34
30-34	4	0,23	0,06	0,60
35-39	13	0,69	0,37	1,18
40-44	23	1,03	0,65	1,54
45-49	34	1,42	0,98	1,98
50-54	41	1,69	1,21	2,29
55-59	77	3,64	2,87	4,54
60-64	120	6,55	5,38	7,72
65-69	187	11,14	9,55	12,74
70-74	361	24,42	21,90	26,94
75-79	716	58,43	54,15	62,70
80-84	1205	136,56	128,85	144,27
85-89	1679	344,95	328,45	361,45
90-94	1365	806,11	763,35	848,88
95-99	514	1591,13	1453,58	1728,69
100 +	72	2950,22	2308,36	3715,31

Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	97	4,53	3,67	5,56	739	33,71	31,17	36,51
Valle d'Aosta	1	1,59	0,04	11,03	17	32,17	18,15	61,20
Lombardia	155	3,41	2,89	4,00	1203	28,96	27,23	30,83
Bolzano	7	3,29	1,32	6,83	49	23,89	17,51	34,22
Trento	7	2,90	1,16	6,11	54	23,19	17,34	31,85
Veneto	52	2,25	1,68	2,97	579	28,51	26,08	31,22
Friuli Venezia Giulia	22	3,60	2,25	5,62	193	32,73	28,10	38,30
Liguria	22	2,77	1,74	4,37	241	25,88	22,63	29,64
Emilia-Romagna	36	1,72	1,21	2,41	695	30,69	28,36	33,23
Toscana	58	3,20	2,43	4,18	493	25,51	23,23	28,04
Umbria	6	1,41	0,52	3,33	97	21,11	16,82	26,64
Marche	28	3,96	2,63	5,82	201	24,36	21,01	28,37
Lazio	111	4,26	3,50	5,14	670	26,62	24,58	28,83
Abruzzo	15	2,43	1,36	4,12	107	16,14	13,18	19,76
Molise	9	5,88	2,69	11,95	29	16,60	11,07	24,51
Campania	73	2,91	2,28	3,67	232	10,65	9,26	12,23
Puglia	31	1,69	1,14	2,42	201	11,31	9,76	13,11
Basilicata	8	3,12	1,34	6,47	38	13,78	9,49	20,52
Calabria	23	2,59	1,64	3,92	81	8,48	6,71	10,65
Sicilia	73	3,30	2,59	4,16	357	16,46	14,75	18,37
Sardegna	34	4,21	2,91	6,04	143	18,51	15,53	22,03
Nord-Ovest	275	3,65	3,23	4,12	2200	30,00	28,68	31,39
Nord-Est	124	2,28	1,90	2,73	1570	29,57	28,05	31,18
Centro	203	3,66	3,18	4,21	1461	25,48	24,15	26,90
Sud-Isole	266	2,87	2,53	3,24	1188	13,38	12,61	14,19
ITALIA	868	3,13	2,92	3,35	6419	23,70	23,10	24,32

Polmonite, donne ICD-10: J12-J18

Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	1	0,46	0,01	2,57
01-04	1	0,11	0,00	0,59
05-09	2	0,15	0,02	0,54
10-14	0	0,00	0,00	0,22
15-19	2	0,14	0,02	0,52
20-24	1	0,07	0,00	0,39
25-29	5	0,32	0,10	0,74
30-34	4	0,24	0,07	0,61
35-39	7	0,37	0,15	0,77
40-44	16	0,71	0,41	1,15
45-49	12	0,49	0,25	0,86
50-54	18	0,72	0,43	1,14
55-59	36	1,61	1,13	2,22
60-64	58	2,93	2,23	3,79
65-69	92	4,98	4,02	6,11
70-74	192	11,37	9,76	12,98
75-79	462	30,21	27,46	32,97
80-84	960	76,17	71,35	80,99
85-89	1798	204,58	195,12	214,03
90-94	2176	508,32	486,96	529,68
95-99	1092	945,88	889,78	1001,98
100 +	197	1562,13	1343,99	1780,27

Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni			Tutte le età				
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%		
Piemonte	48	2,03	1,50	2,74	789	18,18	16,91	19,58
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	9,70	12	10,39	5,27	21,48
Lombardia	63	1,28	0,98	1,65	1393	15,88	15,04	16,77
Bolzano	2	0,89	0,11	3,29	57	14,13	10,64	18,65
Trento	3	1,14	0,23	3,64	54	10,61	7,88	14,36
Veneto	24	0,97	0,62	1,47	648	14,54	13,42	15,76
Friuli Venezia Giulia	11	1,72	0,85	3,34	243	17,83	15,57	20,55
Liguria	10	1,12	0,53	2,32	285	14,39	12,72	16,44
Emilia-Romagna	24	1,07	0,68	1,63	750	16,39	15,21	17,69
Toscana	31	1,52	1,03	2,21	561	14,46	13,25	15,80
Umbria	4	0,84	0,23	2,55	122	12,61	10,41	15,46
Marche	12	1,52	0,79	2,82	222	13,93	12,11	16,13
Lazio	68	2,33	1,81	2,98	728	15,78	14,64	17,02
Abruzzo	7	1,04	0,42	2,35	133	10,64	8,86	12,85
Molise	4	2,92	0,78	8,49	30	10,96	7,17	17,11
Campania	45	1,66	1,21	2,24	236	6,82	5,97	7,77
Puglia	13	0,68	0,36	1,21	227	7,36	6,43	8,45
Basilicata	3	1,23	0,24	4,08	37	7,73	5,35	11,30
Calabria	11	1,18	0,59	2,18	77	5,24	4,11	6,67
Sicilia	50	2,03	1,50	2,69	364	10,31	9,26	11,46
Sardegna	14	1,56	0,85	2,85	164	12,27	10,44	14,50
Nord-Ovest	121	1,47	1,22	1,77	2479	16,32	15,67	17,00
Nord-Est	64	1,09	0,84	1,41	1752	15,48	14,75	16,26
Centro	115	1,86	1,53	2,25	1633	14,87	14,14	15,64
Sud-Isole	147	1,47	1,24	1,73	1268	8,54	8,07	9,04
ITALIA	447	1,48	1,35	1,63	7132	13,62	13,30	13,95

Asma, uomini ICD-10: J45-J46

Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	1,30
01-04	1	0,10	0,00	0,56
05-09	0	0,00	0,00	0,21
10-14	2	0,14	0,02	0,49
15-19	1	0,07	0,00	0,37
20-24	0	0,00	0,00	0,19
25-29	1	0,06	0,00	0,34
30-34	1	0,06	0,00	0,33
35-39	1	0,05	0,00	0,30
40-44	3	0,13	0,03	0,39
45-49	1	0,04	0,00	0,23
50-54	6	0,25	0,09	0,54
55-59	8	0,38	0,16	0,74
60-64	10	0,55	0,26	1,00
65-69	9	0,54	0,25	1,02
70-74	11	0,74	0,37	1,33
75-79	16	1,31	0,75	2,12
80-84	21	2,38	1,47	3,64
85-89	39	8,01	5,70	10,95
90-94	23	13,58	8,61	20,38
95-99	4	12,38	3,37	31,70
100 +	3	122,93	25,35	359,24

Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni			Tutte le età				
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%		
Piemonte	3	0,16	0,03	0,51	15	0,69	0,38	1,36
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	8,53	0	0,00	0,00	23,19
Lombardia	13	0,28	0,15	0,48	29	0,74	0,45	1,23
Bolzano	0	0,00	0,00	1,84	1	0,39	0,01	7,39
Trento	2	0,78	0,09	3,07	3	1,24	0,25	6,43
Veneto	5	0,21	0,07	0,53	19	0,98	0,54	1,80
Friuli Venezia Giulia	1	0,16	0,00	1,22	2	0,27	0,03	2,10
Liguria	1	0,12	0,00	1,02	6	0,55	0,20	1,59
Emilia-Romagna	6	0,31	0,11	0,71	10	0,45	0,21	0,98
Toscana	1	0,05	0,00	0,39	5	0,22	0,07	0,75
Umbria	3	0,77	0,16	2,49	4	0,90	0,24	3,29
Marche	1	0,14	0,00	0,97	3	0,33	0,07	1,64
Lazio	3	0,10	0,02	0,34	12	0,39	0,20	0,79
Abruzzo	1	0,16	0,00	1,10	3	0,50	0,10	1,82
Molise	0	0,00	0,00	3,93	0	0,00	0,00	3,57
Campania	6	0,23	0,08	0,51	15	0,74	0,40	1,32
Puglia	4	0,21	0,06	0,59	8	0,38	0,17	0,91
Basilicata	0	0,00	0,00	2,06	2	0,56	0,07	4,71
Calabria	1	0,12	0,00	0,73	7	0,83	0,33	1,81
Sicilia	3	0,13	0,03	0,41	14	0,63	0,34	1,16
Sardegna	1	0,13	0,00	0,99	3	0,34	0,07	1,33
Nord-Ovest	17	0,23	0,13	0,37	50	0,69	0,50	0,99
Nord-Est	14	0,26	0,14	0,45	35	0,66	0,44	0,99
Centro	8	0,15	0,06	0,30	24	0,37	0,23	0,59
Sud-Isole	16	0,17	0,10	0,28	52	0,58	0,43	0,78
ITALIA	55	0,20	0,15	0,26	161	0,57	0,48	0,68

Asma, donne

ICD-10: J45-J46

Tassi grezzi per età


Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	1,38
01-04	0	0,00	0,00	0,32
05-09	0	0,00	0,00	0,22
10-14	0	0,00	0,00	0,22
15-19	1	0,07	0,00	0,40
20-24	1	0,07	0,00	0,39
25-29	1	0,06	0,00	0,35
30-34	2	0,12	0,01	0,43
35-39	3	0,16	0,03	0,47
40-44	1	0,04	0,00	0,25
45-49	2	0,08	0,01	0,30
50-54	12	0,48	0,25	0,84
55-59	8	0,36	0,15	0,70
60-64	10	0,51	0,24	0,93
65-69	10	0,54	0,26	1,00
70-74	8	0,47	0,20	0,93
75-79	28	1,83	1,22	2,65
80-84	48	3,81	2,81	5,05
85-89	85	9,67	7,73	11,96
90-94	62	14,48	11,10	18,57
95-99	25	21,65	14,01	31,97
100 +	6	47,58	17,46	103,56

Tassi standardizzati


Regioni	0-74 anni			Tutte le età				
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%		
Piemonte	5	0,26	0,08	0,65	28	0,76	0,49	1,19
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	9,70	0	0,00	0,00	8,83
Lombardia	9	0,18	0,08	0,35	52	0,64	0,48	0,87
Bolzano	0	0,00	0,00	1,77	1	0,25	0,01	1,96
Trento	0	0,00	0,00	1,88	1	0,19	0,00	1,95
Veneto	3	0,14	0,03	0,45	23	0,59	0,37	0,95
Friuli Venezia Giulia	0	0,00	0,00	1,04	5	0,38	0,12	1,37
Liguria	3	0,34	0,07	1,33	13	0,83	0,42	1,79
Emilia-Romagna	2	0,09	0,01	0,39	21	0,47	0,29	0,81
Toscana	2	0,13	0,01	0,53	24	0,69	0,42	1,13
Umbria	1	0,22	0,01	1,73	5	0,63	0,19	2,06
Marche	1	0,13	0,00	0,98	7	0,46	0,18	1,28
Lazio	11	0,38	0,19	0,72	34	0,82	0,56	1,20
Abruzzo	1	0,14	0,00	1,12	8	0,66	0,28	1,64
Molise	0	0,00	0,00	4,27	0	0,00	0,00	3,89
Campania	5	0,17	0,06	0,43	24	0,69	0,44	1,05
Puglia	6	0,30	0,11	0,70	18	0,65	0,38	1,09
Basilicata	0	0,00	0,00	2,19	2	0,36	0,04	2,40
Calabria	2	0,20	0,02	0,84	13	0,95	0,50	1,76
Sicilia	6	0,24	0,09	0,55	22	0,65	0,40	1,02
Sardegna	2	0,22	0,03	1,15	12	0,94	0,48	1,94
Nord-Ovest	17	0,21	0,12	0,36	93	0,69	0,55	0,87
Nord-Est	5	0,09	0,03	0,24	51	0,49	0,36	0,67
Centro	15	0,26	0,14	0,44	70	0,72	0,56	0,94
Sud-Isole	22	0,21	0,13	0,33	99	0,69	0,56	0,86
ITALIA	59	0,20	0,15	0,26	313	0,66	0,59	0,74

Asma (J45-J46), donne

Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE, uomini ICD-10: K00-K93


Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	12	5,22	2,69	9,11
01-04	7	0,70	0,28	1,44
05-09	3	0,21	0,04	0,62
10-14	3	0,20	0,04	0,59
15-19	2	0,13	0,02	0,48
20-24	5	0,32	0,10	0,75
25-29	15	0,91	0,51	1,50
30-34	11	0,64	0,32	1,15
35-39	54	2,87	2,15	3,74
40-44	119	5,32	4,36	6,27
45-49	309	12,87	11,44	14,31
50-54	482	19,88	18,10	21,65
55-59	611	28,85	26,56	31,13
60-64	731	39,88	36,99	42,78
65-69	917	54,64	51,10	58,17
70-74	1283	86,78	82,04	91,53
75-79	1616	131,87	125,44	138,29
80-84	1900	215,33	205,64	225,01
85-89	1853	380,70	363,37	398,03
90-94	1045	617,13	579,72	654,55
95-99	245	758,42	663,45	853,39
100 +	30	1229,26	829,37	1754,84


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni			Tutte le età				
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%		
Piemonte	314	14,61	13,04	16,36	864	36,41	33,94	39,12
Valle d'Aosta	12	19,15	9,88	34,73	29	44,29	29,43	73,06
Lombardia	671	14,38	13,31	15,52	1697	35,77	34,02	37,66
Bolzano	38	17,23	12,16	23,76	73	32,24	25,12	43,09
Trento	40	15,95	11,39	21,85	97	37,56	30,38	47,35
Veneto	359	15,25	13,70	16,93	861	36,07	33,61	38,80
Friuli Venezia Giulia	96	15,58	12,61	19,16	255	38,36	33,69	43,92
Liguria	153	19,36	16,41	22,81	383	40,62	36,59	45,14
Emilia-Romagna	282	13,54	12,00	15,24	880	36,72	34,30	39,35
Toscana	241	13,36	11,72	15,19	739	35,42	32,87	38,20
Umbria	52	12,35	9,22	16,37	149	29,90	25,24	35,70
Marche	86	11,94	9,55	14,83	268	31,76	28,01	36,15
Lazio	402	15,11	13,66	16,68	972	34,93	32,73	37,30
Abruzzo	133	21,17	17,72	25,18	329	46,72	41,72	52,33
Molise	35	23,25	16,18	32,93	81	46,62	36,95	58,54
Campania	570	22,42	20,61	24,35	1079	44,80	42,09	47,70
Puglia	314	16,75	14,94	18,73	780	40,39	37,56	43,45
Basilicata	59	22,58	17,15	29,40	136	46,76	39,01	56,65
Calabria	153	17,05	14,45	20,01	352	37,02	33,21	41,21
Sicilia	356	15,86	14,26	17,61	820	34,96	32,58	37,53
Sardegna	198	23,66	20,47	27,32	409	47,88	43,29	52,97
Nord-Ovest	1150	15,00	14,15	15,90	2973	36,51	35,16	37,92
Nord-Est	815	14,75	13,75	15,81	2166	36,58	35,02	38,23
Centro	781	13,94	12,97	14,96	2128	34,37	32,90	35,91
Sud-Isole	1818	19,27	18,39	20,18	3986	41,37	40,08	42,71
ITALIA	4564	16,16	15,69	16,64	11253	37,63	36,92	38,35

MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE (K00-K93), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE, donne ICD-10: K00-K93


Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	3	1,38	0,28	4,04
01-04	2	0,21	0,03	0,76
05-09	2	0,15	0,02	0,54
10-14	2	0,14	0,02	0,52
15-19	1	0,07	0,00	0,40
20-24	5	0,35	0,11	0,82
25-29	2	0,13	0,02	0,46
30-34	13	0,78	0,41	1,33
35-39	14	0,75	0,41	1,25
40-44	57	2,53	1,92	3,28
45-49	100	4,09	3,29	4,89
50-54	155	6,20	5,23	7,18
55-59	221	9,86	8,56	11,16
60-64	343	17,33	15,50	19,16
65-69	483	26,17	23,83	28,50
70-74	828	49,04	45,70	52,38
75-79	1401	91,62	86,82	96,42
80-84	2170	172,18	164,93	179,42
85-89	2745	312,33	300,64	324,01
90-94	2162	505,05	483,76	526,34
95-99	846	732,79	683,41	782,17
100 +	117	927,76	759,65	1095,87


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	202	8,72	7,55	10,05	1001	26,36	24,69	28,16
Valle d'Aosta	1	1,57	0,04	11,98	30	25,58	17,14	39,32
Lombardia	312	6,28	5,60	7,03	1763	22,47	21,41	23,59
Bolzano	10	4,16	1,99	7,76	60	16,25	12,31	21,24
Trento	16	6,19	3,53	10,26	93	20,96	16,73	26,22
Veneto	165	6,74	5,75	7,88	948	24,28	22,71	25,96
Friuli Venezia Giulia	55	8,23	6,19	10,90	290	25,50	22,52	28,97
Liguria	65	7,59	5,82	9,89	470	27,96	25,32	30,99
Emilia-Romagna	159	6,96	5,92	8,17	986	24,99	23,38	26,71
Toscana	137	6,79	5,70	8,08	841	24,52	22,82	26,36
Umbria	33	7,06	4,86	10,17	182	22,02	18,78	25,94
Marche	36	4,62	3,23	6,53	317	21,85	19,41	24,66
Lazio	212	7,11	6,18	8,16	1099	25,40	23,89	27,00
Abruzzo	42	6,22	4,48	8,56	290	25,72	22,74	29,13
Molise	9	5,79	2,65	12,01	62	22,02	16,62	29,60
Campania	268	9,87	8,72	11,13	947	28,28	26,49	30,17
Puglia	163	7,92	6,75	9,27	739	26,00	24,13	28,01
Basilicata	21	7,56	4,68	11,94	123	27,75	22,89	33,73
Calabria	75	7,89	6,20	9,94	313	23,24	20,67	26,10
Sicilia	191	7,78	6,71	8,98	833	24,98	23,28	26,78
Sardegna	59	6,72	5,11	8,85	285	22,93	20,30	25,96
Nord-Ovest	580	7,05	6,49	7,66	3264	24,26	23,40	25,14
Nord-Est	405	6,87	6,22	7,59	2377	24,27	23,27	25,32
Centro	418	6,71	6,08	7,39	2439	24,41	23,42	25,44
Sud-Isole	828	8,13	7,58	8,70	3592	25,84	24,99	26,72
ITALIA	2231	7,30	7,00	7,61	11672	24,85	24,39	25,32

MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE (K00-K93), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Malattie epatiche croniche, uomini ICD-10: K70, K73-K74


Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	2	0,87	0,11	3,14
01-04	0	0,00	0,00	0,30
05-09	0	0,00	0,00	0,21
10-14	0	0,00	0,00	0,20
15-19	1	0,07	0,00	0,37
20-24	1	0,06	0,00	0,36
25-29	8	0,48	0,21	0,95
30-34	1	0,06	0,00	0,33
35-39	30	1,59	1,07	2,27
40-44	58	2,59	1,97	3,35
45-49	181	7,54	6,44	8,64
50-54	292	12,04	10,66	13,42
55-59	334	15,77	14,08	17,46
60-64	355	19,37	17,35	21,38
65-69	381	22,70	20,42	24,98
70-74	454	30,71	27,88	33,53
75-79	467	38,11	34,65	41,56
80-84	424	48,05	43,48	52,63
85-89	275	56,50	49,82	63,18
90-94	84	49,61	39,57	61,42
95-99	8	24,76	10,69	48,80
100 +	1	40,98	1,04	228,30


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	132	6,07	5,08	7,24	206	8,53	7,39	9,93
Valle d'Aosta	5	7,93	2,57	20,07	9	12,78	5,83	36,59
Lombardia	318	6,73	6,01	7,52	506	9,86	9,01	10,85
Bolzano	24	10,63	6,78	15,93	29	11,82	7,88	20,05
Trento	22	8,69	5,44	13,29	35	13,03	9,06	19,95
Veneto	147	6,16	5,20	7,26	230	8,80	7,69	10,18
Friuli Venezia Giulia	40	6,52	4,66	9,04	70	9,97	7,77	13,14
Liguria	46	5,85	4,28	7,96	69	7,45	5,78	9,65
Emilia-Romagna	122	5,80	4,81	6,94	197	8,14	7,04	9,46
Toscana	102	5,63	4,59	6,88	194	9,18	7,92	10,68
Umbria	21	5,01	3,10	7,85	32	6,71	4,58	10,15
Marche	31	4,25	2,88	6,13	57	6,65	5,03	8,98
Lazio	189	6,99	6,03	8,08	272	9,27	8,19	10,50
Abruzzo	65	10,30	7,95	13,23	91	12,94	10,39	16,13
Molise	18	11,89	7,04	19,46	28	16,40	10,87	24,32
Campania	285	11,03	9,78	12,40	448	17,27	15,69	19,04
Puglia	151	8,00	6,77	9,41	269	13,18	11,64	14,94
Basilicata	33	12,13	8,34	17,34	48	16,23	11,94	22,84
Calabria	72	7,94	6,21	10,04	120	12,13	10,05	14,60
Sicilia	180	7,96	6,84	9,22	306	12,70	11,31	14,28
Sardegna	95	11,25	9,10	13,88	141	15,66	13,17	18,65
Nord-Ovest	501	6,46	5,90	7,05	790	9,20	8,57	9,91
Nord-Est	355	6,37	5,72	7,07	561	9,00	8,27	9,83
Centro	343	6,05	5,43	6,74	555	8,73	8,01	9,52
Sud-Isole	899	9,43	8,82	10,07	1451	14,33	13,60	15,11
ITALIA	2098	7,34	7,03	7,67	3357	10,71	10,35	11,08

Malattie epatiche croniche (K70, K73-K74), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Malattie epatiche croniche, donne ICD-10: K70, K73-K74


Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	1	0,46	0,01	2,57
01-04	0	0,00	0,00	0,32
05-09	0	0,00	0,00	0,22
10-14	0	0,00	0,00	0,22
15-19	0	0,00	0,00	0,21
20-24	0	0,00	0,00	0,21
25-29	0	0,00	0,00	0,19
30-34	3	0,18	0,04	0,52
35-39	3	0,16	0,03	0,47
40-44	19	0,84	0,51	1,32
45-49	44	1,80	1,31	2,42
50-54	68	2,72	2,11	3,45
55-59	100	4,46	3,59	5,34
60-64	118	5,96	4,89	7,04
65-69	149	8,07	6,78	9,37
70-74	239	14,16	12,36	15,95
75-79	331	21,65	19,31	23,98
80-84	407	32,29	29,16	35,43
85-89	333	37,89	33,82	41,96
90-94	139	32,47	27,07	37,87
95-99	33	28,58	19,68	40,14
100 +	2	15,86	1,92	57,29


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età				
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	63	2,69	2,06	3,48	163	5,03	4,27	5,93	
Valle d'Aosta	1	1,57	0,04	11,98	3	3,12	0,59	12,85	
Lombardia	94	1,89	1,53	2,33	287	4,07	3,60	4,60	
Bolzano	4	1,64	0,44	4,34	7	2,25	0,89	4,90	
Trento	6	2,30	0,84	5,26	15	4,03	2,20	7,07	
Veneto	52	2,08	1,56	2,77	142	4,17	3,50	4,97	
Friuli Venezia Giulia	18	2,60	1,54	4,35	40	4,20	2,96	6,00	
Liguria	17	1,97	1,14	3,38	55	3,99	2,95	5,48	
Emilia-Romagna	49	2,13	1,57	2,85	115	3,59	2,94	4,37	
Toscana	45	2,26	1,65	3,08	108	3,80	3,09	4,68	
Umbria	11	2,34	1,17	4,51	23	3,41	2,11	5,53	
Marche	9	1,14	0,52	2,35	35	2,81	1,92	4,14	
Lazio	69	2,31	1,80	2,95	167	4,35	3,71	5,10	
Abruzzo	10	1,47	0,70	2,89	32	3,14	2,12	4,68	
Molise	4	2,50	0,68	7,68	9	3,80	1,66	8,71	
Campania	113	4,13	3,40	4,98	299	9,04	8,04	10,15	
Puglia	57	2,76	2,09	3,62	155	5,87	4,97	6,92	
Basilicata	11	3,96	1,97	7,52	42	10,17	7,23	14,33	
Calabria	23	2,40	1,52	3,66	61	4,79	3,64	6,26	
Sicilia	71	2,88	2,25	3,66	184	5,89	5,06	6,84	
Sardegna	17	1,89	1,10	3,24	47	4,02	2,94	5,56	
Nord-Ovest	175	2,11	1,81	2,46	508	4,31	3,94	4,73	
Nord-Est	129	2,16	1,80	2,58	319	3,87	3,45	4,35	
Centro	134	2,15	1,80	2,56	333	3,90	3,48	4,37	
Sud-Isole	306	2,99	2,66	3,35	829	6,31	5,88	6,76	
ITALIA	744	2,42	2,25	2,60	1989	4,76	4,55	4,98	

Malattie epatiche croniche (K70, K73-K74), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



MALATTIE DELL'APPARATO GENITOURINARIO, uomini ICD-10: N00-N99

Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	1,30
01-04	0	0,00	0,00	0,30
05-09	1	0,07	0,00	0,39
10-14	0	0,00	0,00	0,20
15-19	1	0,07	0,00	0,37
20-24	0	0,00	0,00	0,19
25-29	1	0,06	0,00	0,34
30-34	4	0,23	0,06	0,60
35-39	5	0,27	0,09	0,62
40-44	10	0,45	0,21	0,82
45-49	22	0,92	0,57	1,39
50-54	49	2,02	1,50	2,67
55-59	68	3,21	2,49	4,07
60-64	122	6,66	5,48	7,84
65-69	188	11,20	9,60	12,80
70-74	331	22,39	19,98	24,80
75-79	633	51,65	47,63	55,68
80-84	1050	119,00	111,80	126,19
85-89	1478	303,66	288,18	319,14
90-94	1105	652,57	614,09	691,04
95-99	327	1012,26	902,54	1121,97
100 +	42	1720,96	1240,32	2326,24

Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	42	1,96	1,41	2,68	406	18,74	16,84	20,90
Valle d'Aosta	1	1,68	0,04	11,24	10	16,00	7,48	40,89
Lombardia	101	2,23	1,82	2,72	845	19,97	18,57	21,51
Bolzano	1	0,50	0,01	2,77	30	14,72	9,28	24,50
Trento	3	1,14	0,23	3,58	38	15,71	11,05	23,29
Veneto	62	2,72	2,08	3,51	363	17,09	15,26	19,21
Friuli Venezia Giulia	15	2,42	1,35	4,17	95	14,86	11,97	18,73
Liguria	23	2,90	1,84	4,52	194	19,84	17,10	23,09
Emilia-Romagna	46	2,25	1,65	3,02	488	21,06	19,19	23,14
Toscana	38	2,08	1,47	2,90	364	18,27	16,38	20,41
Umbria	9	2,13	0,97	4,28	97	19,18	15,50	24,04
Marche	16	2,24	1,28	3,74	128	15,03	12,46	18,27
Lazio	81	3,16	2,50	3,94	541	21,32	19,50	23,30
Abruzzo	16	2,53	1,44	4,23	106	14,96	12,21	18,35
Molise	7	4,98	1,97	11,02	26	15,40	9,97	23,27
Campania	110	4,39	3,61	5,30	467	22,78	20,66	25,10
Puglia	67	3,60	2,79	4,59	357	20,15	18,06	22,49
Basilicata	7	2,64	1,06	5,81	39	14,03	9,91	20,54
Calabria	38	4,32	3,06	5,97	169	18,06	15,40	21,11
Sicilia	105	4,74	3,88	5,75	544	25,00	22,88	27,31
Sardegna	14	1,70	0,93	3,03	130	17,53	14,56	21,05
Nord-Ovest	167	2,23	1,90	2,60	1455	19,51	18,46	20,62
Nord-Est	127	2,35	1,95	2,80	1014	18,41	17,26	19,67
Centro	144	2,61	2,20	3,08	1130	19,22	18,08	20,43
Sud-Isole	364	3,91	3,51	4,33	1838	20,76	19,79	21,77
ITALIA	802	2,89	2,69	3,09	5437	19,62	19,09	20,18

MALATTIE DELL'APPARATO GENITOURINARIO, donne ICD-10: N00-N99


Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	1	0,46	0,01	2,57
01-04	2	0,21	0,03	0,76
05-09	0	0,00	0,00	0,22
10-14	0	0,00	0,00	0,22
15-19	0	0,00	0,00	0,21
20-24	1	0,07	0,00	0,39
25-29	2	0,13	0,02	0,46
30-34	0	0,00	0,00	0,18
35-39	4	0,21	0,06	0,55
40-44	11	0,49	0,24	0,87
45-49	11	0,45	0,22	0,80
50-54	23	0,92	0,58	1,38
55-59	42	1,87	1,35	2,53
60-64	64	3,23	2,49	4,13
65-69	127	6,88	5,68	8,08
70-74	218	12,91	11,20	14,63
75-79	524	34,27	31,33	37,20
80-84	981	77,84	72,97	82,71
85-89	1737	197,64	188,34	206,93
90-94	1676	391,52	372,78	410,26
95-99	746	646,18	599,81	692,54
100 +	117	927,76	759,65	1095,87


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età				
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	32	1,39	0,95	2,01	466	11,13	10,11	12,27	
Valle d'Aosta	1	1,52	0,04	11,88	16	14,48	8,17	26,54	
Lombardia	62	1,24	0,95	1,60	1005	11,69	10,97	12,47	
Bolzano	3	1,26	0,26	3,82	45	11,74	8,52	16,02	
Trento	0	0,00	0,00	1,88	47	9,23	6,72	12,75	
Veneto	30	1,20	0,81	1,75	441	10,14	9,20	11,19	
Friuli Venezia Giulia	7	1,03	0,41	2,41	116	9,05	7,44	11,16	
Liguria	16	1,91	1,07	3,36	190	10,58	9,03	12,52	
Emilia-Romagna	33	1,44	0,99	2,06	563	12,87	11,79	14,06	
Toscana	30	1,48	1,00	2,17	454	11,88	10,78	13,13	
Umbria	11	2,34	1,17	4,51	104	11,76	9,52	14,68	
Marche	13	1,65	0,88	2,99	176	11,42	9,73	13,48	
Lazio	56	1,89	1,43	2,48	596	12,94	11,91	14,07	
Abruzzo	9	1,33	0,61	2,72	102	8,63	6,99	10,73	
Molise	4	2,56	0,70	7,79	39	12,65	8,84	18,73	
Campania	72	2,67	2,09	3,38	556	15,82	14,52	17,22	
Puglia	35	1,73	1,21	2,45	438	14,37	13,04	15,84	
Basilicata	6	2,24	0,82	5,34	62	12,91	9,80	17,15	
Calabria	22	2,37	1,48	3,65	166	11,52	9,79	13,53	
Sicilia	49	1,98	1,47	2,64	550	15,10	13,85	16,46	
Sardegna	15	1,71	0,96	3,05	155	11,70	9,91	13,90	
Nord-Ovest	111	1,35	1,11	1,63	1677	11,39	10,84	11,97	
Nord-Est	73	1,23	0,96	1,55	1212	11,11	10,48	11,79	
Centro	110	1,76	1,45	2,14	1330	12,27	11,61	12,98	
Sud-Isole	212	2,10	1,83	2,41	2068	13,85	13,25	14,48	
ITALIA	506	1,66	1,52	1,81	6287	12,28	11,97	12,59	

MALATTIE DELL'APPARATO GENITOURINARIO (N00-N99), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



MALFORMAZIONI CONGENITE, uomini

ICD-10: Q00-Q99


Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	154	66,93	56,36	77,50
01-04	18	1,79	1,06	2,84
05-09	2	0,14	0,02	0,51
10-14	10	0,68	0,32	1,25
15-19	17	1,13	0,66	1,81
20-24	10	0,64	0,31	1,18
25-29	17	1,03	0,60	1,65
30-34	11	0,64	0,32	1,15
35-39	19	1,01	0,61	1,57
40-44	28	1,25	0,83	1,81
45-49	42	1,75	1,26	2,36
50-54	56	2,31	1,74	3,00
55-59	63	2,97	2,29	3,81
60-64	55	3,00	2,26	3,91
65-69	56	3,34	2,52	4,33
70-74	30	2,03	1,37	2,90
75-79	36	2,94	2,06	4,07
80-84	18	2,04	1,21	3,22
85-89	24	4,93	3,16	7,34
90-94	12	7,09	3,66	12,38
95-99	3	9,29	1,92	27,14
100 +	0	0,00	0,00	122,75


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	42	2,35	1,68	3,22	53	2,57	1,91	3,52
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	8,53	0	0,00	0,00	23,19
Lombardia	92	2,13	1,71	2,62	106	2,24	1,83	2,82
Bolzano	3	1,24	0,26	3,83	4	1,52	0,41	8,49
Trento	3	1,19	0,24	3,68	5	2,14	0,67	7,50
Veneto	51	2,37	1,75	3,14	57	2,38	1,80	3,29
Friuli Venezia Giulia	12	2,10	1,07	3,85	14	2,19	1,18	4,39
Liguria	13	1,80	0,94	3,26	14	1,72	0,93	3,15
Emilia-Romagna	52	2,85	2,12	3,76	66	3,18	2,45	4,15
Toscana	30	1,83	1,23	2,67	37	1,98	1,39	2,87
Umbria	9	2,74	1,23	5,33	11	2,92	1,44	5,94
Marche	13	1,99	1,05	3,51	17	2,24	1,29	4,02
Lazio	56	2,25	1,69	2,94	62	2,29	1,75	3,01
Abruzzo	13	2,57	1,35	4,48	13	2,34	1,23	4,24
Molise	0	0,00	0,00	3,93	0	0,00	0,00	3,57
Campania	54	2,15	1,61	2,81	63	2,41	1,84	3,17
Puglia	46	2,79	2,03	3,75	50	2,74	2,03	3,71
Basilicata	3	1,05	0,22	3,57	4	1,33	0,36	5,61
Calabria	11	1,35	0,67	2,46	13	1,44	0,76	2,55
Sicilia	61	2,84	2,17	3,65	66	2,79	2,16	3,63
Sardegna	24	3,38	2,12	5,22	26	3,31	2,12	5,09
Nord-Ovest	147	2,14	1,80	2,53	173	2,26	1,93	2,67
Nord-Est	121	2,42	2,00	2,90	146	2,64	2,23	3,16
Centro	108	2,13	1,74	2,59	127	2,25	1,87	2,71
Sud-Isole	212	2,44	2,12	2,80	235	2,47	2,16	2,82
ITALIA	588	2,30	2,11	2,49	681	2,41	2,23	2,60

MALFORMAZIONI CONGENITE (Q00-Q99), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



MALFORMAZIONI CONGENITE, donne

ICD-10: Q00-Q99


Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	126	58,02	47,89	68,15
01-04	17	1,79	1,04	2,87
05-09	8	0,60	0,26	1,18
10-14	4	0,29	0,08	0,74
15-19	6	0,43	0,16	0,94
20-24	8	0,56	0,24	1,11
25-29	8	0,51	0,22	1,00
30-34	5	0,30	0,10	0,70
35-39	20	1,07	0,65	1,65
40-44	21	0,93	0,58	1,43
45-49	22	0,90	0,56	1,36
50-54	38	1,52	1,08	2,09
55-59	60	2,68	2,04	3,45
60-64	50	2,53	1,88	3,33
65-69	37	2,00	1,41	2,76
70-74	33	1,95	1,35	2,74
75-79	40	2,62	1,87	3,56
80-84	36	2,86	2,00	3,95
85-89	31	3,53	2,40	5,01
90-94	24	5,61	3,59	8,34
95-99	6	5,20	1,91	11,31
100 +	1	7,93	0,20	44,18


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	31	1,59	1,07	2,31	42	1,71	1,21	2,39
Valle d'Aosta	1	2,37	0,06	13,93	1	2,15	0,05	12,68
Lombardia	73	1,73	1,35	2,19	94	1,84	1,47	2,27
Bolzano	14	5,98	3,27	10,12	16	6,00	3,41	9,86
Trento	10	3,98	1,90	7,55	14	4,73	2,56	8,19
Veneto	47	2,20	1,60	2,96	57	2,24	1,68	2,95
Friuli Venezia Giulia	8	1,81	0,75	3,73	14	2,15	1,08	3,94
Liguria	17	2,91	1,63	4,86	23	2,98	1,78	4,78
Emilia-Romagna	17	0,92	0,53	1,51	29	1,15	0,75	1,72
Toscana	23	1,49	0,93	2,29	34	1,66	1,11	2,41
Umbria	5	1,43	0,44	3,59	10	1,89	0,82	3,92
Marche	12	1,83	0,93	3,35	15	1,84	0,99	3,24
Lazio	34	1,39	0,95	1,97	46	1,54	1,11	2,09
Abruzzo	9	1,55	0,69	3,10	12	1,70	0,85	3,17
Molise	3	1,91	0,39	6,91	4	2,03	0,52	6,60
Campania	49	1,97	1,45	2,62	52	1,87	1,39	2,47
Puglia	31	1,84	1,24	2,65	39	1,94	1,36	2,71
Basilicata	0	0,00	0,00	2,19	3	0,78	0,15	3,04
Calabria	19	2,33	1,39	3,70	21	2,26	1,38	3,51
Sicilia	44	2,03	1,47	2,74	56	2,19	1,64	2,87
Sardegna	16	2,23	1,23	3,86	19	2,26	1,30	3,76
Nord-Ovest	122	1,80	1,49	2,16	160	1,91	1,61	2,25
Nord-Est	96	1,93	1,56	2,38	130	2,11	1,75	2,53
Centro	74	1,48	1,15	1,88	105	1,64	1,33	2,02
Sud-Isole	171	1,95	1,66	2,27	206	2,02	1,74	2,32
ITALIA	463	1,81	1,65	1,99	601	1,94	1,78	2,10

MALFORMAZIONI CONGENITE (Q00-Q99), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



CAUSE MAL DEFINITE, uomini ICD-10: R00-R99

Tassi grezzi per età


Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	37	16,08	11,32	22,17
01-04	8	0,80	0,34	1,57
05-09	3	0,21	0,04	0,62
10-14	2	0,14	0,02	0,49
15-19	38	2,53	1,79	3,47
20-24	52	3,33	2,49	4,37
25-29	53	3,21	2,40	4,19
30-34	74	4,34	3,40	5,44
35-39	79	4,19	3,32	5,22
40-44	123	5,50	4,53	6,47
45-49	162	6,75	5,71	7,79
50-54	182	7,51	6,42	8,60
55-59	211	9,96	8,62	11,31
60-64	226	12,33	10,72	13,94
65-69	204	12,16	10,49	13,82
70-74	262	17,72	15,58	19,87
75-79	375	30,60	27,50	33,70
80-84	550	62,33	57,12	67,54
85-89	873	179,36	167,46	191,26
90-94	1009	595,87	559,11	632,64
95-99	538	1665,43	1524,70	1806,16
100 +	125	5121,90	4224,01	6019,79

Tassi standardizzati


Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	54	2,60	1,95	3,43	457	24,36	21,98	27,02
Valle d'Aosta	3	5,26	1,03	16,86	6	10,06	3,56	34,19
Lombardia	121	2,64	2,19	3,16	576	15,31	13,96	16,81
Bolzano	8	3,59	1,54	7,18	28	16,00	10,03	26,35
Trento	21	8,38	5,18	12,95	55	23,17	17,14	32,05
Veneto	82	3,60	2,86	4,49	290	15,20	13,31	17,41
Friuli Venezia Giulia	55	9,12	6,86	12,02	119	20,46	16,61	25,31
Liguria	162	22,18	18,85	26,04	299	34,33	30,47	38,71
Emilia-Romagna	93	4,53	3,65	5,58	287	13,30	11,73	15,08
Toscana	62	3,52	2,69	4,56	421	23,90	21,57	26,49
Umbria	13	3,26	1,73	5,77	78	18,52	14,36	23,97
Marche	16	2,20	1,26	3,70	73	9,85	7,66	12,76
Lazio	120	4,52	3,75	5,43	328	13,20	11,76	14,81
Abruzzo	12	1,95	1,01	3,54	53	8,14	6,04	10,92
Molise	4	2,61	0,71	7,65	18	11,31	6,67	18,47
Campania	544	20,62	18,92	22,44	844	34,84	32,41	37,46
Puglia	54	2,95	2,21	3,87	223	13,80	11,98	15,88
Basilicata	23	8,68	5,48	13,33	55	22,00	16,07	30,38
Calabria	81	9,16	7,27	11,42	240	27,04	23,66	30,82
Sicilia	164	7,32	6,24	8,54	609	30,83	28,34	33,54
Sardegna	24	2,96	1,89	4,56	127	18,55	15,36	22,30
Nord-Ovest	340	4,53	4,06	5,05	1338	19,73	18,61	20,94
Nord-Est	259	4,79	4,22	5,42	779	15,23	14,10	16,46
Centro	211	3,84	3,34	4,40	900	16,93	15,80	18,14
Sud-Isole	906	9,63	9,01	10,28	2169	25,05	23,97	26,17
ITALIA	1716	6,20	5,91	6,50	5186	19,97	19,41	20,56

CAUSE MAL DEFINITE (R00-R99), uomini

Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



CAUSE MAL DEFINITE, donne ICD-10: R00-R99


Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	26	11,97	7,82	17,54
01-04	8	0,84	0,36	1,66
05-09	3	0,22	0,05	0,66
10-14	2	0,14	0,02	0,52
15-19	10	0,72	0,34	1,32
20-24	8	0,56	0,24	1,11
25-29	12	0,76	0,39	1,33
30-34	20	1,19	0,73	1,84
35-39	24	1,28	0,82	1,91
40-44	36	1,60	1,12	2,21
45-49	58	2,37	1,80	3,07
50-54	75	3,00	2,36	3,76
55-59	56	2,50	1,89	3,25
60-64	86	4,35	3,48	5,37
65-69	113	6,12	4,99	7,25
70-74	180	10,66	9,10	12,22
75-79	331	21,65	19,31	23,98
80-84	750	59,51	55,25	63,77
85-89	1696	192,97	183,79	202,16
90-94	2843	664,14	639,72	688,55
95-99	2129	1844,11	1765,78	1922,45
100 +	671	5320,75	4918,16	5723,34


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	36	1,70	1,18	2,41	1120	24,91	23,44	26,50
Valle d'Aosta	1	1,57	0,04	11,98	21	17,95	11,00	30,43
Lombardia	55	1,15	0,86	1,51	1326	14,82	14,02	15,67
Bolzano	1	0,39	0,01	2,43	25	5,70	3,65	8,80
Trento	3	1,13	0,23	3,61	97	18,07	14,55	22,55
Veneto	41	1,73	1,24	2,38	615	13,81	12,71	15,01
Friuli Venezia Giulia	21	3,48	2,13	5,53	170	13,46	11,37	16,04
Liguria	68	8,77	6,75	11,35	419	24,69	22,11	27,67
Emilia-Romagna	48	2,19	1,61	2,95	599	13,10	12,02	14,29
Toscana	34	1,74	1,20	2,49	1022	24,73	23,20	26,40
Umbria	7	1,67	0,66	3,76	173	16,99	14,46	20,17
Marche	5	0,74	0,23	1,89	140	8,18	6,83	9,91
Lazio	50	1,81	1,33	2,41	515	10,97	10,02	12,01
Abruzzo	4	0,63	0,17	1,83	103	7,63	6,19	9,50
Molise	1	0,67	0,02	5,23	40	11,68	8,23	17,36
Campania	181	6,62	5,69	7,67	630	18,70	17,26	20,25
Puglia	26	1,31	0,85	1,96	427	13,67	12,39	15,09
Basilicata	9	3,73	1,67	7,48	52	11,63	8,51	15,95
Calabria	34	3,72	2,57	5,25	294	19,66	17,43	22,17
Sicilia	82	3,42	2,72	4,27	1058	28,91	27,17	30,75
Sardegna	10	1,12	0,54	2,31	291	20,39	18,10	23,07
Nord-Ovest	160	2,06	1,75	2,42	2886	18,78	18,08	19,51
Nord-Est	114	2,00	1,65	2,42	1506	13,34	12,65	14,07
Centro	96	1,64	1,33	2,02	1850	15,97	15,23	16,75
Sud-Isole	347	3,52	3,16	3,92	2895	19,33	18,62	20,07
ITALIA	717	2,46	2,28	2,65	9137	17,25	16,89	17,62

CAUSE MAL DEFINITE (R00-R99), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



**Mortalità per
CAUSE ESTERNE**

CAUSE ESTERNE, uomini ICD-10: V01-Y89

Tassi grezzi per età


Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	7	3,04	1,22	6,27
01-04	24	2,39	1,53	3,56
05-09	23	1,62	1,03	2,44
10-14	33	2,23	1,54	3,14
15-19	247	16,43	14,38	18,48
20-24	349	22,34	20,00	24,69
25-29	383	23,17	20,85	25,49
30-34	380	22,27	20,03	24,50
35-39	466	24,72	22,48	26,97
40-44	586	26,19	24,07	28,31
45-49	668	27,83	25,72	29,94
50-54	731	30,15	27,96	32,33
55-59	742	35,03	32,51	37,55
60-64	697	38,03	35,21	40,85
65-69	745	44,39	41,20	47,58
70-74	918	62,10	58,08	66,11
75-79	1214	99,06	93,49	104,63
80-84	1677	190,05	180,96	199,15
85-89	1932	396,93	379,23	414,63
90-94	1283	757,69	716,23	799,15
95-99	406	1256,81	1134,56	1379,06
100 +	31	1270,23	863,06	1802,99

Tassi standardizzati


Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	602	30,01	27,64	32,55	1115	49,07	46,16	52,22
Valle d'Aosta	28	50,70	33,54	74,22	48	78,89	57,72	113,01
Lombardia	1043	22,82	21,45	24,26	1972	41,86	39,97	43,89
Bolzano	80	34,39	27,22	42,95	124	53,24	43,69	66,35
Trento	79	31,52	24,93	39,43	135	52,38	43,64	63,69
Veneto	660	29,19	26,99	31,54	1140	48,02	45,19	51,11
Friuli Venezia Giulia	180	31,29	26,83	36,37	325	51,59	46,00	58,06
Liguria	158	22,47	19,05	26,43	402	45,50	41,04	50,47
Emilia-Romagna	575	28,54	26,24	31,01	1148	49,74	46,86	52,83
Toscana	435	25,54	23,18	28,11	938	47,40	44,37	50,67
Umbria	93	23,13	18,64	28,52	200	42,55	36,74	49,51
Marche	183	26,14	22,47	30,31	395	47,83	43,17	53,12
Lazio	648	24,42	22,57	26,40	1322	48,50	45,86	51,30
Abruzzo	159	26,05	22,15	30,54	356	53,15	47,69	59,23
Molise	35	24,31	16,91	34,38	86	50,94	40,64	63,52
Campania	413	15,89	14,39	17,51	841	36,36	33,83	39,09
Puglia	456	25,03	22,78	27,46	841	44,52	41,50	47,76
Basilicata	84	32,12	25,59	40,03	161	56,55	47,95	67,27
Calabria	275	30,91	27,36	34,83	476	49,90	45,47	54,70
Sicilia	553	24,51	22,50	26,65	1058	46,31	43,50	49,31
Sardegna	260	33,52	29,53	38,01	459	56,37	51,24	62,00
Nord-Ovest	1831	24,96	23,82	26,14	3537	44,64	43,14	46,21
Nord-Est	1574	29,51	28,06	31,02	2872	49,62	47,78	51,55
Centro	1359	24,90	23,59	26,28	2855	47,47	45,71	49,29
Sud-Isole	2235	23,82	22,84	24,83	4278	45,27	43,90	46,69
ITALIA	6999	25,44	24,84	26,04	13542	46,39	45,60	47,20

CAUSE ESTERNE (V01-Y89), uomini

Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



CAUSE ESTERNE, donne

ICD-10: V01-Y89

Tassi grezzi per età


Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	7	3,22	1,30	6,64
01-04	11	1,16	0,58	2,07
05-09	8	0,60	0,26	1,18
10-14	17	1,22	0,71	1,96
15-19	66	4,73	3,66	6,02
20-24	76	5,33	4,20	6,67
25-29	85	5,39	4,31	6,67
30-34	100	5,97	4,80	7,14
35-39	108	5,76	4,68	6,85
40-44	148	6,57	5,52	7,63
45-49	165	6,75	5,72	7,78
50-54	201	8,04	6,93	9,15
55-59	210	9,37	8,11	10,64
60-64	226	11,42	9,93	12,91
65-69	257	13,92	12,22	15,63
70-74	465	27,54	25,04	30,04
75-79	800	52,32	48,69	55,94
80-84	1460	115,84	109,90	121,79
85-89	2388	271,71	260,81	282,61
90-94	2449	572,10	549,44	594,75
95-99	1020	883,51	829,29	937,73
100 +	192	1522,48	1307,13	1737,83

Tassi standardizzati


Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	195	9,27	8,00	10,73	785	21,88	20,28	23,62
Valle d'Aosta	7	10,52	4,23	24,02	24	22,97	14,42	37,06
Lombardia	348	7,42	6,66	8,26	1525	20,09	19,05	21,18
Bolzano	20	8,61	5,25	13,39	77	22,36	17,52	28,29
Trento	26	10,44	6,80	15,49	90	22,15	17,57	27,81
Veneto	179	7,64	6,55	8,89	746	19,72	18,27	21,29
Friuli Venezia Giulia	52	8,74	6,48	11,68	232	21,82	18,90	25,26
Liguria	49	6,13	4,49	8,33	328	19,76	17,49	22,43
Emilia-Romagna	180	8,62	7,39	10,02	812	21,86	20,28	23,57
Toscana	150	8,37	7,06	9,89	774	23,45	21,71	25,34
Umbria	33	7,82	5,35	11,24	166	20,74	17,48	24,70
Marche	80	11,05	8,74	13,88	347	26,52	23,60	29,83
Lazio	217	7,86	6,83	9,00	1183	27,12	25,55	28,79
Abruzzo	44	7,19	5,20	9,80	293	25,59	22,58	29,05
Molise	8	5,49	2,36	11,79	63	21,55	16,24	29,05
Campania	132	4,88	4,08	5,80	827	23,73	22,13	25,43
Puglia	108	5,58	4,57	6,77	610	21,01	19,34	22,82
Basilicata	20	7,34	4,47	11,71	101	22,13	17,85	27,53
Calabria	61	6,58	5,03	8,51	364	25,60	22,98	28,52
Sicilia	171	7,16	6,13	8,34	840	24,46	22,80	26,22
Sardegna	70	8,72	6,77	11,21	272	22,60	19,91	25,71
Nord-Ovest	599	7,85	7,23	8,52	2662	20,61	19,79	21,46
Nord-Est	457	8,31	7,55	9,12	1957	21,02	20,05	22,04
Centro	480	8,40	7,65	9,21	2470	25,12	24,09	26,20
Sud-Isole	614	6,24	5,76	6,76	3370	23,42	22,62	24,25
ITALIA	2150	7,48	7,16	7,81	10459	22,36	21,91	22,81

CAUSE ESTERNE (V01-Y89), donne

Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Accidenti da trasporto, uomini ICD-10: V01-V99


Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	1,30
01-04	9	0,90	0,41	1,70
05-09	12	0,85	0,44	1,48
10-14	12	0,81	0,42	1,42
15-19	155	10,31	8,69	11,93
20-24	174	11,14	9,48	12,79
25-29	179	10,83	9,24	12,41
30-34	139	8,14	6,79	9,50
35-39	155	8,22	6,93	9,52
40-44	184	8,22	7,03	9,41
45-49	180	7,50	6,40	8,59
50-54	194	8,00	6,88	9,13
55-59	196	9,25	7,96	10,55
60-64	173	9,44	8,03	10,85
65-69	168	10,01	8,50	11,52
70-74	173	11,70	9,96	13,45
75-79	183	14,93	12,77	17,10
80-84	208	23,57	20,37	26,78
85-89	138	28,35	23,62	33,08
90-94	35	20,67	14,40	28,75
95-99	4	12,38	3,37	31,70
100 +	0	0,00	0,00	122,75


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	173	8,81	7,54	10,27	226	10,10	8,81	11,66
Valle d'Aosta	8	14,72	6,29	29,99	11	17,60	8,71	42,59
Lombardia	318	7,10	6,33	7,93	412	8,25	7,47	9,18
Bolzano	18	7,47	4,41	11,96	24	9,13	5,83	16,88
Trento	17	6,80	3,94	11,06	19	6,94	4,16	12,94
Veneto	209	9,48	8,23	10,89	257	10,52	9,26	12,05
Friuli Venezia Giulia	55	9,87	7,41	13,01	70	11,03	8,56	14,48
Liguria	34	4,99	3,43	7,12	46	5,63	4,09	7,75
Emilia-Romagna	190	9,74	8,39	11,26	256	11,35	9,98	12,93
Toscana	124	7,43	6,17	8,91	177	9,19	7,87	10,77
Umbria	27	6,89	4,52	10,20	40	8,60	6,11	12,38
Marche	51	7,47	5,55	9,92	79	9,89	7,81	12,66
Lazio	215	8,24	7,16	9,43	260	9,04	7,96	10,27
Abruzzo	48	8,11	5,96	10,85	60	9,00	6,86	11,82
Molise	13	9,16	4,86	16,31	16	10,14	5,78	17,05
Campania	100	3,78	3,08	4,61	121	4,40	3,64	5,35
Puglia	150	8,28	7,01	9,74	181	9,09	7,81	10,61
Basilicata	25	9,70	6,26	14,60	27	9,48	6,23	15,23
Calabria	90	10,12	8,14	12,48	110	11,29	9,27	13,69
Sicilia	165	7,34	6,26	8,56	193	7,84	6,77	9,10
Sardegna	73	9,78	7,65	12,44	86	10,36	8,27	12,98
Nord-Ovest	533	7,45	6,83	8,12	695	8,59	7,96	9,30
Nord-Est	489	9,41	8,59	10,29	626	10,69	9,86	11,61
Centro	417	7,81	7,07	8,61	556	9,24	8,48	10,08
Sud-Isole	664	7,11	6,58	7,68	794	7,81	7,28	8,39
ITALIA	2103	7,78	7,45	8,12	2671	8,88	8,54	9,23

Accidenti da trasporto (V01-V99), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Accidenti da trasporto, donne ICD-10: V01-V99


Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	1,38
01-04	5	0,53	0,17	1,23
05-09	4	0,30	0,08	0,77
10-14	2	0,14	0,02	0,52
15-19	31	2,22	1,51	3,16
20-24	40	2,80	2,00	3,82
25-29	28	1,78	1,18	2,57
30-34	27	1,61	1,06	2,34
35-39	28	1,49	0,99	2,16
40-44	36	1,60	1,12	2,21
45-49	42	1,72	1,24	2,32
50-54	52	2,08	1,55	2,73
55-59	47	2,10	1,54	2,79
60-64	43	2,17	1,57	2,93
65-69	51	2,76	2,06	3,63
70-74	76	4,50	3,55	5,63
75-79	86	5,62	4,50	6,95
80-84	84	6,66	5,32	8,25
85-89	55	6,26	4,71	8,15
90-94	20	4,67	2,85	7,22
95-99	4	3,46	0,94	8,87
100 +	1	7,93	0,20	44,18


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni			Tutte le età				
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%		
Piemonte	54	2,73	2,03	3,61	83	3,25	2,56	4,11
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	9,70	0	0,00	0,00	8,83
Lombardia	80	1,74	1,37	2,18	117	2,05	1,68	2,48
Bolzano	5	2,16	0,70	5,15	8	2,85	1,21	5,79
Trento	4	1,57	0,42	4,28	5	1,62	0,51	4,11
Veneto	48	2,05	1,50	2,75	70	2,48	1,92	3,17
Friuli Venezia Giulia	10	1,83	0,85	3,58	17	2,23	1,24	3,88
Liguria	6	0,80	0,28	2,00	15	1,31	0,69	2,47
Emilia-Romagna	43	2,15	1,55	2,94	65	2,53	1,93	3,30
Toscana	36	2,11	1,46	2,99	61	2,71	2,04	3,57
Umbria	11	2,59	1,28	4,93	14	2,71	1,45	4,87
Marche	18	2,53	1,49	4,13	29	3,05	2,00	4,58
Lazio	68	2,55	1,98	3,27	92	2,86	2,29	3,55
Abruzzo	13	2,25	1,18	3,99	22	2,82	1,72	4,50
Molise	0	0,00	0,00	4,27	2	0,87	0,10	4,98
Campania	14	0,51	0,28	0,88	22	0,70	0,44	1,08
Puglia	27	1,46	0,96	2,17	32	1,51	1,02	2,17
Basilicata	4	1,46	0,40	4,27	4	1,33	0,36	3,88
Calabria	22	2,38	1,49	3,67	27	2,49	1,63	3,70
Sicilia	36	1,54	1,08	2,15	60	2,07	1,57	2,70
Sardegna	13	1,75	0,91	3,20	17	1,93	1,10	3,29
Nord-Ovest	140	1,90	1,60	2,26	215	2,30	1,99	2,64
Nord-Est	110	2,03	1,67	2,46	165	2,44	2,07	2,86
Centro	133	2,42	2,02	2,88	196	2,83	2,44	3,29
Sud-Isole	129	1,35	1,12	1,60	186	1,61	1,39	1,87
ITALIA	512	1,84	1,68	2,01	762	2,20	2,05	2,37

Accidenti da trasporto (V01-V99), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Cadute, uomini ICD-10: W00-W19


Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	2	0,87	0,11	3,14
01-04	1	0,10	0,00	0,56
05-09	0	0,00	0,00	0,21
10-14	1	0,07	0,00	0,38
15-19	7	0,47	0,19	0,96
20-24	9	0,58	0,26	1,09
25-29	21	1,27	0,79	1,94
30-34	16	0,94	0,54	1,52
35-39	21	1,11	0,69	1,70
40-44	33	1,47	1,02	2,07
45-49	37	1,54	1,09	2,12
50-54	56	2,31	1,74	3,00
55-59	56	2,64	2,00	3,43
60-64	73	3,98	3,12	5,01
65-69	110	6,55	5,33	7,78
70-74	161	10,89	9,21	12,57
75-79	273	22,28	19,63	24,92
80-84	379	42,95	38,63	47,28
85-89	453	93,07	84,50	101,64
90-94	299	176,58	156,56	196,59
95-99	90	278,60	224,03	342,45
100 +	6	245,85	90,22	535,11


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	51	2,50	1,86	3,33	209	8,82	7,64	10,27
Valle d'Aosta	4	6,32	1,72	17,84	10	15,90	7,29	40,93
Lombardia	99	2,17	1,76	2,65	343	7,62	6,80	8,60
Bolzano	20	9,21	5,61	14,30	51	24,66	17,74	35,58
Trento	16	6,30	3,59	10,38	30	11,20	7,53	17,87
Veneto	53	2,36	1,76	3,11	183	8,10	6,92	9,58
Friuli Venezia Giulia	15	2,44	1,37	4,21	67	11,06	8,46	14,68
Liguria	24	3,26	2,07	5,02	99	10,55	8,53	13,09
Emilia-Romagna	57	2,78	2,10	3,62	215	9,14	7,93	10,56
Toscana	41	2,33	1,67	3,20	182	8,76	7,52	10,26
Umbria	5	1,18	0,38	3,02	3	6,26	4,23	9,61
Marche	14	1,93	1,05	3,35	52	5,99	4,45	8,24
Lazio	41	1,55	1,11	2,13	136	5,00	4,18	6,00
Abruzzo	10	1,60	0,77	3,07	47	7,25	5,30	9,89
Molise	1	0,63	0,02	4,84	3	1,56	0,32	5,70
Campania	32	1,28	0,87	1,81	90	3,94	3,15	4,94
Puglia	32	1,77	1,21	2,52	113	6,16	5,05	7,52
Basilicata	4	1,52	0,41	4,30	15	5,28	2,92	10,35
Calabria	18	2,01	1,19	3,22	40	4,20	2,99	5,82
Sicilia	52	2,29	1,71	3,01	135	5,87	4,90	7,03
Sardegna	15	1,81	1,01	3,16	53	6,69	4,98	8,96
Nord-Ovest	178	2,40	2,06	2,78	661	8,38	7,73	9,10
Nord-Est	161	2,99	2,54	3,49	546	9,64	8,82	10,56
Centro	101	1,83	1,49	2,23	401	6,55	5,91	7,26
Sud-Isole	164	1,74	1,49	2,04	496	5,40	4,93	5,93
ITALIA	604	2,18	2,01	2,36	2104	7,30	6,99	7,64

Cadute (W00-W19), uomini
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Cadute, donne ICD-10: W00-W19


Tassi grezzi per età

Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	1	0,46	0,01	2,57
01-04	3	0,32	0,07	0,92
05-09	0	0,00	0,00	0,22
10-14	1	0,07	0,00	0,40
15-19	1	0,07	0,00	0,40
20-24	2	0,14	0,02	0,51
25-29	4	0,25	0,07	0,65
30-34	4	0,24	0,07	0,61
35-39	5	0,27	0,09	0,62
40-44	11	0,49	0,24	0,87
45-49	8	0,33	0,14	0,64
50-54	13	0,52	0,28	0,89
55-59	11	0,49	0,25	0,88
60-64	28	1,41	0,94	2,04
65-69	40	2,17	1,55	2,95
70-74	73	4,32	3,39	5,44
75-79	157	10,27	8,66	11,87
80-84	335	26,58	23,73	29,43
85-89	540	61,44	56,26	66,62
90-94	462	107,93	98,08	117,77
95-99	181	156,78	133,94	179,62
100 +	28	222,03	147,54	320,89


Tassi standardizzati

Regioni	0-74 anni				Tutte le età				
	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%	Decessi	Tasso	IC95%
Piemonte	19	0,85	0,51	1,38	181	4,40	3,76	5,17	
Valle d'Aosta	0	0,00	0,00	9,70	5	4,02	1,29	13,50	
Lombardia	29	0,60	0,40	0,87	285	3,46	3,06	3,91	
Bolzano	3	1,32	0,27	3,94	45	11,84	8,58	16,16	
Trento	5	2,00	0,65	4,91	25	6,08	3,85	9,45	
Veneto	18	0,78	0,46	1,27	178	4,26	3,64	5,00	
Friuli Venezia Giulia	3	0,42	0,09	1,59	76	5,98	4,69	7,79	
Liguria	10	1,22	0,57	2,49	90	5,07	4,01	6,57	
Emilia-Romagna	19	0,85	0,51	1,37	197	4,78	4,12	5,58	
Toscana	17	0,88	0,51	1,48	170	4,65	3,95	5,50	
Umbria	1	0,21	0,01	1,71	30	3,24	2,16	5,09	
Marche	8	1,01	0,44	2,18	53	3,68	2,71	5,07	
Lazio	17	0,60	0,35	0,99	150	3,34	2,81	3,96	
Abruzzo	4	0,73	0,19	2,03	40	3,40	2,37	4,93	
Molise	1	0,67	0,02	5,22	4	1,50	0,37	5,72	
Campania	10	0,36	0,17	0,69	68	1,89	1,47	2,43	
Puglia	16	0,78	0,45	1,31	108	3,65	2,98	4,46	
Basilicata	0	0,00	0,00	2,19	3	0,54	0,11	2,61	
Calabria	2	0,20	0,02	0,85	36	2,48	1,72	3,55	
Sicilia	15	0,62	0,34	1,04	119	3,31	2,74	4,00	
Sardegna	8	0,99	0,42	2,18	45	3,62	2,62	5,08	
Nord-Ovest	58	0,73	0,55	0,95	561	3,93	3,60	4,29	
Nord-Est	48	0,85	0,62	1,13	521	5,03	4,59	5,51	
Centro	43	0,72	0,52	0,98	403	3,84	3,46	4,26	
Sud-Isole	56	0,56	0,43	0,74	423	2,86	2,59	3,16	
ITALIA	205	0,69	0,60	0,79	1908	3,82	3,64	4,00	

Cadute (W00-W19), donne
Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Autolesione intenzionale, uomini ICD-10: X60-X84

Tassi grezzi per età


Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	1,30
01-04	0	0,00	0,00	0,30
05-09	0	0,00	0,00	0,21
10-14	5	0,34	0,11	0,79
15-19	44	2,93	2,13	3,93
20-24	93	5,95	4,81	7,29
25-29	108	6,53	5,30	7,76
30-34	125	7,32	6,04	8,61
35-39	163	8,65	7,32	9,98
40-44	221	9,88	8,57	11,18
45-49	251	10,46	9,16	11,75
50-54	290	11,96	10,58	13,34
55-59	270	12,75	11,23	14,27
60-64	235	12,82	11,18	14,46
65-69	212	12,63	10,93	14,33
70-74	196	13,26	11,40	15,11
75-79	212	17,30	14,97	19,63
80-84	188	21,31	18,26	24,35
85-89	154	31,64	26,64	36,64
90-94	60	35,43	27,04	45,61
95-99	9	27,86	12,74	52,89
100 +	0	0,00	0,00	122,75

Tassi standardizzati


Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	220	10,80	9,41	12,37	300	12,94	11,49	14,63
Valle d'Aosta	11	20,19	9,99	37,11	16	25,43	14,43	51,62
Lombardia	342	7,36	6,59	8,19	428	8,45	7,66	9,38
Bolzano	24	9,98	6,37	15,00	28	10,85	7,17	18,85
Trento	25	10,01	6,47	14,91	34	12,43	8,60	19,21
Veneto	234	10,16	8,89	11,58	286	11,26	9,98	12,81
Friuli Venezia Giulia	77	13,24	10,42	16,70	93	14,46	11,64	18,25
Liguria	40	5,85	4,15	8,12	61	7,19	5,45	9,49
Emilia-Romagna	181	8,85	7,60	10,27	256	11,08	9,75	12,62
Toscana	136	7,90	6,62	9,39	199	10,01	8,65	11,62
Umbria	38	9,24	6,53	12,87	55	11,65	8,75	15,79
Marche	59	8,37	6,36	10,89	81	10,00	7,92	12,76
Lazio	186	6,91	5,95	8,00	221	7,53	6,56	8,66
Abruzzo	40	6,42	4,58	8,85	55	7,87	5,92	10,49
Molise	13	8,93	4,74	15,96	17	10,10	5,86	16,84
Campania	118	4,47	3,70	5,36	144	5,37	4,51	6,42
Puglia	146	7,98	6,74	9,41	172	8,60	7,36	10,07
Basilicata	27	10,21	6,71	15,14	33	11,43	7,85	17,45
Calabria	55	6,19	4,66	8,09	66	6,86	5,30	8,81
Sicilia	143	6,28	5,29	7,41	173	6,95	5,95	8,14
Sardegna	98	12,25	9,92	15,07	118	13,60	11,23	16,47
Nord-Ovest	613	8,26	7,61	8,95	805	9,73	9,06	10,47
Nord-Est	541	9,98	9,15	10,87	697	11,62	10,76	12,56
Centro	419	7,58	6,86	8,35	556	9,00	8,26	9,81
Sud-Isole	640	6,76	6,25	7,31	778	7,63	7,10	8,21
ITALIA	2213	7,94	7,61	8,28	2836	9,26	8,92	9,61

Autolesione intenzionale (X60-X84), uomini

Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



Autolesione intenzionale, donne ICD-10: X60-X84

Tassi grezzi per età


Classe di età	Decessi	Tasso	IC95%	
0	0	0,00	0,00	1,38
01-04	0	0,00	0,00	0,32
05-09	0	0,00	0,00	0,22
10-14	6	0,43	0,16	0,94
15-19	25	1,79	1,16	2,65
20-24	16	1,12	0,64	1,82
25-29	36	2,28	1,60	3,16
30-34	45	2,69	1,96	3,59
35-39	43	2,29	1,66	3,09
40-44	60	2,67	2,03	3,43
45-49	75	3,07	2,41	3,84
50-54	99	3,96	3,22	4,82
55-59	83	3,70	2,95	4,59
60-64	78	3,94	3,12	4,92
65-69	56	3,03	2,29	3,94
70-74	71	4,21	3,28	5,30
75-79	67	4,38	3,40	5,56
80-84	60	4,76	3,63	6,13
85-89	26	2,96	1,93	4,33
90-94	13	3,04	1,62	5,19
95-99	2	1,73	0,21	6,26
100 +	1	7,93	0,20	44,18

Tassi standardizzati


Regioni	0-74 anni				Tutte le età			
	Decessi	Tasso	IC95%		Decessi	Tasso	IC95%	
Piemonte	75	3,57	2,80	4,53	98	3,84	3,10	4,75
Valle d'Aosta	7	10,52	4,23	24,02	7	9,58	3,85	21,85
Lombardia	125	2,71	2,25	3,24	154	2,84	2,40	3,35
Bolzano	10	4,27	2,04	7,96	11	4,21	2,09	7,64
Trento	10	4,00	1,91	7,58	11	3,89	1,92	7,18
Veneto	71	3,05	2,37	3,88	83	3,10	2,46	3,89
Friuli Venezia Giulia	23	4,05	2,54	6,29	33	4,63	3,13	6,75
Liguria	15	1,91	1,06	3,39	20	2,01	1,19	3,37
Emilia-Romagna	67	3,22	2,49	4,13	89	3,51	2,80	4,38
Toscana	47	2,53	1,85	3,42	56	2,60	1,95	3,43
Umbria	15	3,56	1,97	6,15	18	3,59	2,09	5,99
Marche	25	3,34	2,16	5,08	30	3,44	2,31	5,06
Lazio	52	1,81	1,35	2,40	62	1,88	1,43	2,44
Abruzzo	12	1,88	0,96	3,45	14	1,88	1,02	3,34
Molise	5	3,54	1,14	9,28	6	3,56	1,27	8,83
Campania	26	0,96	0,62	1,41	34	1,11	0,76	1,56
Puglia	21	1,10	0,68	1,72	28	1,23	0,81	1,83
Basilicata	6	2,13	0,78	5,16	8	2,55	1,10	5,48
Calabria	11	1,20	0,59	2,21	15	1,41	0,78	2,40
Sicilia	40	1,68	1,20	2,31	51	1,84	1,37	2,45
Sardegna	30	3,78	2,53	5,60	34	3,80	2,61	5,49
Nord-Ovest	222	2,94	2,56	3,37	279	3,10	2,74	3,51
Nord-Est	181	3,33	2,85	3,86	227	3,53	3,07	4,04
Centro	139	2,35	1,97	2,79	166	2,43	2,06	2,84
Sud-Isole	151	1,53	1,30	1,81	190	1,68	1,45	1,94
ITALIA	693	2,41	2,23	2,60	862	2,56	2,39	2,74

Autolesione intenzionale (X60-X84), donne

Rapporti Standardizzati di Mortalità per Regione di residenza



Rapporti Standardizzati di Mortalità per Provincia di residenza



BIBLIOGRAFIA

1. Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Morganti P, Panichelli Fucci ML. *La mortalità in Italia nel periodo 1970-79*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1984. (Rapporti ISTISAN 84/10).
2. Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Morganti P, Panichelli Fucci ML. *La mortalità in Italia nell'anno 1980*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1985. (Rapporti ISTISAN 85/10).
3. Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Scipione R, Morganti P, Panichelli Fucci ML. *La mortalità in Italia nell'anno 1981*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1986. (Rapporti ISTISAN 86/42).
4. Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Scipione R, Morganti P, Panichelli Fucci ML. *La mortalità in Italia nell'anno 1982*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1987. (Rapporti ISTISAN 87/53).
5. Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Scipione R, Morganti P, Panichelli Fucci ML. *La mortalità in Italia nell'anno 1983*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1987. (Rapporti ISTISAN 87/54).
6. Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Scipione R, Feola G, Morganti P. *La mortalità in Italia nell'anno 1984*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1989. (Rapporti ISTISAN 89/5).
7. Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Scipione R, Feola G, Morganti P. *La mortalità in Italia nell'anno 1985*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1989. (Rapporti ISTISAN 89/6).
8. Capocaccia R, Caselli G. *Popolazione residente per età e sesso nelle province italiane. Anni 1972-1981*. Roma: Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Dipartimento di Scienze Demografiche; 1990. (Fonti e Strumenti n. 2).
9. Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Scipione R, Feola G, Morganti P. *La mortalità in Italia nell'anno 1986*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1990. (Rapporti ISTISAN 90/17).
10. Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Scipione R, Feola G, Morganti P. *La mortalità in Italia nell'anno 1987*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1990. (Rapporti ISTISAN 90/18).
11. Capocaccia R, Farchi G, Prati S, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Scipione R, Feola G, Morganti P. *La mortalità in Italia nell'anno 1988*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1991. (Rapporti ISTISAN 91/37).
12. Capocaccia R, Farchi G, Prati S, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Scipione R, Feola G, Morganti P. *La mortalità in Italia nell'anno 1989*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1993. (Rapporti ISTISAN 92/22).
13. Capocaccia R, Farchi G, Prati S, Mariotti S, Verdecchia A, Angeli A, Scipione R, Feola G, Morganti P. *La mortalità in Italia nell'anno 1990*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1993. (Rapporti ISTISAN 93/23).
14. Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Galletti A, Angeli A, Scipione R, Feola G, Cariani G. *La mortalità in Italia nell'anno 1991*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1995. (Rapporti ISTISAN 95/34).
15. Istituto Nazionale di Statistica, Istituto Superiore di Sanità. *Ricostruzione della popolazione residente per età e sesso nelle province italiane. Anni 1982-1991*. Roma: ISTAT; 1996. (Speciale Informazioni 17).
16. Capocaccia R, Farchi G, Barbareschi S, Mariotti S, Verdecchia A, Scipione R, Feola G, Cariani G. *La mortalità in Italia nell'anno 1992*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1997. (Rapporti ISTISAN 97/32).

17. Capocaccia R, Farchi G, Barbareschi S, Mariotti S, Verdecchia A, Scipione R, Feola G, Cariani G. *La mortalità in Italia nell'anno 1993*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1997. (Rapporti ISTISAN 97/33).
18. Capocaccia R, Farchi G, Barcherini S, Verdecchia A, Mariotti S, Scipione R, Feola G, Buratta V. *La mortalità in Italia nell'anno 1994*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1998. (Rapporti ISTISAN 98/12).
19. Frova L, Prati S, Boccuzzo G, Capocaccia R, Conti S, Masocco M, Toccaceli V, Verdecchia A (Ed.). *La mortalità in Italia nel periodo 1970-1992: evoluzione e geografia*. Roma: ISTAT; 1999.
20. Conti S, Farchi G, Capocaccia R, Masocco M, Minelli G, Scipione R, Toccaceli V, Vichi M, Cialesi R, Frova L. *La mortalità in Italia nell'anno 1995*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2001. (Rapporti ISTISAN 01/18).
21. Conti S, Farchi G, Capocaccia R, Masocco M, Minelli G, Scipione R, Toccaceli V, Vichi M, Cialesi R, Frova L. *La mortalità in Italia nell'anno 1996*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2001. (Rapporti ISTISAN 01/19).
22. Conti S, Farchi G, Capocaccia R, Masocco M, Minelli G, Scipione R, Toccaceli V, Vichi M, Cialesi R, Frova L. *La mortalità in Italia nell'anno 1997*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2001 (Rapporti ISTISAN 01/20).
23. Conti S, Farchi G, Capocaccia R, Masocco M, Minelli G, Scipione R, Toccaceli V, Vichi M, Cialesi R, Frova L. *La mortalità in Italia nell'anno 1998*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2002 (Rapporti ISTISAN 02/31).
24. Conti S, D'Ottavi S, Masocco M, Meli P, Minelli G, Scipione R, Solimini R, Toccaceli V, Vichi M, Bruzzone S, Cialesi R, Frova L. *La mortalità in Italia nell'anno 1999*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2005 (Rapporti ISTISAN 05/26).
25. Conti S, D'Ottavi S, Masocco M, Meli P, Minelli G, Rago G, Solimini R, Vichi M, Bruzzone S, Cialesi R, Frova L. *La mortalità in Italia nell'anno 2000*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2006. (Rapporti ISTISAN 06/48).
26. Conti S, D'Ottavi S, Masocco M, Meli P, Minelli G, Rago G, Solimini R, Vichi M, Bruzzone S, Cialesi R, Frova L. *La mortalità in Italia nell'anno 2001*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2007. (Rapporti ISTISAN 07/2).
27. Minelli G, Manno V, D'Ottavi S, Masocco M, Rago G, Vichi M, Cialesi R, Frova L, Demaria M, Conti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2006*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2010. (Rapporti ISTISAN 10/26).
28. Minelli G, Manno V, D'Ottavi S, Masocco M, Rago G, Vichi M, Cialesi R, Frova L, Demaria M, Conti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2007*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2010. (Rapporti ISTISAN 10/27).
29. Minelli G, Manno V, D'Ottavi SM, Masocco M, Rago G, Vichi M, Cialesi R, Frova L, Demaria M, Conti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2008*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2011. (Rapporti ISTISAN 11/15).
30. Minelli G, Manno V, D'Ottavi SM, Masocco M, Rago G, Vichi M, Frova L, Marchetti S, Demaria M, Conti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2009*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2012. (Rapporti ISTISAN 12/15rev).
31. Vichi M, Minelli G, D'Ottavi SM, Loreto G, Manno V, Masocco M, Rago G, Cialesi R, Frova L, Marchetti S, Demaria M, Conti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2010*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2013. (Rapporti ISTISAN 13/10).
32. Minelli G, Demaria M, Vichi M, D'Ottavi SM, Loreto G, Manno V, Rago G, Cialesi R, Frova L, Marchetti S, Galati F, Conti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2011*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2014. (Rapporti ISTISAN 14/2).

33. Manno V, Demaria M, Minelli G, Vichi M, D'Ottavi SM, Loreto G, Rago G, Crialesi R, Frova L, Marchetti S, Galati F, Conti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2012*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2015. (Rapporti ISTISAN 15/2).
34. Minelli G, Demaria M, Manno V, Vichi M, D'Ottavi SM, Loreto G, Di Pasquale L, Crialesi R, Frova L, Marchetti S, Galati F, Conti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2013*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2016. (Rapporti ISTISAN 16/6).
35. Manno V, Demaria M, Minelli G, Vichi M, Mria D'Ottavi SM, Loreto G, Di Pasquale L, Carinci A, Galati F, Crialesi R, Frova L, Marchetti S, Conti C. *La mortalità in Italia nell'anno 2014*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2017 (Rapporti ISTISAN 17/11).
36. Minelli G, Demaria M, Manno V, Vichi M, D'Ottavi SM, Loreto G, Di Pasquale L, Carinci A, Galati F, Crialesi R, Frova L, Marchetti S, Conti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2015*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2018. (Rapporti ISTISAN 18/8).
37. Organizzazione Mondiale della Sanità. *Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati. Decima revisione. 3 voll.* Traduzione della prima edizione a cura del Ministero della Sanità, Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; 2001.
38. Eurostat. *Final report on production of methods and tools for improving causes of death statistics at codification level*. Luxembourg: Eurostat; 2001 (Working Papers - Population and Social Conditions, 3/2001/E/N°14.).
39. World Health Organization. *ICD-10: international statistical classification of diseases and related health problems: tenth revision. Second edition, Vol. 1*. Geneva: WHO; 2004.
40. World Health Organization. *ICD-10: international statistical classification of diseases and related health problems: tenth revision. Second edition, Vol. 2*. Geneva: WHO; 2004.
41. World Health Organization. *ICD-10: international statistical classification of diseases and related health problems: tenth revision. Second edition, Vol. 3*. Geneva: WHO; 2004.
42. World Health Organization. *List of official ICD-10 Updates*. Disponibile all'indirizzo: <http://www.who.int/classifications/icd/icd10updates/en/index.html>; ultima consultazione 19/03/14.
43. US National Center for Health Statistics. *Instruction manual part 2a. Instructions for classifying the underlying cause of death, 2005*. Hyattsville: US Department of Health and Human Services; 2004.
44. US National Center for Health Statistics. *Instruction manual part 2b. Instructions for classifying the multiple causes of death, 2005*. Hyattsville: US Department of Health and Human Services; 2004.
45. National Center for Health Statistics. *Instruction manual part 2c. ICD-10 Acme decision tables for classifying underlying causes of death, 2005*. Hyattsville: U.S. Department of Health and Human Services; 2004.
46. Pace M, Grippo F (Ed.). *Istruzioni integrative per l'applicazione della ICD-10 nella codifica delle cause di morte*. Roma: ISTAT; 2007. (Metodi e Norme n. 35).
47. Istituto Nazionale di Statistica. *Codifica cause di morte: informazioni metodologiche*. Disponibile all'indirizzo: http://www.istat.it/dati/dataset/20080111_00/metodologia.zip; ultimo accesso: 02/02/15.
48. Anderson RN, Miniño AM, Hoyert DL, Rosenberg HM. Comparability of cause of death between ICD-9 and ICD-10: Preliminary estimates. *Natl Vital Stat Rep* 2001;49(2):1-32.
49. Manno V, Demaria M, Minelli G, Vichi M, D'Ottavi SM, Loreto G, Di Pasquale L, Carinci A, Di Benedetto C, Galati F, Crialesi R, Frova L, Marchetti S, Conti S. *La mortalità in Italia nell'anno 2016*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2019. (Rapporti ISTISAN 19/16).
50. Manno V, Demaria M, Vichi M, D'Ottavi SM, Loreto G, Di Pasquale L, Carinci A, Di Benedetto C, Galati F, Crialesi R, Frova L, Marchetti S, Minelli G. *La mortalità in Italia nell'anno 2017*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporti ISTISAN 20/9)

APPENDICE
Formule relative agli indici statistici calcolati

Tassi grezzi

Per ogni causa di morte, i tassi grezzi specifici per età, sono calcolati come segue:

$$T_j = \frac{e_j}{n_j} \times 100.000$$

dove T_j è il tasso del j -esimo strato di età,

e_j sono gli eventi osservati

n_j è la popolazione calcolata come media delle popolazioni al 1-1-2018 e al 1-1-2019 fornite dall'ISTAT nello strato j .

Gli intervalli di confidenza (dove lcl : limite inferiore, ucl : limite superiore, $\alpha = 0,05$) sono calcolati secondo i seguenti algoritmi:

- se $e_j = 0$:

$$lcl = 0$$

$$ucl = \frac{-\ln(\alpha)}{n_j} \times 100.000$$

- se $0 < e_j < 100$:

$$lcl = \frac{\text{inv}\Gamma(\alpha/2, e_j)}{n_j} \times 100.000$$

$$ucl = \frac{\text{inv}\Gamma(1 - \alpha/2, e_j + 1)}{n_j} \times 100.000$$

dove $\text{inv}\Gamma(p, a)$ è la funzione gamma inversa che fornisce il p -esimo quantile da una distribuzione gamma con parametro di forma a .

- se $e_j \geq 100$:

$$lcl, ucl = T_j \pm z_{\alpha/2} \frac{\sqrt{e_j}}{n_j} \times 100.000$$

Tassi standardizzati

Per ogni causa di morte i tassi standardizzati per età della regione o ripartizione sono calcolati come segue:

$$T_i = \sum_j \frac{e_{ji}}{n_{ji}} w_j \times 100.000$$

dove, detta i l'area geografica,

T_i è il tasso standardizzato,

e_{ji} sono gli eventi osservati

n_{ji} è la popolazione, come sopra definita, nello strato di età j ,

w_j è la proporzione della popolazione standard europea definita al 2013 nello strato di età j

Gli intervalli di confidenza (*lcl*: limite inferiore, *ucl*: limite superiore, $\alpha = 0,05$) sono calcolati secondo i seguenti algoritmi:

definita v_i la varianza di T_i :

$$v_i = \sum_j e_{ji} \left(\frac{w_j}{n_{ji}} \right)^2$$

e w_m il valore massimo di $\frac{w_j}{n_{ji}}$, si ha:

$$lcl_i = \frac{v_i}{2T_i} (\chi^2)^{-1} \left(\alpha/2, \frac{2T_i^2}{v_i} \right) \times 100.000$$

$$ucl_i = \frac{v_i + w_m^2}{2(T_i + w_m^2)} (\chi^2)^{-1} \left(1 - \alpha/2, \frac{2(T_i + w_m^2)^2}{v_i + w_m^2} \right) \times 100.000$$

dove $(\chi^2)^{-1}(a, b)$ è la distribuzione inversa del chi quadrato al livello a , con b gradi di libertà.

Rapporti Standardizzati di Mortalità

I rapporti standardizzati di mortalità (SMR), secondo la regione o la provincia di residenza, sono definiti come rapporto tra eventi osservati e eventi attesi. Per ciascuna causa di morte, sono calcolati come segue:

$$SMR_i = \frac{\sum_j e_{ji}}{\sum_j T_j n_{ji}} \times 100$$

dove, per ogni area geografica i ,

e_j sono gli eventi osservati,

n_j è la popolazione, come sopra definita, nel j -esimo strato di età,

T_j T_j è il tasso della popolazione di riferimento ovvero il tasso dell'intera popolazione italiana nello strato j al 2018.

*Serie Rapporti ISTISAN
numero di aprile 2022*

*Stampato in proprio
Servizio Comunicazione Scientifica – Istituto Superiore di Sanità*

Roma, aprile 2022